


www.iqbalkalmati.blogspot.com



www.iqbalkalmati.blogspot.com

پیاسے ان کے نام جن کو مجہ سے سمینیہ ہے گار اکر میں کنا بیں خرید تا ہوں گرر مربط صفا تفید سب نہیں ہوتیں ۔

## ترتنيب

7	د يباچ.	
16	تعارف	
21	آ تھے کیے کام کرتی ہے؟	پېلا باب:
28	عینک کے نقصانات	دوسرا باب:
35	ضعنب بصارت کے امباب	تيراباب: 🥄
44	ضعف بصارت كاعلاج	چوقھا باب:
49	آرام میں مدددینے والے طریقے	يانچوال باب:
59	بصارت میں مرد دینے والےعوامل	چھٹا باب:
67	آ تکھوں کے پیٹوں کی ورزشیں	ساتوان باب:
75	خوراک کی افادیت	آ تھوال ہاب:
82	علاج كے طريقوں پر كيے عمل كيا جائے؟	نوال پاب:
4	مختلف مریضوں کے احوال	
101	ضعفِ بصارت میں دیگرجسمانی بیار یوں کاعمل وخل	وسوال باب:
108	موتيا بند كاعلاج	عمیار ہواں باب:
117	آ شوب چپثم	بارجوال باب:
124	سبزموتيا	تیر ہواں باب:
128	سوزش قزحيه اور سوزش قرنيي	چودهوال باب:

# ديباچ<sub>ه</sub>....طبع اوّل

جوچیز ذاتی تجربہ کے بعد درست ثابت ہوئی ہوانیان اس سے زیادہ کی اور شے کی صدافت کا قائل نہیں ہوسکتا۔ میرے خیال میں اس کتاب کے قار کمین کے لیے قدرتی علاج کے عظیم ماہر ڈاکٹر بینجن کی اپنی زعرگی کے حالات کا مخضر سا تذکرہ دلچیسی سے خالی نہیں ہوگا۔

اپنی زعرگی کے حالات بیان کرتے ہوئے میں یہ کے بغیر نہیں رہ سکنا کہ میری اپنی نظر بچین بی سے اتن کم در متنی کہ سکول میں داخل ہوتے بی جمعے عینک لگانے کی ہدایت کی گئے۔ تاہم میری نظر اس کے باوجود کم ور ہوتی چلی گئی اور میں بلامبالغہ اعرصے بن کی وادی میں داخل ہوگیا۔ قریب تھا کہ ظلمتوں کے تاریک سائے ہمیشہ کے لیے جمعے اپنی لیا دائی میں داخل ہوگیا۔ قریب تھا کہ ظلمتوں کے تاریک سائے ہمیشہ کے لیے جمعے اپنی لیسٹ میں لے لیتے سکین میری خوش متی تھی کہ جمعے ایک ایسا راستہ دکھا دیا گیا جس پر چل کر میں تاریکی کی وادیوں میں بھکنے سے بھی گیا۔ وہ طریقے جن کو اپنا کر میں رنگ و پاک کر میں تاریکی کی وادیوں میں بھکنے سے بھی گیا۔ وہ طریقے جن کو اپنا کر میں رنگ و نور کی دنیا کے حسین نظاروں سے لطف اعدوز ہونے کے قابل رہ سکا ہوں' ان کی تفصیلات میں نے افادہ عام کے لیے لکھ دی ہیں۔

اپنی آنھوں کی بینائی کو بچانے کی کوشٹوں میں مجھے انتہائی شدید نوعیت کی معدوری کے حالات میں جو کامیابی حاصل ہوئی' اس کا تذکرہ پڑھ کر جھے جیسے کمزور بینائی والے دوسرے حضرات کے دلوں میں بھی بیائی والے دوسرے حضرات کے دلوں میں بھی بیائمید پیدا ہوجائے گی کہ وہ بھی بینائی کو بہتر بنانے والے انتقابی طریقوں کو اپنا کرائی نظر کی خامیوں کو دور کر سکیس مے۔

میں بینبیں کہ سکتا کہ پیدائتی طور پر میری نظر واقعی کمزور تھی یا نہیں۔لیکن بید امر واقعی کمزور تھی یا نہیں۔لیکن بید امر واقعہ ہے کہ چار برس کی عمر میں جب مجھے پہلی بارسکول بھیجا گیا تو سکول میں پہلے ہی روز مجھے بید بتایا گیا کہ تمہاری نظر کمزور ہے۔ چنانچہ میری والدہ کو بیہ مشورہ دیا گیا کہ وہ میری آئکھوں کا با قاعدہ کجتی معائنہ کرائیں۔

سکول ماسٹروں کی ہدایت کے مطابق میری والدہ جھے ویسٹ منسٹر میں آ تھوں کے ہیتال میں لے گئیں۔ معائد کرنے پرمعلوم ہوا کہ میں بصارت کی انتہائی شد ید نوعیت کی کمزوری کے مرض میں جٹلا ہوں۔ معائد کے بعد منفی دس نمبر کے شیشوں کی عیک لگانے کی ہدایت کی گئے۔ چنانچہ یا نچویں ہی برس میں میں نے عیک لگانی شروع کر دی۔

اب میں وقاً فو قا آئھوں کے ہپتال میں بھی جاتا رہتا تھا کہ میں آئھوں کا معائد کراتارہوں اور مجھے یہ معلوم ہوتا رہ کہ میری بینائی کس رفنار سے بہتر ہور بی ہے۔ لیکن بینائی کی بہتر ہونی اور ہر ہوئی واربی تھی اور ہر دوسرے یا تیسرے برس کے بعد مجھے پہلے کی نسبت زیادہ طاقت ورشیشوں والی عینک دوسرے یا تیسرے برس کے بعد مجھے پہلے کی نسبت زیادہ طاقت ورشیشوں والی عینک لگانے کی ہدایت ملتی رہتی تھی۔ حتی کہ پندرہ برس کی عمر میں میں منفی چودہ نمبر کے شیشوں کی عینک لگانے لگا۔

اس عرصہ میں میں نے عینک کی مدد ہے اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھا اور پیدرہ برس کی عمر میں سکول چھوڑنے کے بعد سول ملازمت حاصل کرلی۔

قریباً سترہ برس کی عمر میں مجھے غیر متوقع طور پر ایک بران کا سامنا کرنا پڑا۔ مدرسہ کے زمانہ کی ابتدا ہی سے میرے دل میں بڑا آ دی بننے کا شوق بیدا ہوگیا تھا۔اور اس شوق کی بدولت میں کتابوں کا بہت زیادہ مطالعہ کرنے کا عادی ہوگیا تھا۔ ورحقیقت جب بھی میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تو چشم تصور ہی میں میں میں میں میں کرتا کہ ایک نہ ایک دن میں ضرور بڑا آ دی بن جاؤں گا۔لیکن اس دوران میری با کیں آ کھ

کی خون کی باریک ی تالی میں سے اجا تک خون خارج ہوا اور پھر وقعاً فو قعاً خون کے اخراج کی تکلیف رہے گئی۔

اس کے ساتھ ہی میری جسمانی صحت بھی متاثر ہونے گلی اور میرا تھائیرائیڈ گلینڈ پھول کر بہت زیادہ بڑھ گیا۔ان غدودوں کے پچھ کٹڑے بعدازاں ٹانسل کے اپریشن کے دوران کاٹ بھی دیئے گئے۔

جب میں آپریشن کرانے کے لیے جبیتال میں داخل تھا تو وہاں میری آ تکھوں کے معائنہ کے دوران معلوم ہوا کہ میری نظر پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہوگئ ہے۔ جبیتال میں آتکھوں کے معائنہ کے بعد مجھے اٹھارہ نمبر کے شیشوں والی عینک وی گئی یعنی اب مجھے مہلے سے جارنمبر زیادہ طاقت کے شیشے استعال کے لیے دیئے گئے۔

پہلی عالمی جنگ کے دوران میں مختلف حیثیتوں میں اپنی منفیی ذمہ داریاں انجام دیتا رہا۔ لیکن 1918ء میں مجھے فائلوں کے مطالعہ اور لکھنے پڑھنے اورا یسے تمام کاموں کی ممانعت کر دی گئ جن میں آتھوں پر ہوجھ پڑنے کاامکان ہو۔ بیمشورہ مجھے آتھوں کی بیاریوں کے علاج کے ایک ممتاز ماہر نے دیا تھا۔

ڈاکٹر کی اس ہدایت کے مطابق میں نے نئی ملازمت کی حلائی شروع کی لیکن اس سلسلہ میں مجھے صرف ایک ہی پیٹہ ایسا نظر آیا جس میں کوئی معقول قتم کی ترقی کے اندر امکانات سے اور کسی کاروباری فرم کی نمائندگی حاصل کرنے سے ہی مجھے وفتر کے اندر مشیانہ نوعیت کے کام سے نجات ال سمی تھی۔ کیونکہ اس طرح میں کسی وفتر میں بیٹھ کر کام کرنے کی بجائے دوسرے شہروں میں جا کر فرم کے لیے برنس حاصل کرسکتا تھا۔ یہ ایک ایسا کام تھا جے میں کسب معاش کے لحاظ ہے آخری وسیلہ کی حیثیت سے ہی اختیار کرتا۔ یعنی اگر کسی اور پیٹہ میں مجھے دفتر کے اندر بیٹھنے کی بجائے باہر گھوم پھر کر کام کرتا۔ یعنی اگر کسی اور پیٹہ میں مجھے دفتر کے اندر بیٹھنے کی بجائے باہر گھوم پھر کر کام کرتا۔ یعنی اگر کسی اور پیٹہ میں مرکز بین کا کام بھی تبول نہ کرتا، لیکن ضرورت کا تقاضا بھی کو اندر میں آخھوں پر ہوجھ ڈالنے والے کام سے ہرصورت میں نجات حاصل کروں۔ چنانچہ میں نے ای فتم کی ملازمت حال کرنے کی کوشش شروع کر دی۔

پندایک مقامات پرناکام ہونے کے باوجود میں نے نوکری کی تلاش جاری رکھی اور خوش نے نوکری کی تلاش جاری رکھی اور خوش نوش نے میری داستان سُننے کے بعد انتہائی ہدردانہ رویہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے ملازمت دینے کے علاوہ میرے پندیدہ مضامین یعنی فلفہ، نفیات اور پولیکل سائنس کی کتابوں کے مطالعہ کی بھی اجازت دے دی۔

ان دنوں میں ہرسال آنکھوں کے پیشلسٹ کے پاس جایا کرتا تھا۔ اس ڈاکٹر نے بتدرت بھے اس بات کا احساس دلایا کہ میری نظر روز بروز خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اگر چہمیں نے اپنی سابقہ دفتری طازمت ترک کر کے ایسی طازمت اختیار کر کا تھی جہنے زیادہ تر سنر میں رہتا پڑتا تھا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود چھییں بس کی عمر میں میری نظر اتنی کمزور ہوگئی کہ ڈاکٹر نے جھے انتہائی طافت والے شیشے بسک کی عمر میں میری نظر اتنی کمزور ہوگئی کہ ڈاکٹر نے جھے انتہائی طافت والے شیشے لگوانے کی ہدایت کی۔

اس وقت میری دائیں آگھ کے لیے منفی 20 نمبر اور بائیں آگھ کے لیے منفی 20.5 نمبر کے شفتے تجویز کیے گئے۔

ال کے ساتھ بی جھے یہ بھی بتا دیا کہ کمزور آ تھوں کے لیے اس نے انہائی طاقت ورشیشوں والی عینک تجویز کر دی ہے اور اب اس کے علاوہ وہ کی بھی طریقہ سے میری مدنہیں کر سکے گا۔ کتب بنی میرامجبوب ترین مشغلہ تھا، کیکن ڈاکٹر نے جھے صاف صاف الفاظ میں یہ بتا دیا تھا کہ اب جھے مطالعہ کی عادت کمل طور پر ترک کر دینی ہوگی اور اگر میں نے یہ عادت ترک نہ کی تو عین ممکن ہے کہ آ تھوں پر حد سے زیادہ دباؤ پڑنے کی حجہ سے میری کی بھی آ تھے کا نورانی پردہ کٹ کراصل جگہ سے ہے جے جائے۔

ڈاکٹر کے ساتھ میری بیہ طاقات اتن خوشگوار نہتھی، تاہم میرے پروگرام میں کوئی خاص تبدیلی نہ ہوئی۔ میں پہلے کی طرح ملک بحر میں سنر کرتا رہا۔ میں بہترین ہوٹلوں میں قیام کرتا تھا۔ اینے مالک کی مبربانی کی وجہ ہے جمعے بہت سی سہولتیں حاصل تھیں۔ کین اب جھے یہ خیال ہروقت پریٹان کر رہا تھا کہ کیا اب جھے باتی ماعمہ زعرگی کتب
بنی کے بغیر بی بسر کرنی پڑے گی۔اس کے علاوہ ہروقت بصارت کے کمل طور پر ضائع
ہوجانے کا خطرہ بھی میرے سر پرمنڈ لاتا رہتا تھا۔اس خطرے نے میری تمام آرزو ئیں
اوراُ منگیں کچل کر رکھ دی تھیں اوران اندیشوں نے ایسی صورت حال پیدا کر دی تھی جو
کسی بھی لحاظ ہے حوصلہ افز انہیں رہی تھی۔

میں اب بھی آ تھوں کے ماہرین کے پاس سال کے بعد ایک مرتبہ ضرور جاتا تھا اور ان کی باتوں میں میرے لیے کوئی نہ کوئی تسلی بخش بات ضرور ہوتی تھی لیکن اٹھا کیس کرس کی عمر کو چینچنے کے بعد میں نے میڈسوں کیا کہ انتہائی طاقت ورقتم کے عینک کے شخصے استعال کرنے کے باوچود اب میں پڑھ یا لکھ نہیں سکتا تھا اگر میں کمی چیز کی طرف قریب سے دیسے کی کوشش کرتا تو میرے سر میں شدید در دشروع ہوجاتا تھا اور اب میں نے میہ محسوں کرنا شروع کردیا تھا کہ اپنی آ تھوں اور بینائی کو بچانے کے لیے کوئی انتہائی ہنگامی باشدید نوعیت کا قدم اٹھانا ہوگا،لیکن میہ اقدام کیا ہوگا؟ اس کا میں پچھے اندازہ نہ کر سکا یا شدید نوعیت کا قدم اٹھانا ہوگا،لیکن میہ اقدام کیا ہوگا؟ اس کا میں پچھے اندازہ نہ کر سکا یا شدید نوعیت کا قدم اٹھانا ہوگا،لیکن میہ اقدام کیا ہوگا؟ اس کا میں پچھے اندازہ نہ کر سکا ۔

کیونکہ آ تھوں کا ماہرا بنی معذوری کا اظہار کرتے ہوئے اس امر کا اعتراف کر چکا تھا کہ کوہ میرے لیے اور پچھنیں کرسکتا۔

آخر ماری 1926ء میں میں نے اپنی ملازمت ترک کرنے کا فیصلہ کیا۔ حالا تکہ اس کے ذریعہ مجھے خاصی معقول آ مدنی ہور ہی تھی۔ اس کے باوجود میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں گاؤں میں رہائش اختیار کرلوں گا اور عین اس وقت جب میں نے یہ فیصلہ کیا وہ مجزہ ردنما ہوگیا جس نے میری زعر کی یکسر بدل ڈالی۔

ایک دوست نے مجھے ایک کتاب مطالعہ کے لیے دی، لیکن یہ کتاب میں نے ایک ا دوسرے دوست سے پڑھوا کرئنی کیونکہ اس وقت تک میں خود مطالعہ کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ کتاب کا عنوان تھا، ''عینک کے بغیر بے خطا بصارت'' یہ کتاب نیویارک کے ڈبلیو۔انگے۔بیٹس ایم۔ڈی نے لکھی تھی۔ جھے یہ کتاب جس دوست نے دی تھی اس نے خوداس کتاب میں بتائے ہوئے طریقوں کو نہیں آز مایا تھا۔ در حقیقت اے ان طریقوں کو آزمانے کی ضرورت بی نہیں پڑی تھی کے ونکدا ہے قدرت نے صحت مند آ تکھیں عطا کر رکھی تھیں۔ اور اس کی نظر کمزور نہتی ہے ۔ در حقیقت میرے اس دوست کے بھائی کی نظر کمزور ہوگئ تھی اور اس نے ڈاکٹر بیٹس کی منذکرہ بالا کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد نظر کو بہتر بنانے کے متعلق اس کے بھائی بنائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے اپنی نظر بہت بہتر بنا لی تھی اس لیے اس کے بھائی بنائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے اپنی نظر بہت بہتر بنا لی تھی اس لیے اس کے بھائی بنائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے اپنی نظر بہت بہتر بنا کی تھی اس لیے اس کے بھائی اس کتاب میں بنائی ہوئے اس کے بھائی سے دیا کہ میں بھی کتاب میں بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہوکر اپنی نظر کو بہتر بنالوں۔ میں سے کتاب پڑھوا کر شنی۔ جھے فوراً بیا احساس ہوگیا کہ نظر کی کمزوری کے اسباب اور انہیں دور کر کے نظر کو بہتر بنانے کے متعلق ڈاکٹر بیٹس کا موقف درست ہے۔ میرے دل نے گوائی دی کہ ان طریقوں پر عمل کر کے نظر واقعی بہتر بنائی جاسمتی ہے۔

اس کتاب میں بتائے ہوئے طریقوں کاعلم ہونے کے بعد مجھے بیا حساس ہوگیا کہ بار لےسٹریٹ کا ماہرامراض چٹم جس سے میں اکثر مشورہ لیا کرتا تھا۔ وہ اور امراض چٹم کے علاج کے دوسرے ماہرین جو دنیا بھر کونظر کے جشمے مہیا کرتے ہیں ان کے نظریات غلط تھے اور ڈاکٹر بیٹس کے نظریات درست تھے۔

عینک لگا لینے سے نظر کی کمزوری مجھی دور نہیں ہوسکتی بلکہ عینکوں کا استعمال نظر اور آئھوں کو اور زیادہ کمزور بنا دیتا ہے اور جب تک کوئی شخص عینک کا استعمال جاری رکھے گا اس وقت تک اس کی نظر بہتر ہونے کا کوئی امکان نہیں ۔ آئھوں کی طافت کو بحال کرنے اور نظر کی کمزوری کو دور کرنے کا واحد طریقتہ یہ ہے کہ آپ عینکوں کا استعمال نور آگھوں کو اپنا فطری کا م کرنے کا موقع دیں جو وہ بمیشہ سے انجام دینے کی خواہش مند رہی ہیں۔ یعنی آئھوں کو دیکھوں کو دیکھنے کا موقع دیجیے کیونکہ عینکوں کا استعمال آئھوں کو اینے اس فطری نعل کی انجام دہی سے محروم رکھنے کے مترادف ہے۔

اس کتاب کے مطالعہ کے بعد میں نے لندن کے علاقہ ویسٹ اینڈ میں ایک ایسے ڈاکٹر سے ملاقات کی جو ڈاکٹر بیٹس کے طریقہ کے مطابق نظر کی کمزوری کا علاج کیا کرتا تھا۔ میں نے اس سے ڈاکٹر بیٹس کے اصولوں پڑھل کرنے کے بہتر طریقے معلوم کیے۔ اپنی ملازمت اور ساتھ ہی عینکوں کا استعال بھی 23 برس کے طویل عرصہ کے بعد ترک کردیا ور آ تکھوں کو اپنے تئیں و کیھنے کا ڈھب سکھانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ جب میں نے عینک اتاری تو میری حالت بیتھی کہ میری نظر چونکہ بہت کمزورتھی اس لیے جھے بچے بھی نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن چند ہی دنوں کے اندر میری نظر بہتر ہونے اس لیے جھے بچے بھی انظر نہیں آتا تھا۔ لیکن چند ہی دنوں کے اندر میری نظر بہتر ہونے گئی اورمخضر سے عرصہ کے اندر میں کسی دشواری کے بغیر دیکھنے بھالنے کے اکثر کام گئی اورمخضر سے عرصہ کے اندر میں کسی دشواری کے بغیر دیکھنے بھالنے کے اکثر کام

یہاں میں اس بات کا تذکرہ بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ میں ابھی مطالعہ کے قابل نہیں ہوا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ عینک کے بغیر مطالعہ کے قابل بننے میں مجھے ایک برس سے زیادہ عرصہ لگ گیا۔ دراصل ڈاکٹر بیٹس کے طریقہ کے مطابق نظر کو بہتر بنانے والے طریقوں کی مشق کرانے والے ایک اور معالج سے میری ملاقات ای دوران ہوگئ۔ اس معالج نے مجھے اپنے تجربہ کے مطابق بچھے اور طریقے سمجھائے جن پر عمل کرنے کے بعد میں دوبارہ مطالعہ کے قابل ہوگیا۔

ڈاکٹر بیٹس کے طریقہ پر عمل شروع کرتے وقت میں ایک خاص فتم کے گیسٹ ہاؤس میں داخل ہوگیا تھا تا کہ مجھے وہاں ایسا کھانا ال سکے جو صرف سبزیوں وغیرہ پر مشتمل ہواور جس میں گوشت شامل نہ ہو۔ اس ہوٹل میں رہتے ہوئے مجھے کئی مہیئے گزر چکے تھے اور یہاں واخل ہوتے ہی میں نے ڈاکٹر بیٹس کے طریقہ پر عمل شروع کر دیا تھا۔ میری نظر بہتر ہونی شروع ہوگئی تھی۔ لیکن ایک خاص حد تک بہتر ہونے کے بعد میری نظر سے بہتر ہونے کی رفتار بالکل رُک گئی تھی۔ لیکن میں اب بھی ڈاکٹر بیٹس کی میری نظر سے بہتر ہونے کے اور میایات پر عمل کر رہا تھا۔ تا ہم میری نظر میں حزید بہتری کے کوئی آ ٹار دکھائی نہیں دے ہوئے۔

اس ڈاکٹر نے میرے لیے زیادہ معقول ہم کی غذا تجویز کی جس میں سلاداور دوسری
سبز پنوں والی سبزیاں زیادہ مقدار میں شامل کی گئی تھیں۔اس ڈاکٹر نے جھے پر پوری توجہ
دینی شروع کی اور چند دنوں کے اعد میری حالت بہتر ہونے گئی اور پھر ایک ہفتہ کے
اعد میں اس قابل ہوگیا کہ میں چھوٹی موٹی تحریر پڑھ لیتا تھا۔ بہر حال تین ہنتوں کے
اعد میں نے عینک کے بغیر اپنی زعری میں پہلی کتاب کا مطالعہ شروع کیا۔اگر چہ اس
وقت بھی مطالعہ کرتے ہوئے میری آ تھوں میں در دمحسوس ہوتا تھا اور میرے مطالعہ کی
رفتار بھی بہت سنست تھی اس کے باوجود میں نے عینک لگائے بغیر ایک کتاب کا مطالعہ
ممل کرلیا۔

جھے عیک کا استعال ترک کیے ڈھائی برس کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میری دور کی نظر کو بہت اچھی نہیں ہوئی اس کے باوجود میں آسانی سے پڑھ کھے لیتا ہوں اور میں عیک کے بغیر دوسرے کام بھی آسانی سے کر لیتا ہوں۔ میری آسکھیں اور میری عام جسمانی حالت اور میراچرہ اب پہلے کی نسبت بہت بہتر دکھائی دیتے ہیں۔ جھے بیاعتراف کرتے ہوئے دلی مسرت ہوتی ہے کہ جھے میرے اس دوست نے جو مغید مشورے دیئے ان کے فوائد دلی مسرت ہوتی ہے کہ جھے میرے اس دوست نے جو مغید مشورے دیئے ان کے فوائد کی مسرت ہوتی ہے کہ جھے میرے اس دوست نے جو مغید مشورے دیئے ان کے فوائد کی میر شار دع کرنے کا تہہ کرلیا۔

میں نے اپنے آپ کو علاج معالجہ کے قدرتی طریقوں کے متعلق زیادہ سے زیادہ انظریاتی اور عملی نوعیت کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس طریقہ علاج کی کتابوں کا بیٹری توجہ سے مطالعہ شروع کر دیا۔ اس کے علادہ میں نے لندن میں قدرتی علاج کے بیٹری شہور معالج کی محرانی میں اس طریقہ علاج کا ایک کورس پرائیویٹ طور پر کھمل کرلیا۔

اس کے بعد قدرتی طریقوں ہے آ تھوں کی بیار یوں کے ایک معالج کی حیثیت ہے آ تھوں کا علاج شروع کر دیا۔ آج جب بی اس تبدیلی پرغور کرتا ہوں تو ججھے اس بات پر بنوی خوش گواری مسرت ہوتی ہے کہ بی جو تین برس پہلے کروری نظر کے مرض کا اتنا مایوں ٹن مریض تھا تدرتی طریق علاج اور قدرت کی کرم فرمائی کے سبب نہ صرف خود ایک کامیاب انسان بن گیا بلکہ ای طریقہ کے مطابق بی نے اپنے جیسے دوسرے مریضوں کو بھی عینک کی مختابی سے نجات والا کر آئیس زیادہ کامیاب انسان کا بنان سے بات کی مطابق میں جو کے باعث مایوں کو بھی عینک کی مختابی سے نجات والا کر آئیس زیادہ کامیاب انسان کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ کیونکہ کی بھی مرض کے باعث مایوی کے شکنجوں میں جکڑے ہوئے ذریعہ بنا ہوا ہے۔ کیونکہ کی بھی مرض کے باعث مایوی کے شکنجوں میں جکڑے ہوئے انسانوں کو تاکامیوں کے تاریک سایوں سے نکال کر آئید اور روشنی کی منزل تک پہنچا دیتا انسانوں کو تاکامیوں کے تاریک سایوں سے نکال کر آئید اور روشنی کی منزل تک پہنچا دیتا انسانوں کو تاکامیوں کے تاریک سایوں سے نکال کر آئید اور روشنی کی منزل تک پہنچا دیتا است بندی بڑی انسانی خدمت ہے جو مایوی سے نجات والانے والے کے لیے بھی ولی مسرت اور روحانی اظمینان کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔

ہنری بنجامن کندن 1929ء

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

#### تعارف

نظر کی کمزوری جتنی زیادہ اس دور میں ہوگئ ہے، اتن اس سے پہلے بھی نہھی۔ اس صورت حال کی متعدد وجوہ بیان کی جاتی ہیں۔سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ مصنوعی روشنی خاص طور پر بجل کی روشنی میں اضافہ ہوا ہے۔اس کے علاوہ سینما اور ٹیلی ویژن کا استعمال بھی روز پروز بڑھ رہا ہے۔

لوگوں میں زیادہ سے زیادہ وقت مصنوعی روشنی میں گزارنے کا رجمان پڑھ رہا ہے اور اب جبکہ ٹیلی ویژن کی مقبولیت روز پروز پڑھتی جا رہی ہے کہی تو قع کی جا سکتی ہے کہ نظر کی کمزوری کا مرض زیادہ تیزی ہے پڑھتا چلا جائے گا۔

آج کل ہم جن حالات کے تخت زعرگی گزار رہے ہیں ان سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ عینک کا استعال نظر کی کمزوری کورو کئے جس عارضی سہارے کے سوا کچھ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عینک کی مدد سے نظر کی کمزوری کا علاج نہیں ہوتا۔ عینک سے زیادہ یہ تو تقع کی جائتی ہے کہ اس کی مدد سے ضعف بصارت کے مریض کو روزمرہ کے کام انجام دینے جس زیادہ دفت محسوں نہیں ہوتی۔

بہت ہے لوگ اس بات ہے اتفاق کریں گے کہ عینک لگانے ہے آ دمی کا حلیہ بھر جاتا ہے اور اس کی خوب صورتی متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حادثہ کی صورت میں عینک ٹوٹے ہے چہرے کے زخمی ہونے کا اعمدیثہ بھی لاحق ہوتا ہے۔ عینک پہنے والے لوگ کھیلوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود عینک در حقیقت آ دمی کے لیے اتنی آ سائش کا ذریعہ ہے کہ اُسے دھت کا باعث تصور کر لیاجا تا ہے اور سے

حقیقت بھی ہے کہ عینک کی ایجاد موجودہ تہذیب کی عظیم ترین کامیابیوں میں شار کی جالی ہے۔ جسے بلاشبہ ٹیلی فون اور وائرلیس کے ہم پلیہ قرار دیاجا تا ہے۔

بہر حال عینک کی اتنی زیادہ قدر کیوں کی جاتی ہے اس کا اعمزاہ لگانا مشکل نہیں۔
اس کی وجہ بیہ ہے کہ لاکھوں افراد ضعف بصارت کی وجہ سے عینک لگانے پر مجبور ہیں اور
اگر ان کے پاس عینک نہ ہوتو وہ روز مرہ کے کام آسانی سے انجام نہیں دے سکتے۔اور
عینک کے بغیر ان کے لیے کام کرنا اتنا مشکل ہوجاتا ہے کہ وہ یوں سجھتے ہیں جیسے دنیا
اعر جر ہوگئ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عینک استعال کرنے والوں کی تعداد روزانہ ہزاروں کے
صاب سے بڑھتی جاتی ہے۔لیکن عینک کا استعال بڑھنے کی بنیادی وجہ بیہ کہ لوگ بیہ
یقین کرنے لگ گئے ہیں کہ ضعف بصارت لاعلاج مرض ہے اور اس کی گزوری کے
ازالہ کا ذریعہ عینک کے موااور پر کھنہیں۔

اگرضعف بصارت کے مریضوں کو اس حقیقت کا احساس دلا دیا جائے اور مجھے توقع ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے والوں کو اس بات کا یقین آ جائے گا کہ عینک استعال کرنے ہے وہ بمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اس مرض کے فکنجہ کی گرفت میں دے دیں گے اور نظر کی کمزوری کو دور کرنے کا امکان بمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا بلکہ اس طرح ان کی نظر روز بروز زیادہ سے زیادہ کمزور ہوتی چلی جائے گی بتو پھر نگاہوں کی ان زبجیروں کی ضرورت اور افادیت پر ان کا یقین ختم ہوجائے گا۔ اور ان کے دلول میں یہ احساس روز بروز زیادہ سے زیادہ معتم ہوتا جائے گا کہ آج تک وہ جس چیز کا شار مائنس کے بجائبات میں کرتے رہے ہیں۔ وہ نظر کو بہتر بنانے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ مائنس کے بجائبات میں کرتے رہے ہیں۔ وہ نظر کو بہتر بنانے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ در حقیقت نظر کی کمزوری دور کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔

یہ ایک اختائی افسوس ناک حقیقت ہے کہ عوام کے دلوں میں یہ یقین جڑ پکڑ چکا ہے کہ نظر کی ہرفتم کی کمزوری کا علاج صرف عینک ہے۔عوام الناس کا یہ یقین اس مغروضہ پر جن ہے کہ نظر کی کمزوری آ تھے کی فٹل میں مستقل نوعیت کی تبدیلیوں کی وجہ سے

پیدا ہوتی ہے اور اس غیر طبعی کیفیت کے اثرات کو دور کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ایسے مریض کے لیے مناسب نمبر والے ثیثوں کی عینک مہیا کر دی جائے۔

تاہم پھلے تمیں برسول سے ڈاکٹر بیٹس کے تجریات کی بنیاد برضعف بصارت کے علاج کا ایک نیا نظریہ سامنے آیا ہے اور نظر کی کمزوری کے اسیاب اور ان کے علاج کے متعلق اس منے نظریہ کے حامیوں نے بیہ بات فیصلہ کن طور پر ٹابت کر دی ہے کہ نظر کی کمزوری آئکھوں کے بعض اعضاء میں ہمیشہ متقل نوعیت کی تیدیلیوں کی وجہ ہے پیدا نہیں ہوتی بلکہ آتھوں کے اعضاء کے فطری افعال انجام دینے کی صلاحیت میں کسی بگاڑ سے پیدا ہوتی ہے۔نظر کی پیخرابیاں ایسی ہوتی ہیں،جن پر اکثر حالتوں میں بڑے سادہ اور آسان طریقوں سے قابو مایا جاسکتا ہے لیکن ان طریقوں میں عینک کے استعال کی ممانعت ہوتی ہے۔ چنانچہ اب نظر کی کمزوری کے دو طریقے رائج ہوگئے ہیں۔ ایک طریقہ تو برائے نظریہ بر بنی ہے۔جس میں ضعف بصارت کو لاعلاج مرض تصور کیا جاتا ہے۔البتہ اس تکلیف کو مناسب تمبر کے شیشوں کی عینک کے ذریعہ کم کیا جاسکتا ہے۔ دوسرا طریقہ اس نظریہ برجنی ہے کہ نظر کی کمزوری آ تھوں کی بعض ایس خرابیوں کے سبب پیدا ہوجاتی ہے جن کو دور کرکے نہ صرف مریض کی نظر کو بہتر بنایا جاسكتا ہے \_ بلكه اكثر حالتوں ميں صرف قدرتى اور سادہ طريقوں كے ذريعه بى نظركى كمزورى كے اسباب كمل طورير دوركرك آئكھول كى بصارت كى استعداد پورى طرح بحال کی جاسکتی ہے۔

عینک کے بغیرنظر کی کمزوری کو دورکرنے کا طریقہ دائے کرنے کا اعزاز قدرت نے فعیارک کے آئھوں کے فعیارک کے آئھوں کے ایک معالج کوعطا کیا۔ بید معالج ڈاکٹر بیٹس تنے جوآئھوں کی بیار یول کے معالج شے اور نیویارک کے مدارس میں بچوں کی آئھوں کا معائد کیا کرتے سے دواکٹر بیٹس نے لا تعداد افراد کا علاج کرکے بیہ بات ثابت کر دی کہ ضعف بصارت کے متعلق پُرانے نظریات بالکل غلط شے۔ انہوں نے ہزاروں افراد کی آئھوں

کی کمزوری کو دور کر کے ان کی قوت بصارت اس طرح مکمل طور پر بحال کر دی کہ انہیں زندگی بھر کے لیے عینک کی محتاجی ہے نجات مل گئی اور بیدوہ لوگ تھے جنہیں آتھوں کی بیار یوں کے علاج کے بہترین ماہرین بھی لاعلاج قرار دے چکے تھے۔

اب ڈاکٹر بیٹس کے طریقے اپنا کر دنیا کے متعدد ملکوں میں بڑی کامیابی کے ساتھ ضعف بصارت کے مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ہم پیشہ ماہرین جو پرانے نظریات سے ابھی تک چیکے ہوئے ہیں وہ ڈاکٹر بیٹس کی تحقیقات کو کھمل طور پر نظرانداز کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ کہ ان کے ہم پیشہ ڈاکٹر وں نے ان کے نئے نظریات کی اس شدت سے نخالفت کی کہ اس کی موت آ تھوں کی بیاریوں کے معالجوں نظریات کی اس شدت سے خالفت کی کہ اس کی موت آ تھوں کی بیاریوں کے معالجوں کی برادری کے ایک اچھوت کی حیثیت سے واقع ہوئی۔ جس کی موت پر ان کے ہم پیشہ معالجوں نے ایک اچھوت کی حیثیت سے واقع ہوئی۔ جس کی موت پر ان کے ہم پیشہ معالجوں نے ایک بھی کلمہ خیر نہ کہا اور برخلاص انسان جس نے بردی محنت اور جاں سوز پیشہ معالجوں نے ایک بھی کلمہ خیر نہ کہا اور برخلاص انسان جس نے بردی محنت اور جاں سوز نظریات کے جامی معالجوں سے اپنی پُر خلوص کوشش اور جاں سس محنت کی کوئی داو حاصل نظریات کے حامی معالجوں سے اپنی پُر خلوص کوشش اور جاں سس محنت کی کوئی داو حاصل نہ کررکا۔

کے اس لیے گاتے ہیں کہ ان کی طرح ضعف بصارت کے دوسرے مریضوں کو بھی اگا ہوں کی کمزوری کے اساب با اس طرح قابو پالیں کہ ان کی آئھوں کو عینک کی زنجیر کا مختاج نہ ہوتا پڑے۔ ڈاکٹر باس طرح قابو پالیں کہ ان کی آئھوں کو عینک کی زنجیر کا مختاج نہ ہوتا پڑے۔ ڈاکٹر بیٹس کے طریقہ علاج کے علمبر دار نگا ہوں کی کمزوری پر قابو پانے کے نئے طریقہ سے ہزاروں افراد کو پہلے ہی فائدہ پہنچا رہے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقہ پرعمل کرنے سے دوسرے لوگ بھی عینک کے بغیر اپنی بینائی کو کھمل طور پر بحال کر سکتے ہیں جو فی الواقع ان کا پیدائش حق ہے۔

\* \* \* \* \* \*

يبلا باب

# آ نکھ کیسے کام کرتی ہے؟

ضعفِ بصارت کے علاج کے بخے اور پُرانے طریقوں کے فرق کو پوری طرح سجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہمیں آ تکھوں کے مختلف اعتفاء اور ان میں سے ہرایک عضو کے فطری فعل کے بارے میں ضروری معلومات حاصل ہوں ۔ حقیقت یہ ہم ہرایک عضو کے فطری فعل کے بارے میں اختلاف کی اصل بنیاد آ تکھ کی ہیئت اور اس کے مختلف اعتفاء کے فطری افعال کو سمجھے بغیر ممکن نہیں ۔ نے اور برانے طریقہ علاج میں اختلاف اس بات پر ہے کہ جب آ دمی کسی نزدیک کی چیز پر نظر جما کر دیکھتے رہنے کے بعد یک دور کی چیز پر نظر جما کر دیکھتے رہنے کے بعد یک دور کی چیز پر نظر جما تا ہے تو ایس کوشش میں آ تکھ کس طرح حرکت کرتی بعد یک دم کسی دور کی چیز پر نظر جما تا ہے تو ایس کوشش میں آ تکھ کس طرح حرکت کرتی لیے چندایک با تیں جاننا ضروری ہوتا ہے۔

آ تکھ یا آ تکھ کا ڈھیلا قریب قریب گول ہوتا ہے۔اس کا قطرایک اپنچ کے قریب ہوتا ہے۔اس کا قطرایک اپنچ کے قریب ہوتا ہے اور یہ تین تہوں یا طبقوں (پرتوں) پرمشمل ہوتا ہے۔ تفصیل حسب ذیل ہے۔

- طقه صلبیه یا بیرونی طبقه۔
- 2- طبقه مشيمه يا درمياني طبقه
- 3- طبقہ شکبیہ یا آئھ کا اعرونی طبقہ۔دراصل بیآ نکھ کا جالدارا عرونی اور نورانی پردہ اور عصبہ جوفہ کا پھیلاؤ ہے اور آئکھ جن چیزوں کو دیکھتی ہے ان سب کا عکس اسی پردہ پرمُنعکس ہوتا ہے۔

اجھی نظر عینک کے بغیر بیرونی تدیا طبقہ سفید ہوتا ہے۔البتہ اس کا مرکزی حصہ جے قرنبہ کہتے ہیں مالکل شفاف ہوتا ہے جس میں ہےرہ شی گزر کرآ کھ میں پہنچی ہے۔

آ نکھ کے درمیانی طبقہ یا طبقہ مثیمہ میں آ تھوں میں خون لانے اور آ تکھوں سے واپس خون لے جانے والی شریانیں اور وریدیں یائی جاتی ہیں۔ قرنیہ آ تھ کا مرکزی حصہ جس میں ہے روشنی گزر کر آ تکھ کے اندرونی جالدار بردہ برمنعکس ہوتی ہے تھیک اس کے پچھلے جھے میں واقع درمیانی طبقہ میں نظر آتا ہے، جے انگوری روہ یا طبقہ غیبیہ سہتے ہیں۔ یہ گول نازک، سکڑنے اور پھیلنے والا پر دہ طبقہ مشہمیہ کا اگلا 🚽 حصہ ہے جو قرنہ کے چھے اور رطوبت جلدیہ کے سامنے واقع ہوتا ہے، جے نیکی یا حدقہ کہتے ہیں۔ مختلف انسانوں میں اس کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔عرلی زبان میں اے قز حیہ کے نام ہے بادكياحاتا ہے۔

نیلی کے بالکل بیچھے آئھ کا بلوری عدسہ ہوتا ہے۔ جونمی روشن کی شعاعیں آگھ کی تھا کہ کہ کا بلوری عدسہ ہوتا ہے۔ جونمی روشن کی شعاعیں آگھ کی تیلی سے گزر کر اس عدسہ تک پہنچی ہیں میہ انہیں اپنی آئھ کے اندرونی پردہ پر منعکس کردیتا ہے۔

آئھ کے بلوری عدمہ کے آس پاس طبقہ شیمتیہ کی کئی تہیں (پرت) بنی ہوئی ہوتی
ہیں، جنہیں زائدہ ہر ہیے کہا جاتا ہے۔ ہر زائدہ ہر ہیے کے اغدر عضلہ ہر ہیے ہوتا ہے۔ عضلہ
ہر ہیے عدمہ بلوری سے ایک بندھن کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور عدمہ بلوری کے ساتھ
وابستہ ہونے کی وجہ سے عضلات ہر ہیا پئی حرکت کے ذریعہ آگھ کے بلوری عدمہ کے
وابستہ ہونے کی وجہ سے عضلات ہر ہیا پئی حرکت کے ذریعہ آگھ کے بلوری عدمہ کے
ہیلنے اور سکڑنے کے عمل کواپنے دائرہ اختیار میں رکھ سکتے ہیں۔

آ کھے کا اغرونی نورانی پردہ دراصل آ کھے کی عمیں زگ بی کا ایک حصہ ہے جوآ کھے کی عمیں زگ بی کا ایک حصہ ہے جوآ کھے کی پشت پر واقع ہوتی ہے۔ یہ بہت بی پتلا اور نازک پردہ ہوتا ہے اور اس پردہ پر ایسی بیرونی اشیاء کی تصویریں بنتی ہیں جوآ کھے کے دائرہ بصارت میں واقع ہوتی ہیں۔اگر یہ نورانی پردہ ضائع ہوجائے تو بینائی جاتی رہتی ہے۔

میکھلے صفحات میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں ان کی روشیٰ میں یہ بھینا آسان ہوگا کہ ہم اپنی آئکھوں سے اپنے گر دو پیش کو کیے دیکھ لیتے ہیں۔

روشیٰ کی شعاعیں قرنیہ میں سے ہوکر گزرتی ہیں۔ بیرونی شعاعیں پلی میں سے گزرتے وقت کٹ جاتی ہیں اور صرف باقی ماعدہ مرکزی شعاعیں ہی در حقیقت آگھ میں داخل ہوتی ہیں۔ یہ شعاعیں بلوری عدسہ میں سے گزرتی ہیں۔ یہ شیشہ محذب ہونے کی وجہ سے ان شعاعوں کوآ کھے کورانی پردہ پر مُر کز کردیتا ہے۔

اُورِ جو پہنے بتایا گیا ہے اس سے قار کمین بیا عدازہ کرنے کے قابل ہوگئے ہوں گے کہ ضعفِ بصارت کے متعلق نے اور پرانے نظریات میں فرق کی اصل وجہ کیا ہے۔اس فرق کی بنیاد وہ اثرات ہیں جو کسی دور کی چیز کو دیر تک نظر جما کر دیکھتے رہنے کے بعد کی دم نزدیک کی چیز کودیکھنے سے یا کسی نزدیک کی چیز کو دیر تک نظر جما کر دیکھتے رہنے کے بعد کیک دم کسی دور کی چیز پر نظر ڈالنے سے پیدا ہوتے ہیں۔

#### ضعف بصارت

# اور دور اور نزد کی مقامات سے اشیاء کو د کھنا

جب آ کھے کی دور کی شے کو دیکھتی ہے تو عبور کی عدسہ اور آ کھے کے نورانی پردہ کے درمیان فاصلہ معمول ہے کم ہوتا ہے۔ لیکن جب کی قریب کی شے کود کھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بلور کی عدسہ اور آ کھے نورانی پردہ کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوجاتا ہے۔ دور اور بزد کی اشیاء کو دیکھتے وقت آ کھ کے نورانی پردہ اور بلور کی عدسہ کے درمیانی فاضل میں کی بیشی کا سب سے ہے کہ جب آ دی دور کی شے کود کھتا ہے تو اس شے کی جانب ہے آ کھوں تک چینچنے والی شعاعوں کو آ کھے کے نورانی پردہ پر مُر کر کر نے کے جب آ کھی جانب ہے آ کھوں تک چینچنے والی شعاعوں کو آ کھے کے نورانی پردہ پر مُر کر کر نے کے عدسہ کو سکیڑنے کی بجائے کھیلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کام عضلات ہر بیہ کرتے ہیں جبکہ قریب کی شے کو دیکھتے وقت آ کھے کے بلور کی عدسہ کو سکیڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے جب بلور کی عدسہ کو سکیڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے جب بلور کی عدسہ سکڑ کر زیادہ محد ب ہوجاتا ہے تو ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے جب بلور کی عدسہ سکڑ کر زیادہ محد ب ہوجاتا ہے تو شرورت ہوتی ہے۔ اس لیے جب بلور کی عدسہ سکڑ کر زیادہ محد ب ہوجاتا ہے تو شرورت ہوتی ہے۔ اس لیے جب بلور کی عدسہ سکڑ کر زیادہ محد ب ہوجاتا ہے تو شرورت ہوتی ہوتی ہوجاتا ہے تو شرورت ہوتی ہوتی ہوجاتا ہے تو شرورت ہوتی ہوجاتا ہے تو شرورت ہوتی کے شفاف عدسہ اور نورانی پردہ کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوجاتا ہے۔

اس نظریہ کے مطابق میفعل انجام دیتے وقت پوری آ تھے کی شکل میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی بلکہ صرف بلوری عدسہ کی شکل میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔

ڈاکٹر بیٹس کے تجربات سے یہ بات کی شک وشبہ کی گنجائش کے بغیر ثابت کردی
گئی ہے کہ دور کی شے پر نظر جما کر و یکھتے رہنے کے بعد جب نظر کی تریب کی شے پر
جمائی جاتی ہے تو آ تھ کے ڈھیلے کو مختلف سمتوں میں ( یعنی او پر نیچے یا وا کیں با کیں
جانب) گھمانے والے عضلات کو بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ چنا نچے جب دور کی چیز پر نظر
جمانے کے بعد نگاہ کمی قریب کی چیز پر ڈالی جاتی ہے تو آ تکھ کے ڈھیلے کو بالعوم او پر سے
ینچے کی طرف حرکت دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح جب قریب والی شے کو
دیکھنے کے بعد دور والی شے پر نگاہ ڈالی جاتی ہے تو بالعوم آ تکھوں کے ڈھیلے کو او پر کی

طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ قریب کی شے کو دیکھتے وقت آ تکھ کے کی پٹھے حرکت میں آتے ہیں جو بلوری عدسہ کوسکیٹر کرموٹا یا زیادہ محدّ ب بنادیتے ہیں۔

ڈاکٹر بیٹس نے جو تجربات کے ہیں ان سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ جب آ کھ سی دور کی شے کو دیکھتی ہے تو آ تکھ کے ڈھیلے کوحرکت دینے والے بیرونی عضلات آ کھے کی ہشت پر واقع نورانی پردہ کو بلوری عدسہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اس طرح آ تکھ کی سامنے سے دیجھلے حصہ تک کی لمبائی کم ہوجاتی ہے تو اس کو دیکھتے وقت آ تکھ اور بلوری عدمہ کو حرکت میں لانے والے جوعفلات حرکت میں آتے ہیں ان کی وجہ سے ایک طرف تو بلوری عدسه سکڑنے کی وجہ سے زیادہ محدب اور موٹا ہوجاتا ہے اور دوسری جانب آ تکھ کا پچیلا نورانی پردہ جس پر ہرشے کی شکل منعکس ہوتی ہے بلوری عدسہ ہے قدرے پیچے ہٹ جاتا ہے اور اس طرح آ تھے کی پُٹلی سے لے کرنورانی بردہ والے حصہ تك كى لىمائى مين اضاف موجاتا ب-آئكه كى يتلى عنورانى يرده تك كے حصد كى لمبائى میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ آ تھے کے ان دونوں حصول کے درمیان بلوری عدرہ واقع ہوتا ہے جس طرح کیمرہ کوتصوریں اتاریتے وقت مختلف فاصلوں کی اشیاء کونو کس میں لانے کے لیے کیمرہ کی سکرین اوراس کے لینز کے درمیانی فاصلہ کو کم ما زمادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ای طرح آ کھ کی شکل میں بھی شعاعوں کونورانی بردہ بر مرتز کرنے کے لیے اس کو پھیلانا اورسکیٹرنا پڑتا ہے اور سے کام آ تکھ کے عضلات ہربیہ اور بیرونی عضلات غيرشعوري طور يرانجام دية ريخ بي-

جب دور کی نظر کمزور ہوتو الی حالت میں آ تکھ کی فکل زیادہ لمبی ہوجاتی ہے۔جب

زد یک کی نظر کمزور ہویا ہڑھا ہے کی حالت میں بلوری عدمہ کو پھیلانے اور سکیٹر نے کے

کام انجام دینے والے عضلات ہر بیا پی کچک کھو بیٹے ہیں تو وہ پٹھے کو بہت زیادہ سکیٹر

کر زیادہ محدب نہیں بنا سکتے تو اس تئم کی دونوں موخرالذکر حالتوں میں آ تکھ کا ڈھیلا سکڑ

جاتا ہے اور اس کی لمبائی کم ہوجاتی ہے۔جبکہ اول الذکر حالت میں جبکہ انسان کو قریب

کی چیزیں تو ٹھیک نظر آتی ہیں 'لیکن دور کی چیزیں صاف نظر نہیں آتیں ہی لمبائی زیادہ

ہوجاتی ہے۔ ڈاکٹر بیٹس کے تجربات کے مطابق آتی ہے کے دھلے کی حرکتوں کو کنٹرول

کرنے والے بیرونی عضلات کے تعل میں خرابی کے باعث آ نکھ کی حالت اس طرح خبیں رہتی۔ جیسے کہ اس کور ہنا چاہیے اور اس وجہ سے نز دیک یا دور کی اشیاء صاف طور پر وکھائی نہیں دیتیں۔

چنانچہ دور کی نظراس وقت کمزور ہوتی ہے جب آ کھے کومتقل طور پرالی حالت میں رکھا جاتا ہے۔ جس میں دور کی اشیاء کو دیکھنا مشکل ہوجاتا ہے اور نزدیک کی نظر کی کمزوری اور بڑھا ہے میں دور کی اشیاء کو دیکھنا اس لیے مشکل ہوجاتا ہے کہ اس وقت کمزوری اور بڑھا ہے میں قریب کی اشیاء کو دیکھنا اس لیے مشکل ہوجاتا ہے کہ اس وقت آ کھے مستقل طور پر ایسی حالت میں رکھی رہتی ہے جس میں قریب کی چیزوں کو دیکھنا بامکن ہوتا ہے۔

قصہ مخضر ڈاکٹر بیٹس اینے تجربات کے بعداس بتیجہ پر پہنچے کہ کمزوری نظر کے بہت ہے کیس آ تکھ کے بیرونی عضلات پر دباؤ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اوراس متعلّ دباؤ ک وجہ ہے کچھ عرصہ کے بعد آ تکھ کے ڈھلے کی فکل مستقل طور پر بدل جاتی ہے اور ایسی خرانی پیدا ہوجاتی ہے جواُسے قریب یا دور کی اشاء دیکھنے کے قابل نہیں رہنے دیتے۔ بیٹس کے طریقہ علاج کا یہ بنیادی اصول ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آ تھوں کے ان پھوں پر دباؤیا کشیدگی کے اسباب کو دور کرنے کے قدرتی طریقوں کی مدد سے کزوری بصارت کے کئی مریضوں کی آئکھوں کی بیار یوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر بیٹس نے اپن کتاب "عینکوں کے بغیر کمل بصارت" میں این تجربات تفصیل کے ساتھ بیان کے ہیں جن کے نتائج کی روشی میں انہوں نے پرانے نظریات كے بالكل برعس نظريه كو پيش كيا ہے اور اس كے ساتھ بى نظركى كمزورى كے لاتعداد مریضوں کی قوت بصارت بحال کرکے انہیں امیدافزاء اور صحت مند بصارت عطا کی ہے۔ امریکہ اور دوسرے ملکوں میں بھی اس طریقہ برعمل کرنے والے مریضوں کے علاج میں شفا حاصل کرنے والوں کی تعداد روز بروز برحتی جارہی ہے اور ہر نے دن کا سورج اس نظر یہ کی صدافت کے نے ثبوت لے کرطلوع ہوتا ہے۔

دوسرا باب

#### عینک کے نقصانات

پیچھلے صفیات میں جو کچھ بیان کیا جاچکا ہے اس سے یہ بات صاف طور پر واضح ہوجاتی ہے کہ ضعف بصارت کی سب سے بڑی وجہ آ تکھوں کے بیرونی عضلات کے فعل میں خرابی ہے اس لیے نظر کی خرابی دور کرنے کے لیے ہمیں ان پھوں کے فعل میں خرابی کو تلاش کر سے اس کو دور کرنا ہوگا۔

۔ ماضی میں ان پیٹوں کے متعلق صرف میہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ میہ پیٹھے آ تھوں کو دائیں بائیں یا اوپر پنچ کی جانب و مکھنے میں عدو دیتے ہیں اور میہ حقیقت ہے کہ و مکھنے کے فعل کے دوران میہ پیٹھے آتھ کھ کھل کو مستقل طور پر تبدیل کرتے رہتے ہیں۔

روریا قریب کی بینائی میں کمزوری کے اسباب معلوم کرنے کی کوششوں کا میہ نتیجہ اخذ

روریا قریب کی بینائی میں کمزوری کے اسباب معلوم کرنے کی کوششوں کا میہ نتیجہ اخذ

کیا گیا کہ میہ خرابیاں آتھوں کے لیے نقصان وہ اثرات پیدا کرنے والے حالات کی

وجہ سے پیدا ہوئی ہیں جن کے باعث آتھوں کی شکل مستقل طور پر کسی خاص اغراز میں

تبدیل ہوگئی۔اس نبدیلی کی مستقل نوعیت کے سبب نظر کی کمزوری کو بھی مستقل خرابی تصور

کرلیا گیا۔علاوہ از پی عام طور پر نظر کی خرابی کے لیے ایسے حالات کو ذمہ دار قرار دیا گیا

جو آتھوں کے لیے نقصان وہ تھے۔ان میں دُھند کی روشنی، مصنوعی روشنی، سینما، ٹیلی

ویڈن اور کشر سے مطالعہ جیسے اسباب شار کیے جاتے ہیں جن کے متعلق میہ تصور کیا جاتا ہے

ویڈن اور کشر سے مطالعہ جیسے اسباب شار کیے جاتے ہیں جن کے متعلق میہ تصور کیا جاتا ہے

درحقیقت یہ تبدیلی سینمان ہیں ہوتی۔

درحقیقت یہ تبدیلی سینمان ہیں ہوتی۔

درحقیقت یہ تبدیلی سینمان ہیں ہوتی۔

سے نقط نظر کے مطابق میہ بات بار بار ثابت کی جاچکی ہے کہ کام کے ناسازگار اللہ نقط نظر کے مطابق میہ بات بار بار ثابت کی جاچکی ہے کہ کام کے ناسازگار حالات بصارت میں مستقل خرابی پیدا نہیں کر سکتے۔ نامساعد حالات سے صرف میہ ہوتا ہے کہ آ تکھول کے پھول میں کھچاؤ اور کشیدگی کے باعث نظر میں خرابی بیدا کرنے والا رجحان جو پہلے سے موجود ہوتا ہے اس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ اس حقیقت کی روشی میں دیکھا جائے تو جس چیز کو آ کھے کی خرابی کا سبب قرار دیاجاتا ہے وہ در حقیقت تھن شانوی حیثیت کی حامل ہوتی ہے۔

ضعف بصارت کے اصل سب کاعلم نہ ہونے کی وجہ سے یہ تصور کرلیا جاتا ہے کہ دور آنھی کی دیکل میں ایسی تبدیلی پیدا ہوگئ ہے، جس نے اسے قریب انظر بنا دیا ہے کہ دور کی شے صاف نظر نہیں آتی یا بعید النظر بنا دیا ہے کہ قریب کی شے نظر نہیں آتی یا بعید النظر بنا دیا ہے کہ قریب کی شے نظر نہیں آتی یا بعید النظر بنا کی کم دوری پیدا ہوگئ کہ آئی موسی کو بھر شیوخ پیدا کرنے والے اثر ات کی وجہ سے قریب کی اشیاء نظر نہیں آئیں۔ چنا نچہ ان طالات کو مستقل نوعیت کا حامل بچھنے والے بھی پر نصور بھی نہیں کر سکتے کہ ونیا میں کوئی ایسا طریقہ بھی موجود ہے جس کی مدد سے ضعف بصارت کے مریض کی بیمائی کو دوبارہ معمول پر لا یا جاسکتا ہے۔ چنا نچہ آئھوں کی کمزوری کا علاج کرنے والے حضرات نے گہرائی میں جاکر ضعف بصارت کے اصل سب کو مستقل طور پر دور کرنے کا نصور تک ترک کر دیا ہیں جاکر ضعف بصارت کے ایس ضعف بصارت کا کوئی مریض آتا ہے تو وہ یہ کوشش ہیں جاکر ضعف بصارت کا کوئی مریض آتا ہے تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مریض کو بیمائی کی اس خرابی پر قابو پانے کے لیے اسے ایک ایسا سہارا کرتے ہیں کہ مریض کو بیمائی کی اس خرابی پر قابو پانے کے لیے اسے ایک ایسا سہارا وے دیا جاتھائی آسان ہو۔ چنا نچہ اس مقصد کے دیا جاتھائی آسان ہو۔ چنا نچہ اس مقصد کے دیے دیا جاتھائی آسان ہو۔ چنا نچہ اس مقصد کے تحت چشے کا استعال عام کر دیا گیا ہے۔

مریض کوموزوں نمبر کے شیشوں کی عینک فراہم کر کے آتھوں کے امراض کا معالج یہ تصور کرنے لگتا ہے کہ ضعف بصارت سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اس نے مریض کے لیے وہ سب کچھ کر دیا ہے جواس کے بس میں تھا اور پرانے نظریہ کے حامل معالجوں کا یہ خیال اس نظریہ کے مطابق درست بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایک لحد کے لیے اصل صورت حال پرغور کیا جائے تو یہ حقیقت سائے آجاتی ہے کہ معالج نے مریض کو عینک دے کر اس کی نظر کی خرابی دور نہیں کی صرف اسے عینک کا سہارا دے کراس کوجھوٹے اطمینان میں جتلا کر دیا ہے کہ وہ نز دیک یا دور بین کی عدد سے وہ بہتر طور پر دیکھ سکتا ہے۔ اس جھوٹے اطمینان کی وجہ سے مریض کو یہ خیال نہیں رہتا کہ اس کی آتھوں کی اصل کمزوری دور نہیں کی گئی، بلکہ اسے ایک کھلونا دے کر بہلایا گیا ہے۔

یہاں بیسوال بھی کیا جاسکتا ہے کہ اگر عینک کمزوری نظر کے اصل سب کو دور نہیں کر حتی نظر کے اصل سب کو دور نہیں کر حتی تو پھر اس کی افادیت آخر ہے کیا؟ اگر اصل حقائق کو سامنے رکھا جائے تو پھر عینک کو ایک ایسا آلہ تصور کیا جاسکتا ہے جو ضعف بصارت پر عارضی طور پر قابو پانے کا ایک آسان اور فوری طور پر دستیاب ہوجانے والا وسیلہ ضرور ہے لیکن خرائی نظر کا مستقل علاج ہر گر نہیں ہے۔

اس نکتہ کو صراحت کے ساتھ سیجھنے کے لیے اس حقیقت کا اعتراف ضروری ہے کہ
ایک مرتبہ جب کوئی شخص عینک کا استعال شروع کر دیتا ہے تو اس کے بعد بینائی کے
فطری طریقہ کی ساری مشینری قدرتی طور پرعمل کرنے کے نا قابل بنا دی جاتی ہے۔
اس صورت حال کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آ تکھیں بجائے اس کے کہ وہ دور اور نز دیک
کی اشیاء کوخود اچھی طرح و کیھنے کے قابل بنائی جا کیں اپنی اس خراب پوزیشن میں پڑی
رہتی ہیں۔ جس کے باعث نظر میں کم وری پیدا ہوئی تھی۔ ایسی حالت میں آ تکھول کے
لیے قریب اور دور کی اشیاء کو دیکھنے کا کام آ سان بنانے کے لیے ایک جامد اور اپنی جگہ
تیدیل نہ کرنے والی عینک لگا دی جاتی ہے۔ اس حالت میں عینک لگانے سے در حقیقت
تیدیل نہ کرنے والی عینک لگا دی جاتی ہے۔ اس حالت میں عینک لگانے سے در حقیقت
عینک کے شیشوں کو مستقل طور پر ایک ہی مقام پر لگائے رکھنے کی وجہ ہے آ تکھ کے پھوں
انسان کی آ تکھیوں کو مستقل طور پر ایک ہی مقام پر لگائے رکھنے کی وجہ ہے آ تکھ کے پھوں
اختیار کر لیتی ہے جس کی وجہ سے نظر میں کمزوری پیدا ہوئی تھی۔

اس سے اس امرکی وضاحت ہوجاتی ہے کہ عینک پر مستقل انحصار کرنے سے
آنکھوں کی بینائی اکثر حالتوں میں زیادہ خراب ہوجاتی ہے کیونکہ ضعف بصارت کا اصل
سبب نہ صرف اپنی جگہ قائم رہتا ہے بلکہ دیکھنے میں آسانی پیدا کرنے والے ان سہاروں
کی وجہ سے ضعف بصارت کی اصل وجہ اپنی جگہ پر مشخکم تر ہوجاتی ہے چونکہ اس طرح
آنکھ میں خرابی پیدا کرنے والی مصنوعی حالت کو دُور کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی
اس لیے آنکھ کے مسلسل ایک ہی جگہ پر رہنے کی وجہ سے پھوں پر جو دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے
وہ بدستور برقرار رہتا ہے اور پھوں کے تھچاؤ کی سے حالت خرابی کو زیادہ شکین بنانے کے
ر بحان میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ اس طرح آنکھوں کی خرابی کا اصل سبب دور کرنے
کی بجائے عینک کا استعال اس خرابی کو دور کرنے کی راہ میں سب سے بردی رکاوٹ
ٹابت ہوا ہے۔

## عينك اور قدرتي طريقه علاج

نظر کی کمزوری کا علاج اگر قدرتی طریقوں سے کیا جائے تو ضعف بصارت پیدا کرنے والے فخص کو کرنے والے فخص کو استعال کرنے والے فخص کو بیا استعال کرنے والے فخص کو بیا استعال کرنے والے فخص کو بیا احساس ہو جائے کہ عینک کے ذریعہ اس کی نظر میں عارضی کمزوری پیدا کرنے والے اسباب مستقل شکل اختیار کرلیں کے اور یہ کہ قدرتی طریقے اختیار کرنے سے وہ ان عارضی خرابیوں کو تھوڑی مشقت کے بعد مستقل طور پر دور کر سکے گا تو اس کے دل میں عارضی خرابیوں کو تھوڑی کی مشقت کے بعد مستقل طور پر دور کر سکے گا تو اس کے دل میں قدرتی طور پر ان طریقوں کو جانے کی خواہش پیدا ہوگی جو اسے عینک کی محتاجی سے فیات وال سکتے ہیں۔

تاہم اگر کوئی مخص یہ سمجھے کہ قدرتی طریقے اپنانے کے فوراً بعد عینک سے نجات حاصل کرسکتا ہے تو یہ بات درست نہیں۔اس تم کی مجزانہ تو تع باعد هنا غلط ہے۔عینک کا استعال ترک کرنے کے لیے ابتدائی ایام میں لازماً دشواری کا سامنا کرنا پڑے گالیکن

اگر عینک اتارنے کے بعد قدرتی طریقوں نے نظر کو بہتر بنانے کی مشقیں با قاعدگی ہے شروع کر دی جائیں تو دشواری کے ابتدائی ایام گزارنے کے بعد مریض کوخود بخو داس بات کا احساس ہوجائے گا کہ اس کی بینائی اتنی اچھی ہو چکی ہے کہ اب وہ عینک کے بغیر آسانی ہے اپنے تمام کام کاج کرسکتا ہے۔

تاہم آیک دفعہ قدرتی طریقہ علاج ہے آتھوں کی کمزوری کو دور کرنے کی مشقیں شروع کرنے کے بعد یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آدی عینک کا استعال یک دم ترک کر دے۔ البتہ یہاں یہ بات بتا دینا ضروری ہے کہ نظر کو بہتر بنانے میں بہترین نمائے انتہائی تیزی کے ساتھ ای صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ قدرتی طریق علاج کی مشقیں شروع کرنے کے بعد عینک کا استعال بھر ترک کر دیا جائے۔ تاہم کی مریش ایسے بھی تھے جنہوں نے قدرتی علاج کے طریقوں پڑ کمل کرنے کے ساتھ ساتھ عینک کا استعال بھی پر قرار رکھا ایکن اس کے باوجود وہ بالآ تر عینک سے نجات پانے میں کامیاب ہوگئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہتی کہ قدرتی مشقوں کے ساتھ ساتھ جوں کامیاب ہوگئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہتی کہ قدرتی مشقوں کے ساتھ ساتھ جوں کامیاب ہوگئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہتی کہ قدرتی مشقوں کے ساتھ ساتھ جوں بستعال کرتے رہے اور عینکوں کے ثیشوں کی قوت میں بتدریج کی کرتے کرتے بلا خر استعال کی ضرورت دوبارہ محسوں آیک وقت ایسا بھی آیا کہ پھر انہوں نے اپنی عینک کے استعال کی ضرورت دوبارہ محسوں

قدرتی مشقیں شروع کرنے کے بعد عیک اگر استعال بھی کرنی ہوتو صرف دفتری
کام اور باریک نوعیت کے گھر بلو کاموں کے لیے استعال کرنی چاہیے اور آ رام کے
وقت یعنی جب آپ کوئی کام نہ کررہے ہوں یا جب آپ نظر کو بہتر بنانے والی مشقیل کر
رہے ہوں تو اس وقت اپنی عیک اتار دبنی چاہیے۔ اگر عیک صرف دن بھر میں چھ
گھنٹوں کے لیے بھی استعال نہ کی جائے اور مسلسل دو ہفتوں کی مشق کے بعد مریض کو
ریمی کی کے تی جرت ہوگی کہ اتن مخضری مدت کے دوران اس کی نظر کیونکر اتنی اچھی

اولی ہے کیونکہ جو عینک وہ استعمال کر رہا ہے اس کے بارے بین اُسے واضح طور پر بیہ
اسماس ہوجائے گا کہ اس کے شیشے اب اس کی آ تکھوں کے لیے بہت زیادہ طاقت ور
اسماس ہوجائے گا کہ اس کے شیشے اب اس کی آ تکھوں کے لیے بہت زیادہ طاقت ور
اور اب اسے موجود شیشوں کی نسبت کمزور نمبروں والے شیشوں کی ضرورت
ہے، جو وہ آئ سے برسوں پہلے استعمال کیا کرتا تھا۔ اور اب وہ پرانی الماریوں بیس سے
یا پرانے میزوں کے درازوں بیس سے ایسے کمزور شیشے تلاش کرے گا جنہیں وہ
یمسوں پہلے ترک کر چکا تھا۔ درآ نحالیکہ یہ شیشے ان الماریوں اور میزوں کی
درازوں بیس استے طویل عرصہ سے پڑے ہوئے تھے کہ ان کی یاد تک اس کے
درازوں بیس استے طویل عرصہ سے پڑے ہوئے تھے کہ ان کی یاد تک اس کے

اس سے اس بات کی وضاحت ہوجائے گی کہ ضعف بصارت کی خرابی کو دور کرنے کے لیے ان نے طریقوں کا استعال مریض کے روز مرہ کے کام کاج سرانجام دینے میں کوئی رکاوٹ پیدانہیں کرتا لیکن ہے مشقیں اسے اپنے گھر میں فالتو وقت میں انجام دینی چاہئیں جب اسے فرصت کے علاوہ پُرسکون ماحول بھی میسر ہواور وہ بیہ ورزشیں آسانی کے ساتھ ایسے ماحول میں کر سکے جہاں کوئی بیرونی مداخلت اس کے اس ذاتی کام میں مارج نہ ہو۔

ایک بار جب ضعف بصارت کے مریض کوقدرتی طریقہ علاج سے باخبر کر دیا جاتا ہے اوراس پڑمل کرنے سے بصارت کی خرابیاں دور ہونے گئی ہیں تو مریض اپنی نظر کو اور بہتر بتانے کے لیے زیادہ جوش وخروش کے ساتھ یہ ورزشیں جاری رکھتا ہے کیونکہ اب اس کا یہ یقین پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ ان ورزشوں کو جاری رکھتے سے اس کی نظر بہتر ہوتی چلی جائے گی۔

بصارت کو بہتر بنانے کا انتصار کی باتوں پر ہوتا ہے۔ پہلی بات ہے ہوتی ہے کہ جب نظر کو بہتر بنانے کے طریقوں پر عمل شروع کیا گیا تو اس وفت مریض کی نظر کتنی خراب تھی میز اس صورت کی اصلاح میں کتنی کوشش اور کتنا وفت صرف کیا گیا۔

ایک اور چیز جو بصارت کو بہتر بنانے کی رفتار پر اثر انداز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مریض عینک کا استعال کتنے عرصہ سے کررہا تھا کیونکہ جتنے زیادہ عرصہ سے وہ عینک کے استعال کا عادی ہو چکا تھا آ تکھوں اور متعلقہ عضلات اور عصبی رگوں پر عینک کے طویل استعال کے اثر ات کوختم کرنے میں بھی انتابی زیادہ وقت لگے گا۔
استعال کے اثر ات کوختم کرنے میں بھی انتابی زیادہ وقت لگے گا۔
اگر قدرتی علاج کے طریقوں پر با قاعدگی ہے عمل کیاجائے تو نظر کو بہتر بنانے کے نائج لازما ظاہر ہونے گئے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کی تصدیق تمام ملکوں میں قدرتی طریقہ علاج کے ذریعہ نظر کو بہتر بنانے والے معالجوں نے شان دار کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد کی ہے۔

\* \* \* \* \* \*

أيراياب

## ضعینے بصارت کے اسباب

### وى كشيرگى:

ڈاکٹر بیٹس نے اپنی تحریروں میں یہ بات واشگاف الفاظ میں بیان کی ہے کہ وہ بسارت کی تمام خرابیوں کا سبب دینی کشیدگی کو قرار ویتے ہیں۔جس کی وجہ سے آتھوں پر دباؤ پڑتا ہے اور آتھوں کے پھوں اور عصبی رگوں کے دباؤ کی وجہ سے ضعف بصارت پیدا ہوجا تا ہے۔

ڈاکٹر بیٹس کے خیال کے مطابق عصبی لحاظ ہے بہت زیادہ حساس اور کمرور مزاج کے لوگوں میں وجنی کشیدگی اور فکری جمود کا رجمان زیادہ ہوتا ہے اور یہی یا تیس سطین

اجھی نظر عینک کے بغیر نوعیت کے ضعف بصارت کا بنیادی سب ہیں۔اس کے برعکس وہ کم سنگین نوعیت کی بھری خرابیوں کا سب وجنی و ہاؤ کو قرار دیتے ہیں۔ یہ دبنی دیاؤ حد سے زیادہ کام کرنے ، فكر خوف اور يريشاني كي وجه سے پيدا ہوتا ہے اور وئي كشيدگى كے باعث دماغ اور اعصابی نظام متاثر ہوتے ہیں اور اس فتم کے تمام مریضوں میں ضعف بصارت کی شدت ان کے مزاج اور اعصابی نظام کی حالت ہے مطابقت کی وجہ سے ہر مریض میں مختلف ہوتی ہے۔

ای نظریہ کو بنیاد بنا کر ڈاکٹر بیٹس نے اپنی تمام کوششیں ایسے طریقوں پر مرتکز کر دی تھیں جن کو اینانے ہے دہنی کشیدگی کی حالت ختم ہوجاتی ہے۔ چنانچہ اس اعتبار ہے ہر فتم کی کشیدگی کوختم کر کے مکمل طور پرجسم اور ذہن میں آ رام اور تسکین کا احساس پیدا کرنا نی ڈاکٹر بیٹس کےطریق علاج کی کلیدے۔

اگر کسی مریض کے ذہن کی کشیدگی دور کی جاسکتی ہے تو پھر اس کی آ مجھیں اور متعلقہ عضلات اور اعصاب میں بھی کسی قتم کی کشیدگی باتی نہیں رہے گی۔اس طرح جب آ تکھیں اوران ہے وابستہ عُصلات اورعصی رگوں میں ہے کشیدگی کا احساس دور ہوجاتا ہے تو اس صورت میں ذہن اور اس کے متیجہ میں دماغ میں تسکیین اور آ رام کی شکل بدا ہوگی۔ چنانچداس بات سے بدظاہر ہوتا ہے کہ بیٹس کے طریقہ علاج کا مقصد ہی وہنی اور جسمانی کشیدگی کا خاتمہ ہے۔ چنانچہ جب جسم اور ذہن دونوں کو ہرفتم کی کشیدگی اور کھیاؤ سے نجات حاصل ہوجائے تو بصارت کی تمام کمزوریاں خود بخو د قدرت کے خود کارانہ نظام کے تحت دور ہوجا کیں گی۔

اس نظام کی جیرت انگیز کامیابی بیه ظاہر کرتی ہے کہ بنیادی طور پر ڈاکٹر بیٹس کا نظر بہ درست ہے۔لیکن کئی کیس ایسے بھی ہیں جن کی بصارت کو بہتر بنانے کی رفتار بردی سست ربی اور بعض حالتوں میں بہتری کی معمولی سی علامت بھی نظر نہیں آتی \_راقم الحروف كى رائے يہ ہے كماس نظام كى ناكامى كے واقعات كى بدى وجه يمى ہے كمان

طریقوں پڑکل درآ مدکرتے وقت سب سے زیادہ انہیت کے صافی ان رہ سانی اور نسانی عوامل کونظرانداز کیاجاتا رہاجن سے صرف علاج بالمثل کے معاقبین باخبر ہوتے ہیں۔

یوتضور کر لینا کہ صرف وجنی دباؤ آئھوں میں کشیدگی کی حالت پیدا کرسکتا ہے اس بات کا شوت ہے کہ ہم انسانی نظام کی مشینری کے بیچیدہ نظام کارکو سمجھ ہی نہیں سکے کیونکہ اگر میہ فرض بھی کر لیا جائے کہ ضعف بصارت صرف آٹھوں کے پیٹوں پر دباؤ ہی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب میہ ہوگا کہ کوئی بھی صورت حال جو آٹھوں کے بیرونی پھوں پر دباؤ ہی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب میہ ہوگا کہ کوئی بھی صورت حال جو آٹھوں کے بیرونی پھوں پر دباؤ بیدا کرتی ہودہ بھی انجام کارضعف بصارت پیدا کرنے کا سب بن حائے گی۔

موجودہ کتاب کوتح ریر کرنے سے میرامقصود یہ ہے کہ ضعف بصارت کو کیونکر دور کیا جائے اور اس مقصد کے لیے ایک ایسا جامع طریقہ رائج کیا جائے جو آ تکھوں کی خرابیوں کی مختلف اقسام کو انتہائی اچھے اور مفیدترین انداز میں دور کرسکے۔

#### خوراك

آئھوں کے پٹوں کے کھچاؤ کے مادی اسباب کا سراغ لگاتے وقت ہمیں یہ بات ہمیشہ پٹین نظر رکھنی جا ہے کہ آئے جسم کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی حالت جوجسم کو مجموعی طور پر متاثر کرتی ہے تو جسم کا ایک عضو ہونے کی حیثیت سے آ کھے بھی جسم کی مجموعی صحت یا مرض کی حالت سے متاثر ہوگی۔

یہ تصور کرنا کہ آ تھے جہم ہے کھل طور پرالگ یاغیر متعلق رہ کرکام کر سکتی ہے، درست نہیں کیونکہ آ تھے جہم کا ایک لازی حصہ ہے اس لیے جہم پراٹر انداز ہونے والے عوائل ہے آ تھے کا متاثر ہونا قدرتی امر ہے۔ اس لیے آ تھے ول کی تکلیف کے اسباب معلوم کرنے کے لیے ان عوائل کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے جو پورے جہم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔

یہ بات کافی عرصہ سے انسان کے علم ہیں آپھی ہے کہ ذیا بیطس اور سوزش گردہ الیک 
پیاریاں آ تھوں کو بھی متاثر کرتی ہیں اور طب کے پیشہ سے تعلق رکھنے والے افراد کی
اکثریت اس بات کو شلیم کرتی ہے کہ بعض مریضوں ہیں موتیابند، ذیا بیطس یعنی بیشاب
ہیں شکر کے باعث شروع ہوتی ہے۔اکثر لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ آتھوں کے
سامنے دھے نظر آنے کی شکایت جگر اور معدہ کے افعال ہیں ظلل کے سبب پیدا ہوتی
ہے، تاہم جسم کے ہر حصہ کے ساتھ آتھوں کے جران کن حد تک قریبی تعلق کاعلم بہت
کم لوگوں کو ہے اس تعلق کی گہرائی کا سیح علم صرف ان لوگوں کو ہے جوآتھوں کی پتلیوں
کی سائنس یا تشخیص (آئرس ڈائینوس) کاعلم رکھتے ہیں۔

ہ تلوں کی حالت میں تبدیلی کی بنیاد پر بہاریوں کی تشخیص کا طریقہ دریافت کرنے والوں نے سائنسی تحقیق ادر تجربات کے بعد سے بات بتائی ہے کہ جسم کے سی بھی عضو کے فعل یا ساخت کی ہر تبدیلی آ کھ کی تبلی کے رنگ میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے۔ رنگ کی بیتبدیلی تبلی کے اس حصہ میں واقع ہوتی ہے جس کا تعلق براہ راست بدن کے متعلقہ عضو سے ہوتا ہے۔

آ تکھ کی پہلی اورجم کے دوسرے حصوں کے درمیان بیرجرت انگیز تعلق آ تکھ کی عصبی رکوں، خود کار رکوں سے نکلنے والی رکوں سے نکلنے والی مور کار رکوں سے نکلنے والی میں مغز سے نکلنے والی میں میان خوں کے شان دار نظاموں کے درمیان باہمی ربط وتعلق کے شان دار نظام کی وجہ سے قائم ہے۔

اگرجہم کے کسی عضو کی خرابی آگھ کے کسی ایک مخصوص حصہ کو متاثر کر سکتی ہے تو پورے جہم کے بیاری سے متاثر ہونے کی صورت میں آگھیں یقیناً بہت زیادہ متاثر ہوں گی۔ ہومیو پیقے معالج اس حقیقت ہے آگاہ بیں لیکن سوزشی حالتوں سے بیدا ہونے والی آگھوں کی بیاریاں ، مثلاً آگھ کی تحقی کی سوزش یا آشوب چیٹم یا آگھ کے انگوری

مرده کی سوزش اور التهاب قرنیه کوصرف آنکھوں کی بیاری تصور نہیں کرنا جا ہے۔جیسا کہ ملاج معالجہ کے پیشہ ہے تعلق رکھنے والے لوگ اکثر سمجھتے ہیں، بلکہ آئکھوں کی سوزشی لوعیت کی بیاریاں درحقیقت بورےجسم کی اس مسموم حالت کی مظہر ہوتی ہیں جوضرورت ے زیادہ نشاستہ شکر اور پروٹین آمیز غذائیں کھانے سے پیدا ہوجاتی ہیں۔اس کے ماتھ بی ہومیو چیتھس بیہ بات بھی جان چکے ہیں کہ موتیا بند بھی ای نوعیت کی لیکن جسم میں زیادہ گہرائی تک رچی ہی ہوئی اور زیادہ مزمن حالتوں کی ایک علامت ہے۔ راقم الحروف كے اينے مشاہدہ ميں يہ بات آ چكى ہے كەغلطاتىم كى خوراك (جيبا كداوير ذكر كياجا يكاب) صرف آئكھوں ہى كومتا رئيس كرتى بلكه بصارت كا يوراعمل متاثر ہوتا ہے جس کے باعث آ دی مخلف اشیاء کوان کی اصل اشکال میں و کیھنے کے قابل ہوتا ہے۔بصارت کاعمل آ تھے سے قطعاً مختلف ہے کیونکہ غیرمتوازن یا بہت زیادہ مقوی غذاؤں کے باعث خوراک کے جزوبدن بننے کاعمل ناتھمل طور پر انجام یا تا ہے۔ چنانچہ غذا کا جو حصہ جرو بدن بھی نہیں بنآ اورجم سے خارج بھی نہیں ہوتا' اس کےجسم ك اعرج موت رئے سے جم مل مموم مواد كے اجماع سے جو اثرات بيدا ہوتے ان آ تکھول کے گرد تھلے ہوئے عضلات اور خون کی شریا نیس اور وریدیں بھی اس سے متاثر ہوتی ہں۔

ایک مرتبہ جب بیعضلات اورخون کی تالیاں فاسد مواد ہے ہونے سے بند ہوجاتی
ہیں تو ان حصوں سے غیر ضروری اور فاسد مواد کے نکاس کا مناسب انظام ممکن نہیں
رہتا۔ چنانچہ فاسد مواد کا اجتماع بڑھنے کی وجہ سے ایک ایسا وقت آجاتا ہے جب
آئکھوں کے عضلات طبعی نری اور کیک سے کمل طور پرمحروم ہوکر سخت ہوجاتے ہیں اور
اس بختی کی وجہ سے جم میں شکو بھی جاتے ہیں اور انجام کار آئکھوں کی دور اور تریب کی
اشیاء کو اچھی طرح و کیھنے کی صلاحیت کمزور پڑجاتی ہے۔ اس صورت حال کے برقرار

رہنے کی وجہ ہے آ تھے کی ظاہری شکل متاثر ہوتی ہے، جس کا تیجہ ضعف بصارت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

سادہ نوعیت کی قریب النظری، بعید النظری اور بصارت وُصندالا جانے کے مرض میں جالا ہونے کے بہت سے کیس متذکرہ بالا وجوہ کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں۔جبکہ بھر الثیوخ بعنی بردھا ہے میں بعید النظری کا مرض بالعموم غلطتم کی غذاؤں کے استعمال سے پیدا ہوتا ہے۔

آج تک بیقسور کیا جاتا ہے کہ ادھیڑ عمر تک پہنچنے کے بعد آ دمی کی آتھوں کی مسلم فلے مسلم فلے تکھوں کی مسلم فلے مسلم فلے تا ہے۔ چنا نچہ اس وجہ سے آتھوں کے قریب واقع اشیاء کو دیکھنا مشکل ہوجاتا ہے اور بعید النظری پیدا ہوجاتی ہے۔

یہ جالت ایک طرح کا تکلیف دہ لیکن لازی تاوان تصور کیاجاتا ہے جو ہمیں اس عالم رنگ و بو میں اتنے طویل عرصہ تک موجود رہنے کی قیمت کے طور پر ادا کرنا پڑتا ہے اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہم عینک کا سہارا لینے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔

پنتالیس یا پچاس برس کی عمر تک کئی لوگ قریب النظری کے مرض جس جلا ہوجاتے
ہیں اور اس مرض کی تکلیف سے بچنے کے لیے عینک لگا لیتے ہیں۔ ان جس سے اکثر
لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ان کی تکلیف پنتالیس یا پچاس برس تک کی غلط
قتم کی خوراک کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اور اگر وہ معقول قتم کی غذا کھانے کے ساتھ
ساتھ آتکھوں کے لیے تجویز کردہ ورزشیں روزانہ کرلیا کریں تو ان کی بیہ تکلیف دور
ہوسکتی ہے۔

۔ خوراک کا بینائی کے ساتھ بڑا گہراتعلق ہے اور حقیقت سے ہے کہ ضعف بصارت کے کئی مریض صرف مسلسل روزے رکھنے یا خوراک میں کمی کر دینے سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ مسلسل روزے رکھنے یا فاقے کرنے ہے جم بس سے فاسد مواد کے افران کی مقدار بوھ جاتی ہے۔ روزوں اور فاقوں کا بیاثر ہوتا ہے کہ آ کھموں کے اروکر الے معندات اور خون کی رگوں میں جمع شدہ فاسد مواد کی نکائ کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ فاسد مواد کے اخراج کی مقدار میں اضافہ کی وجہ ہے آ کھوں کے عضلات اور خون کی راوں میں رکاوٹ پیدا کرنے والے اجزا بقدرت کی ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان معندات اور رگوں کی راہیں صاف ہونے سے عضلات کا پھیلاؤ اور تخی دور معندات اور رگوں کی زاہیں صاف ہونے سے عضلات کا پھیلاؤ اور تخی دور ہونے گئی ہے۔ چنانچہ فاسد مواد کے کھمل اخراج کے بعد ان عضلات کی زی اور لیک ہونے ہے۔ چنانچہ فاسد مواد کے کھمل اخراج کے بعد ان عضلات کی زی اور لیک بعد ان مونے ہے تکھیں سے حمیار پر کام کرنے گئی ہیں۔

# خون اوراعصا بي سپلائي

ضعف بھر کے دو بڑے اسباب بینی ذبئی کشیدگی اور غلط قتم کی خوراک کا تذکرہ او پر کیا جا چکا ہے لیکن ایک تیسرا عضر بھی بیٹائی پر اثر انداز ہوسکتا ہے اور سے مغمر خون اور اعصابی توت کی ناکائی سپلائی ہے۔ جب تک آتھوں کوخون اور اعصابی توت کمل طور پر ان کی ضرورت کے مطابق نہ لیے ، بیٹائی کا فعل پوری مطرح سے انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے آتھوں کوخون پہنچانے والی شریانوں اور خون کو والی شریانوں اور خون کو والی شریانوں اور خون کو والی شریانوں میب خلل بھرکا یا عث بن سکتا ہے۔

یہ درست ہے کہ ذبنی کشیدگی اور غلط قتم کی خوراک کی سپلائی آ تکھوں کوخون اور اعصابی قوت کی فراہمی میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں لیکن بعض دوسری باتوں کی وجہ سے مجھی اس نوعیت کی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ گردن کے پچھلے حصہ کےعضلات بھی آتھوں کوخون اور اعصابی قوت کی فراہمی عمل رکاوٹ پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔

اگریہ عضلات شکو جائیں یا ان کے رہے ایک دوسرے پیل جنس جائیں تو ان کی دجہ ہے۔ رہڑھ کی ہڈی کے متعلقہ مہرے اپنی سیح جگہ پرنہیں رہتے بلکہ اپنے اصل مقام سجہ بیٹوں کے تھچاؤ کی دجہ سے ہے جٹ جاتے ہیں اور خلع جزئی کی حالت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس صورت حال کی دجہ سے آتھوں کی طرف اشتراکی نظام اعصاب کی توت کے ہیاؤ ہیں رکاوٹ پیدا ہوجاتی ہے۔ اس کے علاوہ نظام اعصاب کی محرک ادعیہ رکیس جو چھوٹی شریانوں کے جم کو کنٹرول کرتی ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں اور سرکی جانب خون کی فراہی کم ہوجاتی ہے۔

اس کیے ضعف بھر کی تمام حالتوں میں معالج کو گردن کے پچھلے حصہ کے پیٹوں کی حالت کا معائد کر لینا چاہیے اور اس بات کا اہتمام کر لینا چاہیے کہ گردن کی پچھلی طرف کے عصفلات میں کو تماؤ موجود نہ ہو، لینی یہ پٹھے کھمل طور پرزم اور گداز حالت میں ہوں اور ریڑھ کی ہٹری میں کوئی کھچاؤیا خرائی موجود نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے ان پٹوں کی مالش بہت مفید ہوتی ہے۔ حقیقت سے ہے کہ ضعف بصارت کے کئی مریض ریڑھ کی ہٹریوں سے متعلقہ پٹوں کو جے حالت پر لانے سے درست کیے جانچے ہیں۔ اس امر سے ہٹریوں سے متعلقہ پٹوں کو جے حالت پر لانے سے درست کیے جانچے ہیں۔ اس امر سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ گردن کے پٹوں کا کھچاؤ آ کھوں کی جانب خون اور اعصائی سے بات واضح ہوجاتی ہے کہ گردن کے پٹوں کا کھچاؤ آ کھوں کی جانب خون اور اعصائی قوت کی فرا ہمی کے سلسلہ پر کتنا گہرا اگر ڈالٹا ہے۔

ایک اور ضروری بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ ضعف بھر کی اکثر حالتوں میں خواہ یہ خرابی کی بھی وجہ سے پیدا ہوئی ہو، آ تکھوں، آ تکھوں کے عُصلات، خون کی تالیوں اور اعصابی رگوں کا دباؤ جو اکثر حالتوں میں عینک کے استعال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ گردن کے پچھلے حصہ کے عُصلات کی جانب مستقل فتم کی ایک

کیفیت پر منتج ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پٹھے شکو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات خاصے واڈق کے ساتھ کئی جاسکتی ہے کہ جن لوگوں کی نظر کمزور ہوتی ہے ان کی گردن کے پٹھے شکو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جن کے نتیج میں اکثر گردن اکڑی رہتی ہے۔
متذکرہ بالاخقائق سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ جب تک گردن کے یہ اکڑ ہے ہوئے پٹھے کھچاؤ کا سبب دور کر کے عام حالت پر نہیں لائے جاتے اس وقت تک بینائی کی کھمل بحالی کے لیے گردن کے بینائی کی کھمل بحالی کے لیے گردن کے پٹھوں کے کھچاؤ کا مداوا ضروری ہے۔

\* \* \* \* \*

چوتھا یا پ

#### ضعفِ بصارت كاعلاج

ضعفِ بصارت پیدا کرنے والے تمام اسباب کا تذکرہ کرنے کے بعد اب ہم اپنے مضمون کے اس پہلو کی طرف آتے ہیں جس کے متعلق ان خرابیوں کو دور کرنے والے قدرتی علاج کے طریقوں سے ہے۔

چونکہ بصارت کی کمزوری کے تین بڑے اسباب ہیں۔ اس لیے نظر کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے قدرتی علاج کے بھی تین مختف طریقے اپنائے جاتے ہیں لیکن یہ بتانا ممکن نہیں ہوتا کہ کمی خض میں نظر کی کمزوری کا صرف ایک ہی سبب ہے اور اس ایک سبب کی تشخیص بھی ممکن نہیں ہوتی کیونکہ اکثر حالتوں میں دویا تینوں اسباب ضعف بصارت ہیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ان خرابیوں کو دور کرنے کا سب سے زیادہ کا میاب طریق علاج صرف وہی ہوسکتا ہے جو بیک وقت خرافی بصارت ہیدا کرنے والے تمام عوامل سے مؤثر طور پر نمٹ سکے۔

ابھی تک ضعف بصارت کے کمل علاج کا کوئی جامع نظام وجود میں نہیں آیا۔ ڈاکٹر بیٹس کے وضع کیے ہوئے طریقہ میں تمام تر توجہ پہلے عضریعنی ذبنی دباؤ کودُور کرنے پر دی گئی ہے اور دوسرے دوعوامل کونظرا عماز کر دیا گیا ہے۔

قدرتی طریقہ علاج کے ماہرین ضعف بصارت کا علاج کرتے وقت مناسب غذا اور فاقوں وغیرہ کو بہترین طریقے قرار دیتے ہیں، لیکن ایسا کرتے وقت وہ بیٹس کے طریقہ علاج کی افاویت کونظر انداز کر جاتے ہیں۔اُدھروہ معالج جوجم کو ایک میکا تکی وحدت سجھتے ہیں اور جن کے نظریہ کے مطابق جم کی ہیئت ترکیبی اور فعلی صلاحیت کار کا ایک دوسرے سے گہراتعلق ہوتا ہے وہ صرف اپنے طریقہ کے مطابق ضعف بصارت کا ملائ کرتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے کسی ایک یعنی جسم یا جسمانی اعضاء کی ساخت اور ان کی فطری کام انجام دینے کی صلاحیت کو چیش نظر رکھتے ہیں اور ان دو میں سے کوئی ان کی فطری کام انجام دینے کی صلاحیت کو چیش نظر رکھتے ہیں اور ان دو میں سے کوئی ایک بھی کسی خرابی سے متاثر ہوجائے تو اس فرد کی دوسری صلاحیتیں بھی اس بھاری سے مغاوب ہوجاتی ہیں۔ اس نظریہ کے حامی معالج مریضوں کے علاج کے لیے مالش کا ملریقہ اپناتے ہیں۔

قدرتی علاج کے مختلف طریقوں میں سے ایک کمتب فکر کا نظریہ یہ ہے کہ بیاری اللام اعصاب کے فعل سے معمول سے زیادہ تیزی یا منستی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس نقط نظر کے حامی محالج اعصاب کے فعل کو متوازن بنا کر متعلقہ بیاری کو دور کرتے ہیں۔ اس طریقہ علاج کے محالج جسم کے متاثرہ اعضا کے فعل میں توازن بیدا کرتے ہیں۔ اس طریقہ علاج کے محالج جسم کے متاثرہ اعضا کے فعل میں توازن بیدا کرتے ہیں۔ اس طریقہ علاج کے محالج جسم کے متاثرہ اور کے بیٹوں کی مالش کا طریقہ کرتے ہیں۔

ان میں سے برطریق علاج کے معلین نے اور خاص طور پربیٹس کا طریق علاج است کر ضعف بھر کے بڑے پرانے اور پیچیدہ کیسوں کے علاج میں بڑی ثان دار امراعیاں حاصل کی ہیں، لیکن ان تینوں شم کے معالجوں کونا کامیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں مختلف نظریات کے علمبر داروں نے ضعف بھر کے ملاح کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں مختلف نظریات کے علمبر داروں نے ضعف بھارت کا کہ ملاح کی کوشش ہیں صرف اپنے مخصوص انداز کے دائرہ ہیں رہ کر علاج کرنے کی اس کی کوشش ہیں صورت حال کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جہاں ضعف بھارت کا اس کی نظر کی کروری دور اس ان کے طریقہ علاج کے دائرہ اثر ہیں واقع ہوتا ہے ان کی نظر کی کروری دور اس ان کے طریقہ علاج کے دائرہ اثر ہیں داقع ہوتا ہے ان کی نظر کی کروری دور الے اسباب ہیں اس کے کوشش کامیاب ہوجاتی ہے لیکن جب مرض پیدا کرنے والے اسباب ہیں الے توال بھی موجود ہوتے ہیں جو ایک منز دنظریہ کے طریق علاج کے دائرہ اثر کے الیہ توال بھی موجود ہوتے ہیں جو ایک منز دنظریہ کے طریق علاج کے دائرہ اثر کے الیہ دور قعن نہیں ہوتے وہاں یہ طریقہ علاج تا کام ہوجاتا ہے۔ تا ہم اگر ضعف بھارت

پیدا کرنے والی خرابی کسی آیک عرض کی وجہ سے ہواور مریض کے علاج کے لیے وہی طریقہ اپنایا جائے جواس خرابی کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوتو اس متم کی حالتوں ہیں علاج کی کوشش یقیناً کامیابی ہے جمکنار ہوجاتی ہے۔

### ايك جامع نظام

ذاتی تجربہ کے بعد راقم الحروف ان تینوں طریقوں کی افادیت اور سیح قدرو قیت کو حلام کے اختیار کی افادیت اور سیح قدرو قیت کو حلیم کرتا ہے اور ان تینوں طریقوں کے انتہائی مغید نکات کو اس کتا بچہ علی بیجا کرکے حقیقی معنوں عیں ایک جامع طریقہ علاج وضع کر دیا گیا ہے جو ہرتنم کے اسباب سے پیدا ہونے والی نظر کی کمزوری کو دور کرسکتا ہے۔

آئے کھوں کی قوت بصارت کو بہتر بنانے والی ورزشوں اور دوسرے تمام اقد امات جو
اس طریقہ کے مطابق بتائے گئے ہیں ضعف بصارت کے اسباب کو دور کرنے ہیں بہت
مغید ثابت ہوتے ہیں۔ ہرشم کے ضعف بھر کو دور کرنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا
جائے جو اس خرابی کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوتو اس شم کی حالتوں میں علاج کی
کوشش یقینا کامیاب رہے گی۔

غذاؤں کی کوئی الی فہرست مرتب کرنا جو دنیا کے ہر فرد و بشر کے لیے موزوں ہو مکن نہیں ،تا ہم اس کتاب کے ایک باب بیں خوراک کے متعلق عام اصول بتا دیے مکن نہیں ،تا ہم اس کتاب کے ایک باب بیں خوراک کے متعلق عام اصول بتا دیے سے جی جی روشی میں ہر آ دمی اپنے لیے موزوں غذا کا جارٹ مرتب کرسکتا ہے۔ اس طرح ریڑھ کی ہڈی کے پیٹوں کی مالش کے طریقوں کے فائدے بھی بتغصیل بتا دی گئی ہیں۔ جولوگ مالش کے لیے کی ماہر کی خدمات حاصل کر سکتے ہوں ، یقیبنا ان کے لیے کے ایم ایم کی خدمات حاصل کر سکتے ہوں ان کے لیے کے ایم ایم کی خدمات حاصل نہ کر سکتے ہوں ان کے لیے ایم ورزشیں بتا دی گئی ہیں جن کے ذریعے وہ کی دوسرے آ دمی کی عدد کے بغیر اپنی اس کے دریعے وہ کی دوسرے آ دمی کی عدد کے بغیر اپنی گردن کے اگڑے ہوں کے کھیاؤ کو دور کر سکتے ہیں۔

اور جو کھے بیان کیا جاچکا ہے اس سے اس کتاب کے ہرقاری کواس بات کا اعدازہ
اد بانا جاہے کہ گردن کے پیٹوں کا تناؤ کمزور نظر مریضوں کے لیے کتنی زیردست
اسٹ کا حال ہے۔ اس سلسلہ میں جو پچھ بیان کیا جاچکا ہے اس کے چیش نظر قار کین
اسٹ کا حال ہے۔ اس سلسلہ میں جو پچھ بیان کیا جاچکا ہے اس کے چیش نظر قار کین
اسٹ کا حال ہے۔ یہ بین بیل دماغ اور ذہنی کشیدگی کو دور کرنے کے لیے بھی خصوصی
السٹ کا حال ہے۔

اب بیرتوقع کی جاتی ہے کہ جو پھھ اسکلے صفحات میں بیان کیا جائے گا اس میں اور کی اس میں کرام اپنی بصارت کی حالت کو ان تین اسباب کی بنیاد پر ہی پوری طرح جانچ ان جو بصارت کو متاثر کرتے ہیں اور وہ اپنی غذا اور گردن کے عضلاتی تھچاؤ کو دور کے ان چو بصارت کو متاثر کرتے ہیں اور ان طریقوں پر توجہ دینی چاہیے جو آتھوں اور ان کے مضروری ہے تاکہ یہ مسلات اور ان کی عصبی رکوں کے تناؤ کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے تاکہ یہ اور دی ہوری طرح نرم رہیں۔ کیونکہ ای طریقہ سے آتھوں کی قوت بصارت کھل اور کیس پوری طرح نرم رہیں۔ کیونکہ ای طریقہ سے آتھوں کی قوت بصارت کھل اور ہوال ہو بحال ہو بحق ہے۔

# آ تکھیں اور آرام

اسارت کی کھمل بحالی ہے پہلے بیضروری ہے کہ ان کے آس پاس کے عضلات اسر کوں کا کھپاؤ پوری طرح دور کرکے ان کو کھمل آرام کا موقع دیا جائے تا کہ ان پھوں اسر کوں پر کوئی بوجھ باتی نہرہ جائے اور ان کی نرمی اور لیک برقرار رہے۔ آسموں پر کا حبار قطعاً نہیں ہوتا چاہیے۔ورنہ آسموں کے پھوں کے کھنچ رہنے ہے یہ فری اور لیک سے محروم ہوکر سخت ہوجا کیں گے اور ان کی اس حالت کی وجہ ہے الکھوں کی حالت الی موجائے گی جیسے کوئی پکوں کو جھپے بغیر آسموں کی حالت ایس ہوجائے گی جیسے کوئی پکوں کو جھپے بغیر آسموں کی حالت ایس ہوجائے گی جیسے کوئی پکوں کو جھپے بغیر آسموں کی حالت بصارت کی اس کی یا دور کی اشیاء کو جیب سے انداز میں دیکھر ماہو۔اس تم کی حالت بصارت کی الیالی پہلی علامت ہوتی ہے۔

صحت مند آ تھوں کی ایک ہوئی علامت ہے کہ وہ ہروقت حرکت میں رہتی ہیں اور بھی کسی ایک نقط پر جم کرنہیں رہ جا تھیں۔ آ تھوں کی بینائی کافغل وُرست طریقہ ہے انجام دینے کے لیے آ تھوں کو مسلسل حرکت دینے رہنا چاہیے اور بیاکام آ تھوں کے تمام حصوں کو پوری طرح زم کیکدار حالت میں رکھ کربی انجام دیا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کی نظر کمزور ہوتی ہے ان لوگوں کی آ تھوں کو کشیدگی اور تھچاؤ سے بچانے جن لوگوں کی نظر کمزور ہوتی ہے ان لوگوں کی آ تھوں کو کشیدگی اور تھچاؤ سے بچانے کے لیے ڈاکٹر بیٹس نے دو ہوے اہم اشارے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ تو ہاتھوں کی ہمتیاں کی مدد سے آ تھوں کو ڈھانپ کر ان کے تھچاؤ کو دور کرنے کے بارے ہیں ہے اور دوسرا طریقہ جم کو آ کے اور چیچے اس طرح حرکت دینے کے متعلق ہے جس کے ذریعہ پورے جم کی رگوں اور آ تھوں کے پیٹوں اور عصی رگوں متعلق ہے جس کے ذریعہ پورے جم کی رگوں اور آ تھوں کی پیٹوں اور عصی رگوں کے تناؤ کو دور کرنے میں مدومتی ہے۔ ان طریقوں کی تفصیل اسکا نے باب میں بیان کی حات کے دو کے گا۔

\* \* \* \* \* \*

پانچواں باب

## آرام میں مدددینے والےطریقے

جب ہم سوتے ہیں تو جسم کو نیندگی حالت کے دوران جو آ رام ملتا ہے اس کے دوران ہمارا جسم اگلے دن مجر کے کاموں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کائی مقدار میں اعصابی قوت کا ذخیرہ جمع کر لیتا ہے۔لیکن سے اعصابی قوت بقدر ضرورت صرف جسم کے صحت منداعضاء ہی نیند کے دوران آ کندہ دن مجر کے کاموں کے لیے جمع کر سلے ہیں۔جسم کے وہ اعضاء جو مکمل طور پرصحت مند نہ ہوں وہ بدشمتی سے نیندگی مالت کے دوران بھی مطلوبہ مقدار میں اعصابی قوت جمع نہیں کر سکتے اور ایسے اعضاء میں زعدگی کے معمولات کو انجام دینے کے لیے بیش قیمت عصی قوت کی قلت مسلسل میں زعدگی کے معمولات کو انجام دینے کے لیے بیش قیمت عصی قوت کی قلت مسلسل میں زعدگی کے معمولات کو انجام دینے کے لیے بیش قیمت عصی قوت کی قلت مسلسل

# ہتھیلیاں رکھنے کی ورزش

اس فتم کے کمزوراعضاء کی عدد کے لیے ان کی عصبی قوت جمع کرنے کی کوشش میں ادمرے طریقوں سے کام لیما پڑتا ہے تا کہ ان طریقوں کی عدد سے ایسے اعضاء کو مکمل ارام کا ارام پہنچایا جاسکے اور آئھوں کے معالمہ میں جن کی قوت بصارت کمزور ہو مکمل آرام کا اماس پیدا کرنے کے لیے رات بھر کی نیند کے علاوہ حزید آ دھ یا ایک گھنٹہ یا اگر ممکن ہو تو اساس پیدا کرنے کے لیے رات بھر کی نیند کے علاوہ حزید آ دھ یا ایک گھنٹہ یا اگر ممکن ہو تو اس سے بھی چھنے یا دہ طویل وقفہ کے لیے آئھوں کو مکمل آرام کرنے کا موقع دینا جا ہے۔



فكل 3

تا کہ آنکھوں اور ان کے آس پاس کے عضلات اور عصبی رگوں کے نیجوں کورات کی نیند

کے علاوہ بیداری کے وقفہ کے دوران بھی کام کی مشقت سے بچا کر نصف گھنٹے یا ایک

گفٹے تک یا اس سے پچھ زیادہ وقفہ تک مکمل طور پر آرام کرنے کا موقع فراہم کیا جاسکے
جس سے آنکھوں اور ان کے آس پاس کے عضلات میں بیواضح قتم کا احساس موجود ہو

کہ انہیں رات کی نیند کے بعد بھی آرام کا موقع میسر آیا ہے۔ اُمید ہے کہ کمزور نظر
والے حضرات جب ابنی آنکھوں کی قوت کی بحالی کی کوشش میں انہیں زیادہ آرام دیں

والے حضرات جب ابنی آنکھوں کی قوت کی بحالی کی کوشش میں انہیں زیادہ آرام دیں
صحیق ان کے دل اور ذہن بھی آنکھوں کے آرام کی تسکین محسوں کرسکیں گے۔ آپ نے

اکثرید دیکھا ہوگا کہ دن کے وقت جب بھی ہم معمول سے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے الکرید دیکھا ہوگا کہ دن کے وقت جب بھی ہم معمول سے زیادہ کام کرنے ہیں وجہ سے الکان محسوں کرتے ہیں تو ہماری آئکھیں کچھ دیر کے لیے خود بخو د بند ہوجاتی ہیں بید ایک غیر شعوری ساعمل ہوتا ہے جو تھکا ہوا جم خود آ رام کرنے اور آئکھوں کو آ رام مانی ان پر اپنی مانی کے لیے بلاارادہ کرتا ہے۔ آئکھوں کو بند کرنے کے بعد اگر ہم ان پر اپنی مانی ہوتا ہے۔ آئکھوں کو بند کرنے سے قدرتی اور غیر شعوری ملیاں رکھ دیں تو اس طرح صرف آئکھوں کو بند کر لینے سے قدرتی اور غیر شعوری طریقہ کی نبیت زیادہ آ رام ملتا ہے۔

آ کھوں کو ہضیاوں کے ذرایعہ بند رکھ کرآ رام پہنچانے کے لیے بیضروری ہے کہ آ پانھوں نمبر 3 کے مطابق الی حالت میں بیٹے جا کیں جس میں آ پ زیادہ سے زیادہ آ رام محسوں کر کئیں۔اس مقصد کے لیے بیضروری ہے کہآ پ کسی لبی تی آ رام کری پر یا کسی دوسری آ رام دہ نشست پر بیٹے جا کیں۔اس طریقہ سے دوسرے کسی بھی طریقہ کی اسبت آ کھوں کو زیادہ آ رام ملتا ہے بیہ مثق ہمیشہ گھر کے اعدر کرنی جا ہے جہاں آ پ کسیت چھرہ یا جہم پرسوری کی شعاعیں نہ پڑ رہی ہوں۔ایک اوراہم مکتہ یہ ہے کہ آ کھوں کو استیاوں کے ساتھ ڈھا بھے نے کہا آ پ کی آ کھوں کو اتفاد اس میں نہا ہوں کے اعدر آ پ کا تعلیوں کے ساتھ ڈھا بھے ہے کہا آ پ کی آ کھوں کو اندر آ پ بیٹے تا ہے گھر کی جبت کے نیچ کی بھی کمرہ کے اعدر آ پ بیٹی کریں گئے ہیں۔اس طرح جب آ پ آ کھوں کو آ رام دینے کے لیے ہتھیایوں سے بیکریں گئو کمرے میں بیرونی روثنی جتی بھی کم آ رہی ہوگی آ پ کی آ تعمیں اتا ہی نیادہ آ رام محسوں کریں گی۔

آ تکھوں کی طرح اپنے ذہن اور دماغ کو بھی آ رام کا موقع دیجے۔اس مقصد کے لیے بیضروری ہے کہ آ پ ایسی باتوں کے بارے میں نہ سوچیں جن کا آپ کے ذہن یا جذبات پر گہرااٹر پڑتا ہو۔اس موقع پر اپنی آ تکھوں کی حالت کے بارے میں بھی آپ گونہیں سو چنا چاہیے بلکہ مریض کو بیتصور کرنا چاہیے جس طرح رات کے وقت غروب آ قاب کے بعد بتدری اعد حرا بڑھتا جاتا ہے آپ کو بھی این آپ کو ای قتم کے


ماحول میں تصور کرنا چاہیے۔جیسے کہ غروب آفاب کے بعد اس کے آس پاس کے ماحول میں آ تکھوں کے آرام کے لیے قدرت بندریج تاریجی میں اضافہ کرتی جاتی ہے اس کواس وقت یہ بھی تصور کرنا چاہیے کہ آپ کے آس پاس کے ماحول کی تاریجی اس طرح بردھتی جارہی ہے۔ اگر آپ تاریجی کی بردھتے ہوئے تصور کو کسی وجہ ہے ذہن اس طرح بردھتی جارہی ہے۔ اگر آپ تاریجی کے بردھتے ہوئے تصور کو کسی وجہ سے ذہن بر بارمحسوں کریں تو اپنے ذہن کو آرام سے خوشگوار اور دل کوخوش رکھنے والی باتوں کے بارے میں سوینے دیں۔

اگرآپ آئتھوں کو اس طرح دی، ہیں یا تمیں منٹ کے لیے دن میں دویا تمین بار نظر کی گروری کی شدت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، آ رام کرنے کا موقع دیں تو جلد ہی آ پ کو بصارت میں کافی بہتری محسوں ہونے گئے گی۔نظر کی کمزوری کو دور کرنے والے طریقوں میں آئکھوں کو بھیلیوں کے ساتھ ڈھانپ کرر کھنے کا بیرطریقہ بے حد مفید اور ضعف بصارت کو دور کرنے میں عدد کا بیش قیمت ذریعہ ہے۔

# جسم کولہرانے کی ورزش

ہتھیلیوں کو بند کر کے آتھوں پر رکھنے ہے آتھوں کو فوری اور براہِ راست آرام کا محسوں ہوتا ہے لین آتھوں کے پیٹوں اور عصی رگوں کے کھیاؤ کو دور کر کے آرام کا احساس پیدا کرنے کا مختلف نوعیت کا ہے لین اتنا ہی مفید طریقہ ایک اور بھی ہے اس طریقہ پڑئل کرنے ہے جہم کے پورے اعصابی نظام میں سے بیٹے اور کھیاؤ کو دور کر کے پیٹوں اور عصی رگوں کو زم و گداز کرنے میں بڑی مدوملتی ہے کیونکہ اس طریقہ سے جہم اور زبن دونوں میں بیک وقت کھیاؤ کے احساس کو دور کر کے جہم اور ذبن دونوں میں تسکین خش اثر پیدا کرنے میں مدوملتی ہے اور سے طریقہ آتھوں کی تھین دباؤ اور کشیدگی کے احساس کو دور کرنے جس مدوملتی ہے اور سے طریقہ آتھوں کی تھین دباؤ اور کشیدگی کے احساس کو دور کرنے میں مدوملتی ہے اور سے طریقہ آتھوں کی تھین دباؤ اور کشیدگی کے احساس کو دور کرنے میں بے حدمفید ثابت ہوتا ہے۔اس طریقہ کو اہرانا کہتے ہیں۔تصویر منہر 4 ملاحظہ فرما ہے۔

سیمل اس طرح انجام دیاجاتا ہے۔ سینے اور کندھوں کے بھکا و ولیرہ کو گئم کر کے سید سے سیدنتان کر کھڑے ہوجا کیں۔ اپنے پاؤل ایک دوسرے سے قریباً ایک فٹ کے اسلے پر رکھیں۔ اس کے بعد اپنے جسم کے تمام حصوں سے تھچاؤ کا احساس فتم کرکے اس کو زیادہ نے حیال چھوڑ دیں۔ اب آپ اپنے جسم کو آ ہستہ آ ہستہ دائیں سے کا کیں جانب اور پھر بائیں سے دائیں جانب اس طرح ابرائیں جیسے آپ جھولے کی طرح میں جانب اس طرح ابرائیں جیسے آپ جھولے کی طرح ابرائیں جیسے آپ جھولے ک



4 5

ایا کرتے وقت آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی جاہے کہ جم کو آ ہتہ آ ہتہ جھولے کی طرح وائیں سے بائیں جانب اور بائیں سے وائیں جانب لہرانا ہے۔لیکن اس مثل میں ساراجم سرے باؤں تک کلاک کے پنڈولم کی طرح حرکت میں آنا جاہے۔جم کو

بار بار دائیں ہے بائیں اور بائیں ہے دائیں آنا جانا جا ہے۔ بیحر کت صرف سر اور کمر تک کے حصہ میں نہیں بلکہ سرے پاؤں تک پورے جسم میں ہونی جا ہے اور جسم کواس طریقہ کے مطابق لہراتے وقت کمریا کولہوں میں کوئی خم نہیں آنا جا ہے۔تصویر نمبر 4ملاحظہ فرمائیں۔

جم كوآ سته آسته البرانے كى مثل سے يورے اعصابى نظام كے تھياؤ كودوركرك ا اے آرام پہنچانے میں مدولمتی ہے۔ بیشتی یا نج سے لے کروس منف تک دن میں دویا تین مرتبہ یا جب بھی آئیسے تھکن اور در دمحسوں کریں اس وقت کرنی جا ہے۔ جسم کولہرانے کی مشق کھڑی کے سامنے کھڑے ہوکر کرنی جاہے۔اس مشق میں جسم کولہراتے وقت آپ میمسوں کریں گے کہ جب آپ اپنے جم کولہراتے ہیں تو کھڑ کی آب سے خالف سمت میں دور بنتی ہوئی محسوں ہوتی ہے۔اس مشق کے دوران آپ کو سامنے والی اشیاء کی آپ کے جسم سے مخالف سمت میں بٹنے کی حرکت کو توجہ سے ویکھنا عايد اوراس كى حوصله افزائى كرنى عايد- اس طرح ايك من آئميس كلى ركت ہوئے جم کولہرائیں۔ (لیکن آ تکھیں کھی رکھنے کے باوجود بدبات یادر کھنی جاہے کہ آ تکھیں بالکل ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہونی جائیس اور تخی کے ساتھ کھنی ہوئی نہیں ہونی عابئیں۔ )ایک منٹ تک آ تکھیں کھول کرجم کو بوں کھڑی کے سامنے کھڑے ہوکر لبراتے رہنے کے بعد آ تکھیں بند کر کے جسم کوای طرح لبراتے رہیں لیکن آ تکھیں بند رکھتے ہوئے بھی جم کولہرانے کے ساتھ ساتھ سامنے والی کھڑکی کی جسم سے مخالف سمت میں حرکت کوتصور میں رکھیں اور جب آپ یوں آ تکھیں بند کیے جسم کولہرا رہے ہوں تو کھڑکی کی مخالف سمت میں حرکت کا تصور جس قدر بھی ممکن ہوزیادہ سے زیادہ واضح طور یر ذہن میں رہنا جاہے۔

اس طرح ایک منٹ تک بند آ تھوں کے ساتھ جسم کو حرکت دیتے رہنے کے بعد آپ دوبارہ آ تکھیں کھول دیں اور پھر ایک منٹ تک آ تکھوں کو کھلا رکھ کرجسم کولبرانے کی مثل جاری رکھیں۔اوراس کے بعد پھرایک منٹ تک آ تھیں بند کر کے اوراس کے امد پھرایک منٹ تک آ تھیں بند کر کے اوراس کے امد پھرایک منٹ تک آ تھیں کھول کر بیٹمل جاری رکھیں۔ بیسلسلہ دس منٹ تک ایک ایک منٹ کے لیے باری باری آ تھیں کھول کر اور آ تھیں بند کر کے جاری رکھیں۔ ایک منٹ کے لیے باری باری آ تھیں کھول کر اور آ تکھوں کو بالکل و ھیلا چھوڑ ایس بات پھر یاد دلائی جاتی ہے کہ اس مشق کے دوران آ تکھوں کو بالکل و ھیلا چھوڑ ایس تا کہ آتکھوں کے پھوں میں کھیاؤ شد ہے اور جب آ پ آتکھیں کھول کرجسم کو ایرانے کی مشق کر رہے ہوں تو اس وقت آتکھوں کو بالکل و ھیلا رکھنا چا ہے اور پلانے کی مشق کر رہے ہوں تو اس وقت آتکھوں کو بالکل و ھیلا رکھنا چا ہے اور پلان کی مشق کر رہے ہوں تو اس وقت آتکھوں کو بالکل و ھیلا رکھنا چا ہے اور پلان کو جلد جلد جھیکتے رہیں )۔

اگر میمشق سیح طریقہ سے کی جائے تو جہم کولہرانے کی اس مشق کا آتھوں پر اور آگلموں کے علاوہ پورے اعصابی نظام پر بڑا خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ آتھوں پر ہتھیایاں ملکر آتھوں کی تھکان کے بوجھ کو دور کرنے کے لیے جہم کولہرانے کی مشق بھی اس سمن میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔

ال مثق میں تنوع پیدا کرنے کے لیے آپ کھڑی کی بجائے کمی تصویر یا کمی کلاک

المی بھی دوسری مناسب شے کے سامنے کھڑے ہوکر بیمشق کر سکتے ہیں۔ شروع میں

مگڑی کی تجویز اس لیے پیش کی گئی تھی کیونکہ کھڑی کے سامنے کھڑے ہوکر جب آپ

الپنے جہم کولہراتے ہیں تو آپ کی نگاہ کھڑی سے باہر کی جانب پڑی ہوئی اشیاء پر بھی

پڑتی ہادرجہم کولہراتے وقت کھڑی سے باہر کی جانب رکھی ہوئی اشیاء کود کیلئے ہان

اشیاء کی جہم سے مخالف سمت میں لہرانے کی حرکت زیادہ تیز ہوجاتی ہادراس مثق کی

کامیا بی کے لیے دوسری اشیاء کی جسم سے مخالف سمت میں حرکت کا نظر آنے یا محسوں

افعاتے رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔

آ تکھوں پر ہتھیلیاں رکھتے وفت یا جسم کولہرانے کی ورزش کرتے وفت دونوں میں سے کسی بھی حالت میں عینک قطعاً نہیں پہننی چاہیے )۔

## آئلهين جھيكنا

متذکرہ بالا دومشقوں کے علاوہ آئھوں کے پٹوں کی کشیدگی کو دورکر کے ان بش آرام و تسکین کا احساس پیدا کرنے کے لیے آئھوں کو جھکتے رہنا چاہیے۔ صحت مند آئھ بیداری کی حالت بیں با قاعدہ و تفوں کے بعد مسلسل جھکتی رہتی ہے لیکن اس طرح آٹھوں کے جھکتے کا غیرشعوری فعل اتنی تیزی ہے انجام دیا جاتا ہے کہ ہم اسے عام طور پر محسوس نہیں کر پاتے لیکن جن لوگوں کی نظر کمزور ہوجاتی ہے ان بیس آٹھوں کو جھکتے کی عادت ہی ختم ہوجاتی ہے۔ چنا نچے ضعف بصارت کے مریضوں کی آٹھیں آپ خور سے دیکھیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ان کی آٹکھیں اسکی ہیں جیسے ایک ہی حالت بیں جی ہوئی اور سخت کھچاؤ کی حالت بیل نظر آتی ہیں۔ چنا نچہ جن لوگوں کی نظر کرور ہوان کو آٹکھیں جلد جلد اور بار بار چھکتے کی عادت ڈائنی چا ہے تا کہ آئیں آ تھوں مرکھاؤ کا اور جھموں نہ ہو۔

آپ کو چاہے کہ دس سینڈ کے وقفہ کے اعدایک یا دوبار آپ آگھیں دانتہ کوشش کے بغیر جھینے کی عادت اپنالیس۔ خاص طور پر مطالعہ کرتے وقت تو آپ کو ضرور آگھیں جھینے کی عادت اپنا کر ان کو تھکان، دباؤ اور عضلاتی کھیاؤ ہے محفوظ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہے۔ آگھوں پر پھوں کے کھیاؤ سے جو ہوجھ یا دباؤ پڑتا ہے اس کوختم کرنے ڈالنی چاہے۔ آگھوں کو تیزی سے بار بار جھیکتے رہنا بڑا سادہ اور آسان طریقہ ہے۔ اور آپ اس عادت کو جتنا زیادہ اپنالیس کے آپ کوموں ہوگا کہ آپ پہلے کی نسبت اتنا ہی زیادہ تیزی کے ساتھ مطالعہ کر سکتے ہیں اور ایسا کرتے وقت آپ تھکان بھی محسون کریں گے۔ تیزی کے ساتھ مطالعہ کر سکتے ہیں اور ایسا کرتے وقت آپ تھکان بھی محسون کریں گے۔

## دهوپ سینکنا

سورج کی روشی ضعف بھر کے تمام مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اور کمزور نظرر کھنے والے تمام افراد کو بیر سفارش کی جاتی ہے کہ وہ آئھوں کوسورج کی روشنی سے بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیا کریں۔

اس کا بہترین طریقہ ہے ہے کہ آنکھوں کو بند کرکے سورج کی طرف منہ کرکے کھڑے ہوجا کیں اور اپنے چہرہ کو داکیں سے باکیں اور باکیں سے داکیں جانب ہلاتے جا کیں تاکہ سورج کی کرنیں چہرہ کے تمام حصول پر یکسال پڑھکیں۔ بیمشق دس منٹ تک دن میں تین بار جب بھی موقع ملے کرلینی جا ہے۔

اس مشق کے ذریعہ خون آ تھوں کی جانب تھی کرآ جاتا ہے اور آ تھوں کے پٹھے اور عصی نمیں ڈھیلی ہو کر نرم پڑ جاتی ہیں ادر ان کا تھیاؤ دور ہوجاتا ہے۔ اس مشق کے دور ان عینک سے لاز ما اجتناب کرنا جاہیے۔

# مصندا بإني

شنڈا پانی آتھوں اور ان کے آس پاس کے حصوں کے خلیات اور نسیجوں کو تقویت پہنچانے میں برواموٹر ثابت ہوا ہے اور اس کا استعمال مندرجہ ذیل طریقہ کے مطابق کرنا جاہیے۔

جب بھی آپ مندوھونے یا نہانے لگیں تو اپنے چہرہ کو تو لیے سے ختک کرنے سے پہلے پانی کی بالٹی پر چھک کر کھڑے ہوجا کیں ، اپنی ہضلیوں کو بیالی کی طرح بنا کر ان میں پانی بحر کر آ ہستہ آ ہستہ آ تھوں کی جانب لا تیں اور جب آپ کے ہاتھ آ تھوں سے صرف کوئی دو اپنے کے فاصلہ پر رہ جا تیں تو آپ تیزی سے ہاتھوں میں لیا ہوا پانی آ تھوں میں چھینٹوں کی طرح مار دیں۔ یانی کا چھینٹا تیزی سے مارتے وقت یہ خیال

ر کنا چاہیے کہ چھینٹا اس روز سے نہ مارا جائے کہ آئھ زخی ہوجائے۔ بیم کمل کوئی ہیں بار وہرانے کے بعد اپنے چہرہ اور باتی حصول کو خٹک کرکے بند آٹھوں کو ایک یا دومنٹ تک تولیے سے خوب زور کے ساتھ رگڑتے رہیں۔

اس مل سے آ تکھول کی چک بڑھتی ہے۔ آ تکھیں تازہ دم نظر آتی ہیں اوران کو تقویت پہنچتی ہے۔ جب بھی آ تکھیں تھی ہوئی محسوس ہوں اس وقت انہیں بانی کے تقویت پہنچتی ہے۔ جب بھی آ تکھیں تھی ہوئی محسوس ہوں اس وقت انہیں بانی کے چھینے مارنا بہت مفید رہتا ہے لیکن میمل ون میں کم از کم تین بارضرور و ہرانا چاہے۔ اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ آ تکھول میں چھینے مارنے کے لیے استعال ہونے والا پانی شختد امونا چاہیے نیم گرمنہیں۔

#### خصوصی نوٹ:

متعدد مریضوں پر حالیہ تجربات کے دوران مصنف نے یوفریز یا لوٹن کو آنکھوں کے لیے بہت مفید پایا ہے۔ یہ دوانظر کو تقویت پہنچانے ، آنکھوں کی تازگی برقرار رکھنے اور آنکھوں کی کئی دوسری فتم کی خرابیوں کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ دواکسی بھی ہومیو پیتھک دواساز سے حاصل کی جاسمتی ہے۔ حسب ضرورت اسے آنکھوں کو دھونے کے لیے استعال ہونے والے ملکے سے گرم پانی میں یوفریز یا کے تین قطرے ڈال کر اس کے استعال ہونے والے ملکے سے گرم پانی میں یوفریز یا کے تین قطرے ڈال کر اس سے آنکھیں دھوئی جا کیں۔ یہ دوارات کے وقت ، صبح کے وقت یا ہر روز صرف رات کو سے آنکھیں دواکو استعال کی جاسمتی ہے۔ اس دواکو استعال کی جاسمتی ہے۔ اس دواکو استعال کی جاسمتی ہے۔ اس دواکو استعال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پانی کو آبال لیں اور جب یہ ہلکا ساگرم دہ جائے تو استعال کرس۔

\* \* \* \* \* \*

ومثاباب

## بصارت میں مدددینے والے عوامل

و کھیے باب میں آ کھوں ہے متعلقہ پٹوں اور عصبی رگوں کا کھیاؤ دُود کر کے ان میں آ رام و تسکین کا احساس پیدا کرنے والے اور آ کھوں کو بلا جھیے تکنکی با تدھ کر دیکھتے رہے اور آ تکھوں کو بلا جھیے تکنکی با تدھ کر دیکھتے رہے اور آ تکھوں کو بلا جھیے تکنکی با تدھ کر دیکھتے اور آ تکھوں پر بوجھ ڈالنے والے دوسرے اثرات کو زائل کرنے والے طریقوں کا اگر کیا گیا تھا۔ اب ہم ان اہم اقد امات کی طرف آتے ہیں جن کی مدد ہے کی شخص کی بسارت کو تقویت پہنچتی رہتی ہے اور جن کی مدد سے انجام کار آ تکھوں کی نظر کو تھے حالت بسارت کو تقویت پہنچتی رہتی ہے اور جن کی مدد سے انجام کار آ تکھوں کی نظر کو تھے حالت بسارت کو تقویت پہنچتی رہتی ہے اور جن کی مدد سے انجام کار آ تکھوں کی نظر کو تھے حالت بسارت کو تقویت پہنچتی رہتی ہے اور جن کی مدد سے انجام کار آ تکھوں کی نظر کو تھے حالت بھی بحال کرناممکن ہوجاتا ہے۔

بصارت یا بینائی میں مدد دینے والی پہلی دو با تیں حافظہ اور تصور کی صلاحیتیں ہیں۔ بصارت کا حافظہ اور تصور کی قوت کے ساتھ گہراتعلق ہے اور بید دونوں عوامل بینائی کے فعل میں عام تاثر کی نبست کہیں زیادہ اہم کردارادا کرتے ہیں۔

#### حافظه اورتصور:

ایک مانوس شے کی غیر مانوس شے کی نسبت زیادہ تیزی کے ساتھ پیچانی جاسکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دیکھی ہوئی اور مانوس شے کو پیچائے میں ہمارا حافظہ اور ہماری دیکھی ہوئی اور مانوس شے کو پیچائے میں ہمارا حافظہ اور ہماری دیکھی ہوئی اشیاء کے تصور کی توت ہماری در کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت یوں

بھی کی جاسکتی ہے کہ دیکھی ہوئی شے کاعکس ہمارے ذہن پراس شے کے ساتھ پُرانی
وابستگیوں کی یاداوراس
وابستگی کی وجہ سے نقش ہو چکا ہوتا ہے۔ چنانچہاس شے کے ساتھ وابستگیوں کی یاداوراس
کی شکل کا تصور ہمیں دیکھی ہوئی شے کو بھی نہ دیکھی ہوئی شے کی نسبت جلد پہچان لینے
میں عدود سے جس۔

کوئی بھی شخص اس بات کی صدافت کوخود آ زما سکتا ہے۔ ہم لوگوں کے جوم میں ہے اجنبیوں کی نسبت اینے دوستوں کو زیادہ جلدی پیچان لیتے ہیں۔

چنانچہ وہ لوگ جن کی نظر کمزور ہوتی ہے ان کو جا فظہ اور اینے تصور کی صلاحیت کو پوری طرح بروئے کارلانے کے قابل بتانا ایسے لوگوں کے لیے بہت مفیداور زیردست اہمیت کا بھی حال ہوتا ہے۔ حافظہ اور تصور کی صلاحیتوں کو اجا گر کرنے کا طریقہ سے ب كەسب سے يہلے آپ ايك چيونى ى چيز يرنظر ۋاليں۔كوئى بھى چيونى ى شےمشق كے ليے ديکھي جاسكتى ہے۔اس مقصد کے ليے كسي لفظ كا أيك حرف موزوں ہوگا۔اب آب اس حرف کی شکل کا بغور مشاہرہ کریں۔اس کے سائز کا بھی مشاہرہ کرلیں اور پھرائی نگاہ اس کے کتاروں پر ڈالیس اور اس حرف کی شکل کا تصور جنتا بھی زیادہ سے زیادہ واضح طور برمکن ہوائے ذہن میں بٹھالیں۔اب آ تکھیں بند کرکے اس حرف کا تصور کریں اور اس کی شکل ، جم ، رنگ اور اس چیز کی شکل کی دوسری جنتنی بھی تفصیلات ذہن میں آ سکتی ہوں ان کو یا وکریں اور پھر آ تکھیں کھول دیں۔اگر آپ نے کسی کتاب کے لفظ ياحرف كود كيم كراس كي فتكل كالقهور ذبهن ش ركها تفاتو اب اي لفظ ياحرف يردوباره نظر ڈالیں تو بیآ ب کو پہلے سے زیادہ تمایاں اور زیادہ سیاہ نظر آ سے گا۔ یہ بہتر بیتائی ک ایک علامت ہے۔اس مثل کوایک ہی حرف برکٹی یار آ زما کیں ، جب اس کی شکل خوب اچھی طرح ذہن نشین ہوجائے تو اس کے بعد ای لفظ کے دوسرے حروف پر اکی عی مثق كرى-

اس مثن کی با قاعدگی ہے پر بیش جاری رکھی جائے تو مناسب وقت پر آپ اپنی اللم میں جات کی ہائے تو مناسب وقت پر آپ اپنی اللم میں جات کی آزمائش کے لیے جوشٹ کارڈ رکھا گیا ہے، وہ او پر دی ہوئی مشتوں کو آسانی ہے جاری رکھنے کے لیے شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کارڈ نظر کو تقویت پہنچانے والی ایک اور قتم کی مشتوں کے لیے گی رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کارڈ نظر کو تقویت پہنچانے والی ایک اور قتم کی مشتوں کے لیے گئی رکھا گیا ہے جن کا تعلق تبلیت مرکزی ہے ہے۔

#### مركزي تبثيت

مرکزی تبیت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پر آپ کی نظر جی ہوئی ہواس کو آپ مجترین انداز میں دیکھ سکیں ، لینی اس کاعکس اتنا صاف اور واضح ہو کہ اس کا ہر پہلو ملک ے ملکا ابھار یا نشیب ، رنگ کی گہرائی ، شوخی یا بلکا بن یا باریک سے ماریک لکیر جواس م يدى موتى موآب كوبالكل واضح طور برنظر آربى مو- بنوسكا ب كد بعض لوك جن كى انظر درست ہو وہ مرکزی تبغیت کاصحیح اندازہ نہ کرسکیں لیکن ضعف بصارت کے مریض اں حقیقت کواچھی طرح جانتے ہیں کہ جس شے پر انہوں نے نظر جمار کھی ہووہ انہیں انتهائی واضح طور برنظر تہیں آتی۔ عینک کے مسلسل استعال ہے آ تھے کے نورانی بردہ کے مرکزی حصہ پرمستقل دباؤ پڑتا رہتا ہےجس کی وجہ سے دوس سے حصول کی نسبت نورانی مده کے مرکزی حصد کی اشیاء کاعکس بالکل صاف طور پر دیکھنے کی صلاحیت کم ہوجاتی ہے۔اس کی اصل دجہ رہے کہ بصارت کے عمل کے دوران عینک کے محدب شیشے مختلف اشیاء سے بھرنے والی روشن کی شعاعوں کونورانی بردہ کے مرکزی حصہ بر مرتکز کر دیے اں۔ چنانچہ محدب شیشوں کی وجہ ہے روشیٰ کی شعاعیں منعکس کرنے کی صلاحیت کو مدے کارلانے کی ضرورت نہیں برتی اس لیے عدم استعال کی وجہ ہے آ تھ کے اس حصه کی عکس قبول کرنے کی صلاحیت کمزور برا جاتی ہے۔ چنانچہ عینک استعمال کرنے

والے جب عینک کے بغیر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آتھوں کے سامنے والے حصول کی بجائے وہ اطراف والے حصول کے ذریعہ بہتر طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے آتھ کے نورانی پردہ کے مرکزی حصہ کی توت بصارت بحال ہوئے کے بعد ہی بینائی کی صلاحیت معمول کے مطابق بحال ہوئے ہے بین مرکزی حبید تی بینائی کی صلاحیت معمول کے مطابق بحال ہوئے ہے بین مرکزی حبید تی بحالی کے بعد ہی آدی صحیح طور پرد کھنے کے قابل ہوسکتا ہے۔

نظر کو تیز کر نیوالے جتنے بھی طریقے اس سے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں وہ نورانی پردہ کے مرکزی حصہ کی تبغیتی صلاحیت کی بحالی میں مدودیتے ہیں اور اس کوشش میں کمل کا میابی ہی بصارت کی معمول کے مطابق بحالی کا ذریعہ بنتی ہے تا ہم بعض دوسرے طریقے بھی اس مقصد کے حصول میں مدودیتے ہیں۔ان میں سے بہترین طریقہ ہیں۔

بی اس معصد کے صول میں مردو ہے ہیں۔ ان میں سے بہرین تربیا ہو ہے۔

سب سے پہلے کسی کتاب کی ایک سطر پر نظر ڈالیس اور پھر اس سطر کے درمیانی حصہ بیس کسی ایک لفظ پر اپنی نگاہ کو مر تخز کردیں۔ اس کے بعد آ تکھیں بند کر کے اس سطر کا تصور اس طرح کریں کہ وہ مخصوص لفظ آپ کو زیادہ واضح طور پر نظر آ رہا ہو۔ اس سطر کے باقی الفاظ خواہ کتنے ہی دھند لے نظر آ تیس اس کی پرواہ شکریں۔ اب آ تکھیں کھول کر اس لفظ کو دوبارہ دیکھیں اور پھر آ تکھیں بند کر کے اس لفظ مخصوص کا تصور اس طرح کریں کہ لفظ مطلوب زیادہ سے زیادہ واضح اور باقی الفاظ زیادہ سے زیادہ دھند لے ہوتے جا کیں۔ یہ مشق یا نجے من تک کرتے رہیں۔

ہوتے جا کیں۔ یہ مشق یا نجے من تک کرتے رہیں۔

آپ کو بہت جلداس بات کا احساس ہوجائے گا کدوہ مخصوص لفظ بتدریج دوسرے الفاظ کی نسبت زیادہ سے زیادہ واضح اور نمایاں ہوتا جاتا ہے، جو بہتر نظر کی ایک یقینی علامت ہے۔

جوں جوں بصارت بہتر ہوتی جائے آپ اپنے مرکز تصور کو اتنا بی زیادہ محدود کرتے جا کیں۔آپ کوتجد بدتصور کا بیسلسلہ جاری رکھنا جا ہے اور پہلے کی نسبت بتدریکا چیوٹے سے چیوٹے الفاظ کو مرکز تصور بتانے کی کوشش جاری رکھنی جا ہے۔ بعد میں مل الفاظ کی بجائے ان لفظوں کے پھے صد پر نظر جمائیں اور ہر بارایک آ دھ ترف ایک ترف ایک ترف ایک ترف ایک ترف ایک کہ اس لفظ کا صرف ایک ترف ایک ترف ایک کہ اس لفظ کا صرف ایک ترف اور سے دفاری کر رہ جائے اور بیر ترف بالکل واضح اور زیادہ صاف اور اسرے تروف مبہم اور زیادہ دھند لے ہوتے جائیں۔ جب آپ اس مرحلہ تک پہنچ اسرے تروف مبہم اور زیادہ دھند لے ہوتے جائیں۔ جب آپ اس مرحلہ تک پہنچ بالی ترف ترب آپ اس مرحلہ تک پہنچ بالی تا جائے کہ آ تھوں کے نورانی پردہ کے مرکزی حصہ میں مناظر کے الگان کی تبییتی صلاحیت کی بحالی کی منزل قریب آگئ ہے۔

#### مطالعه

مام طور پر بیخیال کیاجاتا ہے کہ مطالعہ ہے آتھوں پر دباؤ پڑتا ہے اور خاص طور پر میڈی میں مطالعہ کرنا آتھوں کے پھوں میں کھچاؤ پیدا کرنے کا سب سے زیادہ المرناک ذریعہ سمجھاجاتا ہے لیکن حقیقت اس کے بالکل برعس ہے۔دراصل آتھوں کو سمت منداور بینائی کے فطری فعل کوتیلی بخش طریقہ سے انجام دینے کے لیے اور ہمہ الت تیار رکھنے کے قائل بتانے کے لیے مطالعہ بہترین ذریعہ ہے۔ آپ خواہ کتنا ہی مطالعہ کریں، یہ ایک ایسی شے ہے کہ اس سے نظر کی کمزوری پیدا ہو ہی نہیں سکتی بکین مطالعہ کریں، یہ ایک ایسی شے ہے کہ اس سے نظر کی کروں اور پھوں کوئرم و گداز حالت شرط یہ ہے کہ آتھوں کوآ رام کا موقع وے کر ان کی رگوں اور پھوں کوئرم و گداز حالت میں رکھا جائے اور مطالعہ کرتے وقت آتھوں کو کمل طور پر ڈھیلا اور آ رام و سکون کی مالت میں رکھا جائے اور مطالعہ کرتے وقت آتھوں کو کمل طور پر ڈھیلا اور آ رام و سکون کی مالت میں رکھا جائے۔

معمول کے مطابق بصارت رکھنے والے لوگ ہرفتم کی روشی میں آتھوں کو نقصان پہنچائے بغیر مطالعہ کر سکتے ہیں، کیکن ضعف بصارت کے مریض اور خاص طور پر وہ لوگ ہو مینک کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے کتابوں کا مطالعہ ہر بارآ تھوں کے لیے وباؤ ہیں اضافہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

اس کے باوجود ضعف بصارت کے مریضوں کی بینائی کو معمول کے مطابق لانے کے لیے ہر روز کائی کے مطالعہ بی بہترین ذریعہ ہے۔ چنانچے نظر کو تقویت پہنچانے کے لیے ہر روز کائی وقت کتب بنی پر صرف کرنا جاہیے کیکن کمزور نظر والوں کو بیہ بات بھی یادر کھنی جا ہے کہ جب مطالعہ توت بصارت میں اضافہ کرنے کے لیے کیا جائے تو ایسی حالت میں عینک استعمال نہیں ہونی حالت میں عینک استعمال نہیں ہونی حالے۔

اگر مطالعه سي طريقه سے كيا جائے تو نقصان كا قطعاً كوئى انديشة بيس موتا ليكن مطالعہ میں غلط طریقہ اختیار کرنے ہے آتھوں کی بینائی زیادہ خراب ہو یکتی کیے۔ كاميانى سے مطالعہ كرنے كا رازيد ب كرآ تكھوں يركمي فتم كا دباؤ ۋالے بغير مطالعه کیا جائے۔اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آ تھوں کو بند کر کے ان کو پھے دیر سے لیے اپنی بھیلیوں سے ڈھانب دیں۔اس سے بعد سی کتاب بااخبار کامطالعہ شروع کریں لیکن ایبا کرتے دفت کتاب یا اخبار کو آئٹھوں ہے دور سیح فاصلہ پر رکھنا جا ہے۔ ضعف بصارت کے مریضوں کے لیے یہ فاصلہ بارہ سے لے کر چھ انچ تک اور بھر الثيوخ كے مريضوں كے ليے ميرفاصلہ دوفٹ مااس ہے بھى زيادہ ہوسكتا ہے۔ شدید نوعیت کی قریب النظری کے بعض مریضوں کے لیے بعض اوقات صرف ایک آئے ہے مطالعہ کی مثق کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ مطالعہ کے لیے آٹھوں اور کتابوں کے درمیان فاصلہ بہت تم ہوتو الی حالت میں دونوں آ تکھوں کا بیک وقت استعال نقصان وہ ٹابت ہوسکتا ہے۔ایسی حالتوں میں مطالعہ کرتے وقت ایک آ کھوکسی شیڈیا ہھیلی ہے و ھک دینا جاہیے۔ جب پہلی آ کھ تھک جائے تو دوسری آ تکھ ہے مطالعہ کی مثق جاری رکھنے کے لیے شیڈ کو دوسری آ تکھ کی طرف منتقل کر دینا ع ہے۔اور اگر ہفیلی کے ذریعہ دوسری آئے کو بند کرے ایک آئے سے مطالعہ کی مثق کی گئی ہوتو دوسری آ کھ سے مطالعہ کرتے وقت بھی پہلی آ کھ کو تھیلی ہی کے ذریعہ ڈھانپ کررکھا جائے۔

مطالعہ کرتے وقت آتھوں کی استعداد طبعی کا خیال رکھنا چاہے۔ آگہوں کی استعداد کے مطابق آپ بیک وقت ایک صفحہ یا آ دھ صفحہ یا چندسطریں یا صرف چند المالا ہی پڑھ کے جی آپ کی آتھوں المالا ہی کا مسلم موں کرنے آبیں کمل آرام دیں اوراس کے بعد مطالعہ کا سلم شروع کر دیں۔ مطالعہ کے دوران اپنی آتھوں کو تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد با قاعدگی کے مطالعہ کے دوران اپنی آتھوں کریں گے کہ آتھوں کو با قاعدگی کے ماتھ مسلم جھیکتے رہیں۔ آپ محمول کریں گے کہ آتھوں کو با قاعدگی کے ماتھ مسلم جھیکتے رہیں۔ آپ محمول کریں گے کہ آتھوں کے بغیر بردی آسانی کے ماتھ اپنا مسلم جھیکتے رہیں۔ آپ آپنی آتھوں کریں گے کہ آتھوں کے بغیر بردی آسانی کے ماتھ اپنا مسلم جاری کے ماتھ اپنا مالی کے ماتھ اپنا مالی بی کے کہ آتھوں کے بغیر بردی آسانی کے ماتھ اپنا مالی جاری رکھ کتھے ہیں۔

یادر کھے کہ اس طریقہ سے مطالعہ کرنے سے بصارت بہتر ہوجاتی ہے اور در حقیقت الریقہ آتھوں کے لیے اسی معروفیت یا ایسا کام مہیا کرتا ہے جو آتھوں کو فطر تا پند اور جے انجام دینے میں وہ تسکین محسوں کرتی ہیں کیونکہ دیکھنا آتھوں کا طبعی ام ہے لیکن اس طبعی کام کی انجام دہی میں بھی ان پر دیا و نہیں پڑتا جا ہیں۔


مطالعہ کی مثق کتنا عرصہ جاری رئی چاہیے اس کا انتصار ہر فرد کی استعداد پر ہونا اپلیس تقوڑے ہی عرصہ کے بعد بیہ بات ظاہر ہوجائے گی کہ دن بھر میں دو یا تین معظے مطالعہ کی مثق کے لیے وقف کیے جاسکتے ہیں۔

وہ دکھی لوگ جن کی بینائی کی شدید کمزوری کے باعث ایک آ کھ کے ساتھ مطالعہ کی مشق شروع کرنی پڑتی ہے انہیں مایوی کواپ دل میں جگہ نہیں وینی چاہیے۔ کیونکہ جب وہ ایک آ کھ کے ساتھ مطالعہ کررہے ہوتے ہیں تو دوسری آ کھ جس سے وہ اس سے قبل مطالعہ کرتے رہے تھے ،آرام کررہی ہوتی ہے اور باری باری آ کھوں کو مطالعہ کا موقع دے کروہ کافی طویل و تفول تک اپنی نظر کو بہتر بتانے کے لیے مطالعہ کا موقع وے کروہ کافی طویل و تفول تک اپنی نظر کو بہتر بتانے کے لیے مطالعہ کی مطالعہ کا موقع وے کروہ کافی طویل و تفول تک اپنی نظر کو بہتر بتانے کے لیے مطالعہ کی مطالعہ کی جاری رکھ کے ہیں۔

جوں جوں وقت گزرتا جائے گا ان کی نظر بہتر ہوتی جائے گی۔ وہ بتدریج کتاب یا اخبار کو نگا ہوں ہے اور ایک دن ایسا اخبار کو نگا ہوں سے زیادہ فاصلہ پر رکھ کر آسانی سے مطالعہ کر سکیس سے اور ایک دن ایسا مجمی آجائے گا جب وہ دونوں آتکھوں کو بیک وقت استعمال کرسکیس سے۔ جن لوگوں کی ایک آتکھ دوسری آتکھ سے زیادہ کمزور ہوانہیں کمزور آتکھ سے مطالعہ

کی مثق زیاده طویل و تفول تک جاری رکھنی عیاہیے۔

کوئی بھی مخص جس کی نظر کمزور ہو متذکرہ بالا ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اسے مطالعہ کی مشق سے ڈرنانہیں چاہیے اور ایک مرتبہ جب بیہ بات مریض پر واضح ہوجائے گی کہ وہ عینک کے بغیر مطالعہ کر سکتا ہے تو اس کے دل میں عینک کی محاجی سے نجات پانے کی خواہش زیادہ سے زیادہ پر حتی جائے گی اور وہ نظر کو بہتر بتانے کی کوشش زیادہ مستعدی سے جاری رکھے گا اور بیہ مشقیں انجام کار اس کی عینک کی زنجیر سے نجات حاصل کرنے کی خواہش کو تخیل کی منزل سے زیادہ قریب لاتی جا کیں گی۔



ساتوال باب

# آ تکھوں کے پٹھوں کی ورزشیں

ضعفِ بسارت کے تمام مریضوں کی آنکھوں کے پٹھے اور عصبی رکیں ہیشہ بخت اور کھنی ہوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ صورت حال آنکھوں کو بیتائی کا فعل اظمینان بخش طریقہ سے انجام دینے کے قابل نہیں بنے دیتی۔ چنانچہ آنکھوں کی کمزوری کو ہمیشہ قدرتی طریقوں سے دور کرنے کے ماہرین آنکھوں کے انہی پٹوں اور عصبی رکوں کے کھچاؤ کو دور کرکے ان کی نری اور کچک کو بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ چنانچہ جب آنکھوں کے ان پٹوں کی نری اور کچک ہونال کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ چنانچہ جب آنکھوں کے ان پٹوں کی نری اور کچک بحال ہوجاتی ہے تو آنکھیں دور اور نزد یک ہرفاصلہ سے کان پٹوں کی نری اور کچک بحال ہوجاتی ہے تو آنکھیں دور اور نزد یک ہرفاصلہ سے معلق اشیاء کو زیادہ بہتر طریقہ سے دیکھنے کافعل انجام دینے کے قابل ہوجاتی ہے۔ معلورت حال کے نتیجہ میں نظر کی تو ت معمول پر لانے کے ٹمل کی رفتار تیز تر ہوجاتی ہے۔ آنکھوں کے پٹوں اور متعلقہ عصبی رکوں کی تختی اور کھچاؤ کو دور کرنے کے لیے مندرجہ ذیل مشتوں کی سفارش کی جاتی ہے۔

ان مثقوں کو کسی مناسب کری پر بیٹے کر کھل آ رام کی حالت میں انجام دینا چاہیے۔ جسم کو کھل آ رام دینے کے لیے آ رام کری پر بیٹھ سکتے ہیں۔ مثق نمبر 1 کے ساتھ تصویر نمبر 5 دیکھیئے۔


سرکوایک مقام پرٹکا کرزیادہ سے زیادہ آرام دہ حالت میں رکھیں۔اب آ تھوں کو آہتہ آہتہ اور بکسال رفتار کے ساتھ پہلے چھ باراوپر کی جانب اور پھرینچ کی جانب لے جائیں۔ اس ورزش کے دوران آئھوں کو آہتہ آہتہ بکسال رفتار کے ساتھ پہلے جس حد
کیمکن ہوزیادہ سے زیادہ نیچ کی جانب اوراس کے بعداوپر کی جانب جنتی بھی زیادہ
سے زیادہ اوپر جاسکتی ہوں جانا چاہیے۔اس ورزش کے دوران آ تھوں کو اوپر یا نیچ کی
جانب لے جانے میں دانستہ زور نہ لگا کیں بلکہ اس ورزش میں اوپر یا نیچ کی جانب
آئکھوں کو حرکت دیے میں کم از کم قوت استعال کریں۔

اس ورزش سے پٹھے زیادہ نرم اور کھچاؤ سے زیادہ سے زیادہ آزاد ہوتے جائیں سے آتکھوں کو چھ چھ باراو پر اور نیچے کی جانب حرکت دینے کی ورزش ایک ایک، دو دو سیکٹڑ کے وقفوں کے بعد دویا تین مرتبہ کرنی چاہیے۔

## ورزش نمبر 2

آ تھوں کو ایک جانب سے دومری جانب تک لے جائیں۔اس حرکت میں استھوں کو ایک جانب کے آخری سرے تک زیادہ سے زیادہ دور لے جانے کے بعد دوسری جانب بھی جس حد تک ممکن ہوزیادہ سے زیادہ دور تک لے جائیں۔ آ تھوں کو حرکت دیے میں نہ تو زور لگایا جائے اور نہ بی دانستہ حرکت دیے کی کوشش کی جائے۔ سابقہ ورزش کی طرح اس ورزش میں بھی پٹھے جوں جوں کھیاؤ سے آ زاد ہو کرزم اور آ رام وہ حالت کی طرح بلاضرورت طاقت ضائع نہ کرنے کے عادی ہوتے جائیں گے تو ان پھوں کو آ رام کے وقت تو ت صرف نہ کرنے کی پوزش یعنی ڈھیلے رہنے کی عادت ہوتی جائیں گے ہوتی جائے گی۔اور پھر آ پ اپنی آ تھوں کو زیادہ دور تک اور زیادہ آ سانی کے ساتھ انتہائی آ گے۔اور کی اور زیادہ آ سانی کے ساتھ انتہائی آ گے۔کہ لے جائیں گے۔

یہ ورزش دویا تین مرتبہ کریں لیکن ایسا کرتے وقت کم ہے کم مطلوبہ قوت سے زیادہ مجھی استعال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کیونکہ ان ورزشوں کا مقصد آ تھوں کے پھول کے کھیاؤ کو کم کرنا ہے۔ آ تھوں پر وہاؤ میں اضافہ کرنانہیں۔ بینائی کو بہتر بنانے کے لیے بیضروری ہے کہ آ تھوں کی کمی بھی درزش میں ضرورت سے زائد قوت سرف نہ کی جائے۔ ہر حرکت کے بعدایک دولیحوں کے لیے تو قف کرنا جاہیے۔



## ورزش نمبر3 (دیکھیے تصور نبرہ)

دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت اپنی آنکھوں سے قریباً آٹھ انچ کے فاصلہ پر رکھیں۔ نظریں انگل سے ہٹا کرکسی بڑی شے کی طرف جو آنکھوں سے دس یا بارہ فٹ کے فاصلہ پر ہودیکھیں۔ آپ دروازہ یا کھڑکی کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔

آ تھوں کو پھر انگشت شہادت کی جانب اور انگشت شہادت سے دروازہ کی جانب دس بار کے بعد پھودیر کے لیے آ رام کریں۔
دس بار لیے جا کیں۔ بیحرکت دس بار کریں۔اس کے بعد پھودیر کے لیے آ رام کریں۔
آ رام صرف ایک لحد کے لیے کریں اور دس دس بار اپنی نگاہیں ان اشیاء پر ڈالیس۔ بیہ
حرکت دویا تین مرتبدی دس دس بار دہرا کیں۔ بیدورزش خاصی تیزی سے کرنی چاہیے۔

(بیرورزش نظر کو بہتر بنانے کے لیے بہت مفید ہے اور آپ کو بیمثق دن میں جتنی مرتبہ ممکن اور جہاں بھی ممکن ہو کرنی چاہے )۔

آ تھوں کو آہتہ آہتہ ایک دائرہ کی شکل میں حرکت دیں۔ اس کے بعد دوسری سے کی جانب دائرہ کی شکل میں حرکت دیں۔ اس کے بعد دوسری سمت کی جانب دائرہ کی شکل میں آتھوں کو حرکت دیں۔ بیر حرکتیں چار بار ڈہرائیں اور اس کے بعد ایک لیے کے لیے آ رام کریں اور پھر چار چار حرکتیں دویا تین بار ڈہرائیں۔ اس کے بعد ایک لیے کے خیال رکھیں کہ آتھوں کو حرکت دینے میں انتہائی کم سے کم طاقت صرف ہو۔

بیتمام ورزشیں آتھوں کے ڈھیلوں کو ہاتھ کی ہھیلیوں سے ڈھانپ کرآ رام دینے
کی ورزش کے بعد کرنی چاہئیں۔ ورزش نمبر 1 کے بعد ورزش نمبر 2 شروع کرنے سے
پہلے آتھوں کو ہھیلیوں سے ڈھانپ کر کھیں۔ اس طرح ورزش نمبر 2 کے بعد ورزش
نمبر 3 کرنے سے پہلے اور ورزش نمبر 3 کے بعد ورزش نمبر 4 شروع کرنے سے پہلے
آتھوں کو آ رام دینے کے لیے یمی ورزش کریں۔ (بید ورزشیں کرتے وقت عینک
استعال نہیں کرنی جا ہے )۔


ان تمام ورزشوں پر دن بھر میں مجموعی طور پرصرف جاریا پانچ منٹ صرف ہوں کے الکین ان ورزشوں سے نظر کو جو تقویت پہنچانے میں جو مدو لیے گی وہ اتنی سی محنت کے بدلے میں یقینا بہت معقول معاوضہ تصور کی جائے گی۔

گردن کے پینےوں کا تھجاؤ دور کرنے والی ورزشیں

مندرجہ ذیل ورزشیں گرون کے اکڑے ہوئے پھوں کا تھچاؤ دور کرنے کے لیے بہترین ٹابت ہوسکتی ہیں اور اگر آپ اس مقصد کے لیے ریڑھ کی ہڈی سے وابستہ پھوں کی مالش بھی کرارہے ہوں تو بھی آپ کوگردن کے پھوں کا تھچاؤ دور کرنے کے لیے سے ورزشیں جاری رکھنی چاہئیں۔ ان ورزشوں کے لیے بہترین وقت صح کا ہے۔ آپ کو بیدار ہونے کے فوراً بعدیہ ورزشیں کرنی چاہئیں۔ان ورزشوں پرمجموعی طور پر چار پانچ منٹ سے زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا چاہیے۔

### ورزش نمبر 1 (دیکھے تصور نبر 7)

اپنے جسم کو جس قدرممکن ہو ڈھیلا چھوڑ کر کھڑ ہے ہوں۔اب اپنے کندھوں کو جس قدراو نچاممکن ہوا ٹھا ئیں۔ پھریہیں ہے کندھوں کو جس حد تک ممکن ہو پیچھے کی طرف لے جائیں۔



7 03

اس کے بعد کندھوں کو ینچے کی جانب لائیں اور واپس معمول کی حالت پر لے آئیں۔ایسا کرتے وقت کندھوں کو ایک چگر کی صورت میں خاصی تیزی ہے ترکت دیں۔
اس ورزش کو پچیس بار و ہرائیں اور بیہ ورزش کرتے وقت باز وؤں اور کندھوں کو اتی تیزی ہے ترکت میں لائیں کہ کندھوں کو اٹھانے، پیچھے کی جانب لے جانے اور ینچے کی جانب لانے والی تمام ترکتیں ایک مسلسل ترکت بن جا کیں۔اور آپ یوں محسوں کریں کہ آپ ایے کندھے کو گول دائرہ کی شکل میں ترکت دے رہے ہیں۔

### ورزش نمبر 2

یہ ورزش بھی ورزش نمبر 1 کی طرح ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس ورزش بی بازو

کو اُلٹی جانب حرکت دینی پڑتی ہے۔ ورزش شروع کرنے سے پہلے کندھوں کو نیچے ک


طرف لایا جاتا رہے ۔ پھر جس قدر ممکن ہواو پر کی جانب لے جائیں اور پھر سامنے ک

جانب لا کر کندھوں کو نیچے کی طرف لا کر انہیں معمول کی پوزیشن پر لے آئیں۔

اس ورزش کو پچیس بار و ہرائیں اور ایسا کرتے وقت کندھوں کو اور بازوؤں کو ایک


دائر ہ کی شکل میں مسلسل حرکت میں رکھیں۔

ورزش تمبر 3 (تصور تمبر 8 ملاحظة فرمائين)



شکل 8 ٹھوڑی کوجس قدر ممکن ہوآ کے کی جانب سینے پر لگنے دیں،ایبا کرتے وقت گرون کے پھوں کو جننا زیادہ ممکن ہو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ گردن کے پٹھے اکڑے ہوئے نہیں ہونے چاہئیں۔ پھرسر کو اوپر کی جانب اٹھا ئیں اور جس صد تک ممکن ہو چھھے کی طرف اپنے کندھوں اور پشت پرگرنے ویں۔اس ورزش کو بارہ مرتبہ ڈہرائیں۔

### ورزش تمبر 4 (تصور نمبرو)



کچھلی ورزش کی طرح ٹھوڑی کو آگے کی جانب گرنے دیں۔اس کے بعد گردن کو
ایک دائرہ کی شکل میں حرکت دیں۔ پہلے سرکو دائیں جانب لے جائیں پھر پشت کی
جانب لے جائیں اور اس کے بعد اُسے بائیں کندھے کی جانب لے جا کر واپس اس
کی اصل پوزیشن میں آجائے دیں۔

ایس میں کھل کے زیر اس الٹریان سے دائرہ کی شکل میں گھما تھیں۔ ا


ایک حرکت کمل کرنے کے بعد الی جانب سے دائرہ کی شکل میں گھما کیں۔اس درزش کو بارہ مرتبدد برائیں۔ اجھی نظر عینک کے بعیر ایسا کرتے وقت گردن کمل طور پر ڈھیلی چھوڑ وینی جا ہے اور میہ بات بھی یا ورکھیں كەسركوايك مرتبدايك جانب سے دائرہ كى شكل ميں محمانے كے بعد اسے التي حانب ے دائرہ کی شکل میں محمائیں ورندایک بی جانب سے گردن محماتے رہنے کی صورت یں ہر چکرانے لگے گا۔

ورزش تمبر 5 (تصور نمبر 10 طاحظة فرمائين)

مر کو پہلے جس حد تک ممکن ہو بائیں جانب لے جائیں جم کے باقی حصہ کوجس عد تک ہوسکے،ایک جگہ تھبرا کررکھیں<sub>۔</sub>

اب واپس بہلی حالت پر آ جائیں اور پھر جس حد تک ممکن ہوسر کو دائیں جانب لے جائیں۔ای درزش کودی مرتبدد ہرائیں۔

یہ بانچ ورزشیں با قاعدگی ہے ہرروز منج کے وقت کی جائیں تو ان ہے ر مڑھ کی بدى كے بالائى حصداور كردن كے پھوں كوزم كرنے كى كوشش ميں مدد ملے كى اور انجام کارسراور آ تکھول کی طرف خون اور اعصابی قوت کی فراہمی بہتر ہوجائے گ۔



آ مھوال باب

## خوراک کی افادیت

قدرتی خوراک کی افادیت کے متعلق پچھلے چند برسوں میں اتنی زیادہ کا بیں لکھی جا چکی ہیں کہ بظاہراس کتا بچہ میں خوراک کے موضوع پر تفصیل سے پچھ لکھنا غیر ضروری معلوم ہوتا ہے لیکن نظر کو خراب کرنے اور کمزوری بصارت کو دور کرنے میں بھی غذا اتنا اہم کردارادا کرتی ہے۔ چنا نچہ خوراک کے بارے میں بعض اہم نکات کا تذکرہ ضروری محدوں ہوتا ہے۔

ہم خوراک اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم زعرہ رہیں اور اس واحد مقصد کے لیے جم میں غذا پہنچائی جاتی ہے لیکن ایسا محسوں ہوتا ہے جیسے لوگ اس کی اصل اہمیت کوفراموش کر چکے ہیں اور بجائے اس کے کہ خوراک کو بھی زعرگی برقرار رکھنے کے لیے اتنی ہی اہمیت دی جائے جتنی کہ سانس لینے کو اور نیند کو دی جاتی ہے ۔خوراک کوصرف زبان کے ذاکقہ کی لذت پہنچانے اور بجوک مٹانے کی غرض سے استعمال کیا جاتا ہے۔چٹانچہ اب خوراک کا معیار نہیں رہا کہ اس میں جم کی صحت کو برقرار رکھنے والے عناصر کتنی مقدار میں موجود ہیں بلکہ اب خوراک کی اچھائی کا معیار صرف بیرہ گیا ہے کہ اس سے مقدار میں موجود ہیں بلکہ اب خوراک کی اچھائی کا معیار صرف بیرہ گیا ہے کہ اس سے مقدار میں موجود ہیں بلکہ اب خوراک کی اچھائی کا معیار صرف بیرہ گیا ہے کہ اس سے مقدار میں موجود ہیں بلکہ اب خوراک کی اچھائی کا معیار صرف بیرہ گیا ہے کہ اس سے مقدار میں موجود ہیں بلکہ اب خوراک کی ایجھائی کا معیار صرف بیرہ گیا ہے کہ اس سے مقدار میں موجود ہیں بلکہ اب خوراک کی ایجھائی کا معیار صرف بیرہ گیا ہے کہ اس سے مقدار میں موجود ہیں بلکہ اب خوراک کی ایجھائی کا معیار صرف بیرہ گیا ہے کہ اس سے مقدار میں موجود ہیں بلکہ اب خوراک کی ایجھائی کا معیار صرف بیرہ گیا ہے کہ اس سے جنورے پین کوزیادہ سے زیادہ کتنی تسکیلین ملتی ہے۔

چونکہ خوراک اور غذاؤں کو جو اہمیت ملنی چاہیے ،وہ اہمیت نہیں وی جا رہی۔اس لیے اب اگر بہت سے ترقی یافتہ ملکوں میں غذاؤں کو زیادہ لذیذ بنانے کے لیے مصنوعی غذائیں تیار اور استعال کی جانے لگی ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اب بیکوشش بھی کی جاتی ہے کہ کھانے پینے والی اشیاء کومصنوعی رگوں وغیرہ کی آمیزش سے دیکھنے میں زیادہ پُرکشش اور خوب صورت بنا دیا جائے۔

اس رجمان کی وجہ سے شکر، روٹی اور دوسرے اتاج مثلاً چاول، مکی وغیرہ میں سے معدنی مرکبات کو الگ کرکے ان کو صاف کرنے کے نت نے طریقے اختیار کیے جا رہے جا رہے اس کے علاوہ ان کو دیکھنے میں خوش شکل بتائے کے لیے ان میں مصنوگل رنگ شامل کیے جارہے ہیں۔

ان رجمانات کی وجہ سے شکر کو صاف کرنے اور اس میں سے ضروری معدنی مرکبات کوالگ کرنے اور ای طرح آئے میں سے بھوی کوالگ کرنے اور چاول اور کمی وغیرہ دوسری غذائی اجناس کو بھی ای طرح زیادہ صاف اور لذیذ بنانے کی کوششوں میں ان کے تھیکے وغیرہ الگ کر دیئے جاتے ہیں۔اس کے علاوہ پچلوں ، گوشت اور چھلی وغیرہ کو ڈبوں میں بند کرنے اور انہیں محفوظ رکھنے کے لیے کیمیاوی مرکبات ان میں ملائے جاتے ہیں۔ان کی غذائیت نری طرح متاثر ہوتی جاتے ہیں۔ان کی غذائیت نری طرح متاثر ہوتی

اس طرح قدرتی غذاؤں مثلاً تازہ تھلوں، سلاد، تازہ سبزیوں ، بادام، اخروث ، مونگ کھلی وغیرہ کو ڈیوں میں محفوظ کرنے کا رجحان عام ہوگیا ہے نیز جہاں تازہ سبزیاں استعال بھی کی جاتی ہیں تو انہیں عام طور پر چھیل کراورا ابال کران کے بیش قیمت نمکیات اور صحت بخش نمکیات کوان میں سے نکال دیا جاتا ہے اور اس طرح میں بیزیاں غذائیت اور محموم ہوجاتی ہیں۔

ہم میں ہے وہ حضرات جنہوں نے بھی ایسے مسائل پرغور نہیں کیا' جب اپنے گردو پیش پر نظر ڈالتے ہیں اور ہماری نگاہیں جو ان مصنوعی تسم کے اور صحت بخش عناصر سے محروم غذاؤں کی بھر مار چاروں طرف دیکھتی کہیں تو ہمیں ان میں کوئی برائی نظر نہیں آتی کیونکہ ہم ان کے عادی ہو چکے ہیں اور اب ہمارے متعدن کھر انوں میں قدرتی غذاؤں کا استعال بھی ایسی عالت میں نہیں کیا جاتا، جس میں ان کے تمام صحت بخش عناصر قدرتی صورت میں موجود ہوں اس لیے جمیں ان مصنوعی غذاؤں کی خرابی کے اثر ات کا کوئی معمولی سابھی اغدازہ نہیں ہوتا۔ ویسے بھی جب ہم بید ویکھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ باتی سب لوگ بھی ای تقرم کی غذا کیں استعال کرتے ہیں اور ان پر زعمہ رہے ہیں تو ہم بی سب لوگ بھی ای شم کی غذا کیں استعال کرتے ہیں اور ان پر زعمہ رہے ہیں تو ہم بی بی سب ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں پریٹان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ غذا خواہ کہاں بھی ہوکیسی بھی ہوغذا ہی تو ہے۔

بظاہر سے بات درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ غذاؤں کے معاملہ میں مہارت رکھنے والے ماہر حضرات نے بینظر سے بھی پیش کر دیا ہے کہ ہمیں جو بھی شے پہند ہو ہمیں وہی کھالینی چا ہے کیئن قدرتی طریقہ علاج کا راستہ دکھانے والے ماہرین نے گذشتہ میں یا تمیں برسوں کے دوران جو کام کیا ہے اس سے سے بات روز بروز زیادہ سے زیادہ واضح ہوتی چلی گئی ہے کہ مہذب ملکوں میں جس قتم کی غذاؤں کا استعال رائے ہے وہی غذائیں ان علاقوں کے لوگوں میں وہ بھاریاں پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں جنہیں وہی طبی ماہرین جراثیم کی بیداوار بتاتے ہیں جو ہمیں سے درس دیتے ہیں کہ ہمارا جی جس چیز کو بھی ماہرین جراثیم کی بیداوار بتاتے ہیں جو ہمیں سے درس دیتے ہیں کہ ہمارا جی جس چیز کو بھی بین کہ ہمارا جی جس چیز کو بھی بین کہ ہمارا جی جس چیز کو بھی بین کہ ہمارا جی جس چیز کو بھی

اس بنیاد پرکام کرتے ہوئے امریکہ، جرمنی، انگستان اور دوسرے کئی ملکوں میں قدرتی طریقہ علاج کے ماہرین نے ری کے درد، تپ دق، ذیا بیطس، گردہ کی بیاریوں اور دل کی بیاریوں وغیرہ پر قابو پانے میں نمایاں کامیابیاں بھی حاصل کی جیں حالانکہ پیشہ ورمحالجوں میں ہے انتہائی ممتاز محالج ایسے افراد کولا علاج قرار دے بچے ہیں۔
علاج کی یہ کوششیں صرف اس بناء پر کامیاب ہوئی جیں کہ قدرتی طریقہ علاج کے ماہرین یہ بات اچھی طرح سمجھ کے جیں کہم کوکس قتم کی غذاؤں کی ضرورت ہے اور ماہرین یہ بات اچھی طرح سمجھ کے جیں کہم کوکس قتم کی غذاؤں کی ضرورت ہے اور طریقہ کیا ہے جس سے یہ غذائیں قدرتی طریقہ وں مثلاً شنڈے پائی کے قسل، سورج اور ہوا کے قسل وغیرہ کے ساتھ زیرعلاج مریضوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید ثابت ہوں۔

صحت کے لیے زبردست اہمیت رکھنے والے غذائی مسئلہ کو اچھی طرح سبجھنے کی ضرورت سب پرعیاں ہاورضعف بصارت کا کوئی بھی مریض اس کی اہمیت کونظرا عماز کرنے کا متحمل نہیں ہوسکتا۔اس سلسلہ میں ہمیں جن اہم نکات کو ذہمی نشین کرنا جا ہے وہ یہ ہیں۔

جو غذا کیں تازہ حالت میں پکائے بغیر صحت کے لیے بہترین ہیں' ان میں تازہ سبزیاں مثلاً بند گربھی ،سلاد، پالک ،مولی، شلجم کے ہے ، جڑوں والی سبزیاں مثلاً آلو، شلجم، گاجریں، پیاز، چقندر، بادام، پستہ، اخروث اور دوسرے خشک پھل ،مثلاً تھجوریں، انجیر وغیرہ اور دورہ کی بنی ہوئی اشیاء مثلاً دودہ، کریم، محصن، پنیر، انڈے اور شہدشامل

۔ متذکرہ بالا اشیاء بہترین تنم کی صحت بخش غذاؤں میں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں اور وہ تمام لوگ جنہیں اپنی صحت عزیز ہو جو اپنی کھوئی ہوئی صحت کو دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہوں انہیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی خوراک میں بیے غذا کمیں ضرور شامل ہوں۔

موشت یا مچھلی نہ کھانے کی کوئی وجہ نہیں لیکن سے چیزیں کم مقدار میں کھانی جائیں اور جب بھی کوشت یا محھلی کھانی ہوتو اس بات کا خیال رکھنا جا ہیے کہ تازہ محھلی اور تازہ کوشت استعمال کیا جائے۔ ڈیوں میں بند کی ہوئی محھلی یا کوشت قطعاً استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اناج اور دالیں صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں لیکن ان کا استعمال کم مقدار ہی میں کرنا چاہیے۔ ان اشیاء کا دن میں ایک بار استعمال کافی ہودے آئے کی روثی بہترین ہوتی ہے۔

مُرّب، کیک، پیشریاں، سفید شکر، سفید آئے کی روٹی، ڈیل روٹی ، چائے کافی وغیرہ کو گوشت ، مچھلی اور اعدوں کے ساتھ ملا کر اگر دن میں دو، تین یا چار مرتبہ کھایا جائے تو یہ اشیاء بہت جلد ہارے ہاضمہ کے نظام کواور ہمارے جسم کو تباہ کرکے رکھ دیتی میں اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کا جسم جنتی بھی بیاریوں سے مغلوب ہوسکتا ہے یہ غذا کیں ان کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔

جہم انسانی ان غذاؤں سے پیدا ہونے والے زہر ملے مواد کو آسانی سے خارج نہیں کرسکتا اور اس صورت حال کا نتیجہ بید نکلتا ہے کہ اس تنم کی غذاؤں سے پیدا ہونے والے زہر ملے مواد کے ذرّات ہماری جلد اور پھوں کے خلیات میں جمع ہوکر ان میں رکاوٹیس پیدا کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس صورت حال کے باعث اعصابی رکوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے جو دل اور جگر جیسے اعضائے رئیسہ کے فعل کو متاثر کرتی ہے۔

جیا کہ پچھلے باب میں بیان کر دیا گیا ہے صعف بصارت کے بہت سے مریض صرف اس وجہ سے اس کمزوری میں جالا ہوجاتے ہیں۔ طویل عرصہ تک الی غذا ئیں استعال کرتے رہتے ہیں جن میں فٹاستہ شکر اور پروٹین بہت زیادہ مقدار میں شامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس فتم کے مریضوں کی بصارت بحال کرنے کے لیے دوسرے جو اقدامات بتائے گئے ہیں ان کے علاوہ غذاؤں میں بھی مناسب تبدیلی بہت ضروری ہوتی ہے۔

قار کمین کی رہنمائی کے لیے ہم مندرجہ ذیل تغییلات کی طرف توجہ دلانا چاہجے ہیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہرضح کا آغاز پچلوں سے کیا جائے۔ تازہ پچل اور خشک پھل اور تازہ شخشا دودھ ناشتہ کے لیے بہترین غذا کیں ہیں (پچلوں کے ساتھ کوئی روٹی یا دال یا دوسرااناج استعال نہ کریں بلکہ صرف پچل اور دودھ استعال نہ کریں بلکہ صرف پچل اور دودھ استعال کریں ب

دوپہر کے کھانے یا شام کے کھانے کے ساتھ ایک پلیٹ سلاوضرور استعال کرنی چاہیے۔اس سلاد میں پالک، اجوائن خراسانی، ٹماٹر، گدوکش کی ہوئی کچی گاجروغیرہ کے ساتھ بغیر چھنے ہوئے آئے کی روٹی، کھین، کریم اور پنیرشامل کرلیں۔ اگرسلاد کو زیادہ ذائقہ دار بتائے کے لیے اس میں مزید کوئی شے ملانے کی ضرورت ہوتو اس میں خالص لیموں کا رس اور خالص زیون کا تیل ملالیس اگر اس کے علاوہ مزید سلاد کی ضرورت محسوں ہوتو بھاپ پر کچے ہوئے بچلوں میں کریم ملالیس یا اس نوع کی کوئی اور غذا شامل کرلیس۔

ون میں دو باراگر آپ اس فتم کی غذا استعال کریں تو تیسرے کھانے میں گوشت، مچھلی باا نڈے میں مبزیاں پھینٹ کر ان کو پکالیں۔اگر آلواستعال کرنے ہوں تو آئیس ان کے چھلکوں سمیت بھون کراستعال کرنا چاہیے۔

تیسرے کھانے کے ساتھ دوسرے کو رس میں ختک کھل اور بادام ، اخروث یا چاروں مغز ، تنور میں کچے ہوئے سیب اور انڈے اور دودھ کا تحشرڈ وغیرہ کھائے جاسکتے ہیں۔

کھانے کے ساتھ مٹھائیاں یا شراب قطعاً استعال نہ کریں۔ چائے اور کائی کا استعال انہائی کم کر دیں۔ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ کھانے کے لیے جو بھی چیز آپ خریدیں وہ لازما تازہ ہوئی چاہیے۔ (ڈبوں یا دیرے تلی ہوئی مچھا بھی کھانے کے لیے نہ خریدیں۔ ون بحر میں روثی کا استعال صرف ایک بار کرنا چاہیے)۔ اگر تیسرے پہر آپ چائے کی ضرورت محسوں کریں تو آپ کو بڑی بلکی چائے اور شکر کے بغیر استعال کرنی چاہے۔

متذکرہ بالا توعیت کی غذا بہت جلد آپ کی صحت کو بہت بہتر بنادے گی اور آ تھوں پر بھی اس متم کی صحت بخش غذا کے اثرات بہت اچھے ہوں گے۔ خاص طور پر اگر آپ آپ کھوں کے ۔ خاص طور پر اگر آپ آپ کھوں کی بہتری کے لیے چھلے ابواب میں درج کی گئی ورزشیں اور دوسرے احتیاطی اقدامات بھی کر رہے ہوں بتب تو اس متم کی غذا آپ کی صحت کے لیے بے صدا چھی ٹابت ہوگی۔

# خصوصی مدامیات:

مچھلی کا تیل، پھڑے کے جگر کا تیل، بیل کے جگر کا تیل، کئی پالک، شاہم کے پتے، خلک خوبانی، ملائی اور پنیر، مکھن وٹامن ملی ہوئی مار جرین، وہیل مچھلی کا تیل ایڈوں کی زردی، ٹماٹر، گاجر، پنیر، سویابین، سبز مٹر، گندم، تازہ دودھ، شکترے، مالٹے، مکھن لکلا دودھ اور کھجوریں۔

\* \* \* \* \*

نوال باپ

# علاج كے طريقوں پر كيسے كمل كيا جائے؟

ضعف بصارت کو دور کرنے کے متعلق اتنا کھے بتا چکنے کے بعد، اگر قاری میرمسوں کرتا ہو کہ ہم نے اس کواتن بہت کی ہدایات بتا دی ہیں کدان سب پر عمل کرتا ہا ممکن ہے تا ہم مود بانہ میر گزارش کریں گے کہ اگر آپ اس طریقہ علاج پر عمل کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں تو پھر آپ یقینا ان تمام کاموں کے لیے وفت بھی نکال سکیں گے اور ہمت بھی باعدھ سکیں گے۔

کوئی چیز جو حاصل کرنے کے قابل ہواس کے حصول کے لیے آ دمی کو پچھ نہ پچھے زحمت اٹھانا ہی پڑتی ہے اور کھوئی ہوئی بصارت کو دوبارہ حاصل کرنے کا معاملہ بھی اس قاعدہ کلیہ ہے مشتی نہیں۔

وہ تمام حضرات جوائی نظر کو بہتر بنانے کے لیے اس طریقہ پڑعمل کرنے کا عزم رکھتے ہوں انہیں اپنے دن بھر کے معمولات میں مناسب ردّو بدل کر لیمنا چاہیے تا کہ وہ اپنی نظر کو بہتر بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرسکیں۔

اس کا مطلب قطعاً بینبیں ہے کہ قدرتی طریقوں سے آتھوں کی بینائی کی زائل شدہ قوت بھال کرنے کی کوشش کرنے والوں کوسارے کام چپوڑ کراپنا تمام وقت صرف بصارت کی بھالی کی کوششوں پرصرف کرنا ہوگا۔ بلکہ کہنے کا مطلب سے ہے کہ آتھوں کی بصارت کو بہتر بنانے کے جوطریقے یہاں بیان کیے سے ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے بصارت کو بہتر بنانے کے جوطریقے یہاں بیان کیے سے ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے ان تمام باتوں کو اینے دن مجرکے پروگراموں میں اس طرح شامل کرلیں کہ آتھوں

کے علاج کے لیے کیے جانے والے ضروری اقد امات آپ کی روزمرہ کی زعری کے معمولات کا ایک حصہ بن جائیں بلکہ فوری طور پر بصارت کو بہتر بنانے کے اقد امات کو تو آپ کی روزمرہ کی زعری کے معمولات میں اہم حیثیت حاصل ہوجانی چاہیے۔ حقیقت ہے کہ جب تک آپ کی بصارت کی قوت پوری طرح بحال کرنے کا مقصد پورائیس ہوتا' اس وقت تک آپ کو اپنی آ تھوں کی بہتری کے لیے اس طریقہ علاج کو اپنی تری کے لیے اس طریقہ علاج کو اپنی زعری کو اپنی زعری کی ایک لازی حصہ بنالینا جا ہے۔

بصارت کے بوری طرح بحال ہونے کے بعد آپ عینک کا استعال ترک کر علتے ہیں۔اس کوشش میں کامیاب ہونے کے بعد آب این عینک کو یقینا کسی ایسی جگہ پر رکھنا جا ہیں گے جہال لوگ مجوبہروزگار اشیاء کو بحفاظت تمام رکھتے ہیں اور پھر جب بھی ان کے دوست احماب جمع ہوتے ہیں تو وہ انہیں اٹی جمع کی ہوئی الی نادر اشیاء دکھاتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ جب آپ ضعف بصارت کو دور کرنے کی کوشش میں کامیات؟ ہوجا کیں گے تو آپ یقیناً اپنے دوستوں کوائی اثری ہوئی بینکیں دکھاتے وقت اس قتم كى خوشى اور فرمحسوس كريں كے جوكسى جنگ ميں فتح يانے والا بجابد وشمن سے جھينے ہوئے ہتھیاروں کو دکھا کرکرتا ہے۔ یقیبتا یہ کامیا لی آ پ کے یقین محکم ،مبراورعز مصمیم کی مظہر مو گی جس برآب بجاطور بر فخر کر سکیل کے۔اس کوشش میں کامیابی کے لیے جن باتوں کی ضرورت بان من ملى جزيد بكداس طريقة كمور مون يرآب كايورايقين ہونا جاہے اور جہاں تک ان طریقوں کے موثر ہونے کا تعلق ہے اس کے بارے میں صرف اتنا بی عرض کر دینا کافی ہے کہ اگر ڈاکٹر جیمن ان طریقوں ہے آگا ہی حاصل كرك إني آب كوكمل طوريرا عما موجانے كامكان سے بيانہ جا موتا اور يوں ائی زعرگی میں ممل طور پرمعندور ہوجانے کے امکان سے محفوظ ندرہ گیا ہوتا تو بیرکامیاب افكار ونظريات آج لا كھوں بندگان خدا كوصحت نظرى كى دولت سے فيض ياب نہ كر كتے اور می حقیقت اس بات کا جوت ہے کہ ان صفحات میں بینائی کو بہتر بنانے کے جو طریقے درج کیے گئے ہیں وہ یقیناً موثر ہیں اور ان طریقوں کی مرد سے بصارت یقیناً موثر ہیں اور ان طریقوں کی مرد سے بصارت سے بہتر بنائی جاسکتی ہے یہاں ان سینکڑوں دوسرے ای نوعیت کے ضعف بصارت سے نجات پانے والے افراد کا ذکر نہیں کیا گیا جنہوں نے ان طریقوں پرعمل کرے اپنی بینائی کی کمزوری سے نجات حاصل کی ہے ، ایسے ہزاروں افراد کے واقعات کا حوالہ دیا جاسکتا ہے جواس طریقہ علاج کی کامیابی اور اس بات کا جوت ہیں کہ اس طریقہ پرعمل پیرا ہوکر ہزاروں افراد کے واصل کر دہے ہیں جو دوسرے پیرا ہوکر ہزاروں افراد کیے یہ کے ممکن نہ تھا۔

اس طریقہ کی کامیابی پر یقین قائم ہوجائے کے بعد جن باتوں کی ضرورت باتی رہ جاتی ہے وہ صبراورعزم صمیم ہیں اور اگر آ دمی عزم صمیم اور صبر جمیل کو اپنا مدد گار اور ساتھی بنا کر اپنی منزل کی طرف گا مزن رہے تو پھر کوئی رکاوٹ اس کو اپنی منزل تک پینچنے ہے روک نہیں سکتی۔

ہر فرد کے لیے ضروری بات کی الگ الگ تفصیل درج کرنا یہاں ممکن نہیں ہے لیک قار کین کی رہنمائی کے لیے ضعف بصارت کی مختلف اقسام میں سے ہرایک کے ایک ایک کیس کے لیے ضروری ہدایات کا تذکرہ کیا جائے گا اور کیس کی نوعیت بھی تفصیل سے زیر بحث لائی جائے گی، جس کے بعد بیتو تع کی جاسکتی ہے کہ قار کین ان طریقوں سے بخو بی واقف ہوجا کیں گے۔ جن پر عمل پیرا ہوکر ہر مرداور عورت اپنے فرصت کے اوقات میں شکل پیرا ہوکر ہر مرداور عورت اپنے فرصت کے اوقات میں خلل پیدا کیے بغیر دن مجر کے دوران مختلف طریقوں پر عمل کر کے ان کی مدد سے اپنی بصارت کی خرابی کو دور کرسکتا ہے۔

ہر شخص کو ان طریقوں کو اپناتے وقت اپنے ماحول اور اپنے حالات کے مطابق ان پر با قاعدگی ہے عمل درآ مد کا پروگرام بنانا چاہیے۔ تا ہم یہاں جن مثالوں کا تذکرہ کیا جائے گا ان کوسامنے رکھ کر ہر شخص کو اپنے روز اند پروگرام میں کھمل با قاعدگی کا انداز وضع کرنے میں یقیناً مددل سکے گی۔ان کوششوں کے نتیجہ کا انحصار ان باتوں پر ہوگا۔

- 1- خرالي كتني شديد بي
  - 2- کتنی پرانی ہے؟
- 3- متعلقد آدى كامزاج كيما ي؟
- 4- علاج کے طریقوں پر کتنے کامل طور پر عمل کیا جاتا ہے۔

آخر ہیں ہے بات ہر شخص کو ذہن نشین کر لینی چاہے کہ ایک مرتبہ جب عینک اتار دی
جائے تو آئھوں پر بھی اتنا ہو جھ یا دباؤ نہیں ڈالنا چاہے کہ صد سے زیادہ کام کی وجہ سے
ان پر سخت دباؤ پڑے۔ علاوہ ازیں آٹھوں کی بینائی کو بہتر بنانے کے لیے ہر طرح سے
مکمل احتیاط اور توجہ ہے کام لینا چاہے۔ جسمانی اور ڈبنی کشیدگی اور کھچاؤ سے بچنے کے
جوطریقے اس کتاب میں بتائے گئے ہیں ان کو مستقل طور پر ذبن نشین رکھا جائے اور
ان پر عمل کرتے ہوئے دن بھر اپنے جم اور ذبن کو کشیدگی اور اعصابی کھچاؤ اور صد سے
ان پر عمل کرتے ہوئے دن بھر اپنے جسم اور ذبن کو کشیدگی اور اعصابی کھچاؤ اور صد سے
نیا دو کام کے اثر ات سے بچا کر رکھا جائے۔ اگر جسمانی اور ڈبنی کشیدگی سے اپنے آپ
کو ہر وفت اور کھل طور پر محفوظ در کھنے کی کوشش نہیں کی جائے گی تو اس صورت میں نظر کو
تقویت پہنچانے کے عمل کی رفتار خاصی ست پڑ جانے کا اندیشہ پیدا ہو جائے گا بلکہ بعض
طالتوں میں اعصابی کشیدگی کے برقرار دسنے کی وجہ سے بصارت کو بہتر بنانے کے عمل
طالتوں میں اعصابی کشیدگی کے برقرار دسنے کی وجہ سے بصارت کو بہتر بنانے کے عمل
طیر کھل طور پر دکاوٹ پڑنے کا بھی اندیشہ ہے۔

مختلف مریضوں کے احوال کیس نمبر 1

قريب النظرى:

(ایسے مریض جنہیں صرف قریب کی اشیاء نظر آتی ہوں اور دور کی اشیاء کو دیکھے نہ سکتے ہوں۔)

#### م الف:

عمر چھبیں برس ،سکول میں پڑھاتی ہیں۔قریب النظری کی مریضہ ہیں اور بھین میں دسویں ہی برس سے انہوں نے مینک استعال کرنی شروع کر دی تھی۔اس دوران میں انہیں کئی بارنظر کا امتحان کروا کر بتدر تکے زیادہ قوت کے شیشے لگوانے پڑے۔

قریب انظری کے مریض اکثر افراد کی طرح اس مریفہ کا مزاج بہت چڑچ اہے۔ وہ بہت جلد گھبرا جاتی ہے اور پریٹان ہوجاتی ہے اور ہروقت کی نہ کی شے کے بارے میں فکر مندر ہتی ہے۔ بہا اوقات وہ اپنے بارے میں دریتک سوچی رہتی ہے اور خیالوں ہی خیالوں میں ہوائی قلع بنانے کی عادی ہے۔ یہ وہ فی اور جذباتی حالتیں اس کی موجودہ حالت کی بنیاد ہیں اور یہ حالت غلط تم کی خوراک سے مزید خراب ہوگئ ہے۔ اس کے کھانے میں نشاستہ چنی اور پروشین والی اشیاء بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس کی خوراک میں پیل اور سال اور اس کی خوراک میں پیل اور سلاد جیسی قدرتی غذا کیں بہت کم ہوتی ہیں۔ مزید برآ ں اس کی گوراک میں پیل اور سلاد جیسی قدرتی غذا کیں بہت کم ہوتی ہیں۔ مزید برآ ں اس کی اس کی خوراک میں پیل اور دباؤ کی وجہ سے اکثر ہے ہوئے ہیں۔ اس کا اعصابی نظام عیک کے شیشوں کے استعمال کی وجہ سے اکثر ہے ہوئے ایس کا اعصابی نظام سولہ برس سے تھیاؤ کا شکار ہے۔ وہ نگد اس لے اس کا اعصالی نظام سولہ برس سے تھیاؤ کا شکار ہے۔

چنانچانی بصارت کومعمول کی حالت پرلانے کے لیے سب سے پہلے وہ چیز جس پہلے وہ چیز جس پہلے وہ چیز جس پہلے وہ چیز جس پہلے کہ وہ معقول تم کی غذا استعال کرتی ہے جس کی تغییلات اس کتاب میں بتا دی گئی ہیں۔ چونکہ اسے ریجی بتا دیا گیا ہے کہ بصارت کی قوت کومعمول کے مطابق کرنے کی کوشش میں اس کے راستہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ حائل ہوگ اور جس پر اُسے قابو پانا ہوگا وہ اس کی اپنی ذات ہے بینی اس کی شخصیت کے وہ ذبنی رجمان ہوگا دہ اس کی اپنی ذات ہے بینی اس کی شخصیت کے وہ ذبنی رجمانات جومعمول کے برعم اس میں پیدا ہو چکے ہیں اور جس نے اس کی شخصیت کے لیے ان غیر معمولی نوعیت کے رجمانات ہے نبات پانے کی ضرورت کو اولین اہمیت کا لیے ان غیر معمولی نوعیت کے رجمانات ہے نبات پانے کی ضرورت کو اولین اہمیت کا

حامل بنا دیا ہے۔ چنانچہ ہدایات کو پلے باعد حکروہ زیادہ سکون اور منبط و تمل کے ساتھ ہر مقتم کے معاملات اور حالات کا جائزہ لینے اور ان سے نمٹنے کی عادت اپنا چکی ہے اور وہ اپنے جسم اور ذہن کے کھچاؤ سے زیادہ سے زیادہ محفوظ رہنے کی کوشش کرتی ہے تا کہ اس کا جسم اور ذہن ہر تسم کی کشیدگی کے اثر ات سے محفوظ رہیں۔

وہ صرف کام کے وقت عینک پہنتی ہے اور دوسرے اوقات میں عینک کے بغیر کام کرنے کی عادت ڈال چکی ہے۔اس کام میں چندون لگ جاتے ہیں تاہم وہ اس کوشش میں جلد کامیاب ہوجاتی ہے۔

ہرروز سے کے وقت بیدار ہونے پر وہ گردن کے پیٹوں کا تناؤ دور کرنے کے لیے
ورزش کرتی ہے۔ان ورزشوں پراسے صرف پانچ منٹ صرف کرنے پڑتے ہیں۔ دن مجر
میں وہ جتنی بار منہ دھوتی ہے، اتن بی باروہ آ تھول پر شخنڈے پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔
دو پہر کے کھانے کے وقفہ کے دوران وہ بیس منٹ اپنی آ تھوں کو ہتھیلیوں سے
ڈھانپ کر رکھنے کی مشق میں آ تھوں کو آ رام پہنچاتی ہے۔ دی منٹ تک وہ جم کو
جمولے کی طرح جطانے کی ورزش کرتی ہے۔ ہرروز کام کے بعد وہ شام کے وقت
مزید آ دھ تھنٹے تک آ تھوں کو آپی ہتھیلیوں سے ڈھانپ کر رکھنے کی مشق کے ذرایعہ
آ تھوں کو آ رام کا موقع ویتی ہاور مزید دی منٹ تک جم کو جھولے کی طرح جطانے
گوشش کرتی ہے۔

وہ الفاظ اور حروف کو ذہن میں رکھ کران کو یا در کھنے اور ان کے تصور کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے۔ (بیکوشش وہ جشمے کے بغیر کرتی ہے) اپنی آئے تھوں کو بند کر کے وہ مختلف الفاظ اور حروف کا زیادہ سے زیادہ واضح تصور اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کرتی ہے۔ مدہ منک کی در سے کر بغیر مطالبہ کی کوشش کرتی ہے۔

وہ عینک کی مدد کے بغیر مطالعہ کی کوشش کرتی ہے۔ شروع میں وہ پندرہ منٹ تک مطالعہ کرتی ہے۔ شروع میں وہ پندرہ منٹ تک مطالعہ کرتی ہے لیکن ایسا کرتے وقت پر حادی ہے۔ پھروہ مسلسل دو گھنٹے تک مطالعہ کی مشق کرتی ہے لیکن ایسا کرتے وقت

ا پنی آئھوں کو با قاعد گی کے ساتھ اور جلد جلد جھپکنے کی کوشش بھی کرتی رہتی ہے اور ہر چند لائٹوں کے مطالعہ کے بعد اپنی آئھوں کوآ رام کا موقع بھی دیتی ہے۔

جوں جوں وہ مطالعہ کی عادت بڑھاتی ہے تو توں وہ کتاب کو بھی آ کھوں ہے زیادہ دورر کھنے کی کوشش کرتی جاتی ہے تا کہ اس کی آ کھیں زیادہ فاصلہ کی اشیاء کو اچھی طرح دیکھنے کی عادی ہوتی جا کیں۔ اس کے ساتھ بی ساتھ وہ تھوڑ نے تھوڑ نے وقفہ کے بعد آ کھوں کو مرکزی جیٹیت کی مشق کا موقع دینے کے لیے آ کھوں کو بند کر کے کسی ایک لفظ کے حروف کے لفظ کے حروف کے مقابلہ میں زیادہ صاف اور روشن شکل میں دیکھنے کی مشق کرتی ہے اس کے بعد وہ آ تکھیں بند کر کے ایک حروف کو دھند ان باتہ ہیں زیادہ صاف اور روشن شکل میں دیکھنے کی مشق کرتی ہے اس کے بعد وہ آ تکھیں بند کر کے ایک حرف کو دھند لا جانے کا موقع دیتی ہے اور اس کھوں کر اس حرف کو دیکھتی ہے اور اس مشق کو بار بار دہراتی ہے اور اس خرح بار بار آ تکھیں بند کر کے ایک حرف کے تصور کی مشق کو بار بار دہراتی ہے اس طرح بار بار آ تکھیں بند کر کے ایک ایک حرف کے تصور کی بار بار بار مشق کو بار بار دہراتی ہے اس کی نظر کو بہتر بنانے میں بڑی مدوملتی ہے۔

وہ صبح کے وقت ٹرین میں اپنے گھر سے سکول کی طرف جاتے وقت اور شام کے وقت سکول سے سکول کی طرف جاتے وقت اور شام کے وقت سکول سے گھر جاتے وقت ٹرین میں آئھوں کی مختلف ورزشیں کرتی ہے۔اورٹرین کے سفر کے دوران اسے جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپنی آئھوں کو بند کر کے سورج کی شعاعوں کومسلسل دی منٹ تک آئھوں پر بڑنے دیتی ہے۔

اب وہ محسوں کرتی ہے کہ اس کی بصارت تیزی سے بہتر ہورہی ہے تو وہ باہر محصف پھرنے کے لیے جاتے وقت بھی عینک استعمال نہیں کرتی۔ وہ خیالی قلعے بنانے کی عادت ترک کرنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ اس کوشش سے اس کی آ تکھوں پر دباؤ نہیں پڑتا ہے۔ اب وہ پاس سے گزرنے والی تمام ٹریفک کو دیکھتی ہے لیکن ایسا کرتے وقت اس کی آ تکھوں پر دباؤ نہیں پڑتا۔

اس طریقہ سے وہ اپنی آ تکھوں کو زیادہ سے زیادہ عد تک عینک کے بغیر زیادہ سے زیادہ واضح طور پر دیکھنے کا عادی بناتی ہے تو اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کی عینک کے شخصنے ضرورت سے زیادہ طاقت ور ہیں۔ چنانچہ وہ عینک کا استعال کھمل طور پر ترک کر چکی ہے۔

کر چکی ہے۔

ابتذاء میں اس کے لیے اپ سکول کا کام عینک کے بغیر کرنا قدر ہے مشکل محسوں ہوتا ہے لیکن وہ اپ پُرُ انے شیشوں کی بجائے بہت ہلکی طاقت کے شیشوں کی عینک رکھ لیتی ہے جے وہ صرف سخت ضرورت محسوں ہونے کی صورت میں بی استعال کرتی ہے اور وہ آسانی سے عینک کے بغیر اپنا کام کرنے کے قابل بن جاتی ہے۔ اب وہ زیادہ اعتاد کے ساتھ اپنی نظر کو بہتر بتانے کی مشق جاری رکھتی ہے۔ اب اسے یہ پختہ یقین ہوچکا ہے کہ ان ورزشوں کو جاری رکھتے ہے اس کی نظر بتدر تئے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔

# کیس نمبر 2

### بعيدُ النظرى:

(ایسے لوگوں کو دور کی تمام اشیاء صاف دکھائی دیتی ہیں لیکن قریب کی اشیاء صاف دکھائی نہیں دیتیں۔)

خورشد عرچودہ برس کو بعیدالنظری کی شکایت ہے۔ بچپن میں جب وہ تپ سرخ میں جلا ہوگیا تھا تو اس کی بیاری زیادہ بیچیدہ ہوگی تھی کیونکہ اس کا علاج فرسودہ طریقہ ہے کیا گیا تھا۔ چنا نچہ اسے بچپن میں ہی عینک لگانی پڑگئی تھی۔ ابھی وہ آٹھ ہی برس کا تھا کہ استعال کرتے ہوئے بچھ برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ استعال کرتے ہوئے بچھ برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ جوں ہی وہ آتھوں کی بصارت بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے اس کے والدین اس کو قدرتی غذا کیں گھانے کے لیے دیتے ہیں۔ اسے گردن کے پھوں کے شنج کو دور کو قدرتی غذا کیں کھانے کے لیے دیتے ہیں۔ اسے گردن کے پھوں کے شنج کو دور کرنے والی ورزشیں کرنے پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ہر مجسح اور ہر شام گردن کے کا خور کرنے والی ورزشیں کرنے پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ہر مجسح اور ہر شام گردن کے کہا

پڑں کا تھےاؤ دور کرنے والی ورزشیں کرتا ہے اور وہ دن بھر میں کئی بار وقاً فو قاً اپنی آ تھوں پر شندے یانی سے چھنٹے مارتا ہے۔

وہ اب سکول جاتے وقت عینک استعمال نہیں کرتا بلکہ صرف کام کے اوقات میں ملک کا استعمال کرتا ہے۔اے باقی ماعدہ اوقات کے دوران عینک نہ بیننے کی ہدایت کی گی ہے۔وہ باآسانی اس بات بررضا مند ہوجاتا ہے کیونکہ اسے درحقیقت شروع بی ے عیک سے نفرت تھی۔ جن دنوں سورج چک رہا ہوتا ہے تو وہ آ تکھیں بند کر کے مورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور دس منٹ تک آ تھوں برسورج کی شعاعیس پڑنے کا موقع ویتا ہے۔

وہ صبح اور شام کو بیندرہ بیندرہ منٹ تک آگھوں کوانی بتقیلیوں سے ڈھانپ کران كآرام كا موقع ديا ہے اور آ كھول كے پھول كوتقويت پينجانے والى ورزشيس كرتا ے۔ ہرشام وہ ایک کتاب لے کرائی آ تھوں کے زیادہ سے زیادہ قریب رکھ کر ایخی جاں ہے وہ الفاظ کو اچھی طرح یود سکے، مطالعہ کی مثن کرتا ہے۔ابیا کرتے وقت وہ أ تحصيل مجار مجار كم مطالعه كى كوشش نبيل كرتا بلكه أتكهول كوبا قاعد كى ك ساتھ بار بار جیکنے کی کوشش جاری رکھتا ہے۔اس مشق کے دوران وہ آ مجھوں سے کام لینے میں ان یر د با و ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا۔وہ دانستہ آئھوں کوقوت صرف کرنے پرمجبور نہیں کرتا بله بآسانی مطالعہ جاری رکھتا ہے۔جیسے اے اس کوشش میں معمولی سابھی زور لگانے کی ضرورت محسول نه بوری مو-

اس طریقہ سے اے محسوں ہوتا ہے کہ وہ کافی دیر تک مطالعہ کرسکتا ہے وہ بتدریج كآب كوآ كھوں سے عام معمول كے مطابق فاصلہ ير لاكر مطالعہ كرنے كے قابل ہوجاتا ہے۔اب وہ کتاب کوائی آ تھوں سے صرف پندرہ انجے دورر کھ کراس کا مطالعہ كرنے كے قابل ہوجاتا ہے۔

قریباً دو ماہ کے وقفہ کے بعد وہ مکمل طور پر عینک کا استعال ترک کر دیتا ہے اور اب دہ میمسوں کرتا ہے کہ وہ سکول کا کام بآسانی عینک کے بغیر بھی کرسکتا ہے تاہم اس وقت بھی اسے آتھوں کے تعد بھی اسے آتھوں کے تعد بھول کو تعلق اور دباؤ سے بچانے کے لیے تھوڑ نے تھوڑ نے وقفوں کے بعد آرام دینے کی ضرورت محسوں ہوتی ہے۔

اس کی نظر کھل طور پر معمول پرآئے میں اب صرف چند ہفتوں کی مدت در کار ہے۔

# كيس نمبر 3

وُ هند:

(اس فتم كے مريض چيزوں كوصاف نہيں ديكھ كتے۔)

رب ہے۔ اس کو جہاں ہیں ویوسے۔

مریض مسٹر جمیل، ایک کلرک ہے۔ اس کی عمر تمیں برس کے قریب ہے۔ اس کی بھت است درست جہیں۔ ضعف بصارت کے باعث اسے چیزیں صاف دکھائی جہیں دیتیں بلکہ دھند لی ہی نظر آئی ہیں۔ وہ پچھلے دس برسوں سے عینک کا استعال کرتا رہا ہے۔ اس کی تکلیف کا سب سے ہے کہ اس کی آتھوں کے پٹھے آتھوں کو یکساں قوت سے جہیں کی تکلیف کا سب سے ہے کہ اس کی آتھوں کے پٹھے آتھوں کو یکساں قوت سے جہیں کھینچتے۔ بیصورت حال ایک تو غیر قدرتی نوعیت کی غلا غذا کے استعال کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کا دوسرا سب سے کہ دہ مسلسل کی گئی گھٹوں تک مصنوی روشی ہیں کام کرتا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اس تکلیف ہیں مسلسل اضافہ بورہا ہے۔

اس کی آتھوں کے پٹھوں میں ناقس غذا کے زہر یلے ذرات جمع ہوتے رہنے کی وجہ سے پٹھے شکو گئے ہیں اور ان پٹھوں کے سکڑنے سے اس کی آتھوں پر مسلسل دباؤ پڑ رہا ہے۔ عینک بہننے سے اس کی بصارت میں ظل پیدا کرنے والے ہر دو اسباب ہیں رہا ہے۔ عینک بہننے سے اس کی بصارت میں ظل پیدا کرنے والے ہر دو اسباب ہیں دبا ہوتی جا رہی تھی اور اس ہیں عینک کے شیشے بھی تھوڑے تھوڑے وقنوں کے بعد اور اسے بید صورت ہورہا تھا کہ اسے عینک کے شیشے بھی تھوڑے تھوڑے وقنوں کے بعد اور اسے بیٹ سے دوتے ہیں۔

اس کیس کے لیے دو باتوں کی خاص طور پر ضرورت تھی ۔ایک تو یہ کہ اے ایسی خوراک دی جائے جس ہے اس کے جسم میں سے زہر میلے عناصر خارج ہو کیس ۔ یعنی اس کے جسم میں سے زہر میلے عناصر خارج ہو کیس ۔ یعنی اس کے جسم کے نظام کو زہر میلے عوامل سے پاک کرنے والی غذا دی جائے ۔ چنانچہ اس نے اس ہدایت کے مطابق اس کتاب میں درج شدہ نکات کی روشی میں اپنی غذا میں تبد ملی کر لی ۔ نیز اپنی آ تکھوں کو تین تین بار دس دس من کے لیے ہتھیلیوں سے ڈھانپ کر آ تکھوں کو زیادہ آ رام دینا شروع کیا۔ آ تکھوں کو ہتھیلیوں سے ڈھانپ کر آ تکھوں کو زیادہ آ رام دینا شروع کیا۔ آ تکھوں کو ہتھیلیوں سے ڈھانپ کر آ تکھوں کو زیادہ آ رام دینا شروع کیا۔ آ تکھوں کو تقویت پہنچانے والی ورزشیں کرتا آ رام دینے کے بعد وہ ہر بار آ تکھوں کے پھوں کو تقویت پہنچانے والی ورزشیں ہرضح اور ہر شام کے وقت کرتا ہے اور اپنی آ تکھوں کو دن میں گئ گئ بار شھنڈے پانی سے چھینے دیتا ہے۔ اس کے وقت کرتا ہے اور اپنی آ تکھوں کو دن میں گئ گئ بار شھنڈے پانی سے چھینے دیتا ہے۔ ایسے گھر میں اینے قیام کے دوران وہ عینک کو بالکل اتار دیتا ہے۔

وہ بار بار آتھوں کو تقویت دینے کے لیے بغیر عینک کے مطالعہ کی مشق کرتا ہے۔ اس کوشش کے دوران وہ آتھوں کو بار بار جھیکنار ہتا ہے اور آتھوں کو آرام دینے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اپنے حافظہ اور تصور کو بہتر بنانے کے لیے آتھیں بند کر کے حروف کا تصور ذہن میں لاتا ہے اور کتاب کے حروف کے تصور کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے بعد دوبارہ آتھیں کھولتا ہے۔ ان حروف کو انتہائی واضح انداز میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یہ جھتا ہے کہ اے کتاب کے حروف بہت واضح انداز میں نظر آ کوشش کرتا ہے تو وہ یہ جھتا ہے کہ اے کتاب کے حروف بہت واضح انداز میں نظر آ

۔ ان مشقوں ہے اس کی آئکھوں کی بصارت بہتر ہوتی جاتی ہے اور تھوڑ ہے ہی عرصہ کے بعد وہ عینک کے بغیر دن میں گئی گئٹٹوں تک مصنوی روشنی میں بھی کام کرنے کے قابل ہوجاتا ہے۔

وہ علاج کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ بلآ خراے بیہ اطمینان ہوجاتا ہے کہ اس کی بصارت معمول پرآ گئی ہے۔

# کیس نمبر 4

### بقرالثيوخ:

(بڑھا ہے کے باعث جن لوگوں کی آتھوں کے پٹھے لیک سے محروم ہونے کی وجہ سے اگر جاتے ہیں اور وہ آتھوں کے عدی شیشہ کو زیادہ سکیز نہیں سکتے۔ اس لیے وہ آتھوں کے عدی شیشہ کو زیادہ سکیز نہیں سکتے۔ اس لیے وہ آتھوں کے قریب کی اشیاء کو اچھی طرح دیکھنے سے عاری ہوجاتے ہیں۔ البتہ دور کی اشیاء کو دیکھنے میں انہیں دشواری پیش نہیں آتی۔)

مسٹر ریاض، عمر 54 پرس-اس کی آتھوں کی بینائی عمر کے باعث پہلی بارخراب ہوئی ہے۔ پیشہ کے اعتبار سے وہ سیلز مین ہے۔اس نے اس سے پہلے بھی عینک استعمال نہیں کی لیکن اب اے محسوس ہوتا ہے کہ بڑھا ہے کی وجہ سے اس کی حالت ایس ہوگئ ہے کہ عینک کے بغیر وہ اطمینان بخش طریقہ سے کام نہیں کرسکتا۔

اس کی دشواری میہ ہے کہ ایک تو اس کی خوراک ناتھ ہے جس میں نشاستہ اور پروٹین والی اشیاء کی بہتات ہے اس کے علاوہ بڑی مقدار میں کافی پینے اور تمبا کونوشی کا بھی عادی ہے۔

اب اے قدرتی غذا کیں استعمال کرنے کی ہدایت کی گئ ہے اور ساتھ ہی اے کانی ورزش کرنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے اور اپنی صحت کا خیال رکھنے کی بھی ہدایت کی جاتی ہے۔
وہ دن بحر میں دو بار پندرہ پندرہ منٹ کے لیے آ تکھوں کو بتھیلیوں سے ڈھانپ کر آ رام دلاتا ہے۔ اس کے بعد وہ آ تکھوں کے پٹوں کو تقویت پہنچانے والی مشقیں کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اخبار پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اخبار پڑھتے وقت وہ اسے آ رام دلاتا ہے بعد وہ اخبار پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اخبار پڑھتے وقت وہ اسے آ تکھوں کے زیادہ سے زیادہ قریب رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور آ تکھوں پر دباؤ ڈالے بغیر وہ اخبار کوایک دو بار آ گے جی کرکے اس کے مطالعہ کی کوشش کرتا ہے تا کہ اخبار کی عبارت اسے واضح طور پر دکھائی دے سکے۔ مطالعہ کی کوشش کرتا ہے تا کہ اخبار کی بار بار

جھیکیا رہتا ہے۔جوں جوں اس کی بصارت بہتر ہوتی جاتی ہے وہ مطالعہ کا وقت بڑھا تا جاتا ہے۔اس کی نظر تیزی ہے بہتر ہونے لگ جاتی ہے اور وہ مطالعہ کے اوقات میں بھی اضافہ کرتا جاتا ہے۔

وہ میج اور شام کے وقت گردن کے پٹول کا تناؤ دور کرنے والی ورزشیں کرتا ہے اور ائی آ تھوں پر شندے یانی کے چینے بھی دن میں کئی کی بار مارتا ہے۔اس کی بیتائی کے بہتر ہونے کی رفتار مسلسل برقرار رہ رہی ہاور جب اس نے بیطاح شروع کیا تھا اس کے قریباً تین بی ہفتوں کے اندراس کی بینائی قریب قریب معمول کی حالت برآ گئی ہ۔ مزید چند ہفتوں تک علاج جاری کرنے سے اس کی بینائی تھل طور بر معمول بر آ گئی۔

بھینگا بین کسہ بنمبر 5

م لفيه:

عمر سات بریں،اس کی آتھوں میں اعدونی خرابی کے باعث بھینگاین پیدا ہوگیا ہے۔ اس الركى كو بچين ميں يوليو ہوگيا تھا۔اس مرض كے علاج كى كوشش مرض كو دبا دينے والے اعداز میں کی گئی تو اس کی ایک آ کھ کی عصبی رگ کے سکڑنے سے اس کی یا کیں آ تھے کے یتے جزوی طور برسو کھ گئے۔

ا ہے فوری طور پر پھلوں اور سلا د کی غذا استعال کرنے کی ہدایت کی گئ اور ساتھ ہی اس کی ریڑھ کی بڈی کے پھوں کی مالش شروع کر دی گئی۔اس کے ساتھ بی اس کے واكين آكه يرون من كافي وقفه كے ليے اس طرح شيد لكا ديا جاتا كمرف ياكين آكھ كوكام كرناية تا-اس سے بہت جلداس كى بائيں آ كھ كى حالت بہتر ہونى شروع ہوگئ-

اب اس كومطالعد شروع كرنے كامشوره بھى ديا كيا ہے اور ساتھ بى اس كى آ كلدكودن كےدوران كافى حدتك آرام كرنے كے بھى مواقع ديئے جاتے ہيں۔

خراب آگھ کے پخوں اور عصی رگوں وغیرہ کی توت بڑھانے کے لیے اے خاص فتم کی ورزشیں کرنے کی ہدایت کی گئے۔ یہ ورزشیں صرف خراب آگھ کو کرائی جاتی تھیں۔ اور اس دور ان میں دور کی آگھ کے سامنے شیڈر کھ دیاجا تا تا کہ باکیں آگھ کے پخوں کو تقویت پنچے۔ ورزش کراتے وقت باکیں آگھ کے سامنے رکھ کرایک مقام سے دور سے مقام کی طرف حرکت دی جاتی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ باکیں آگھ کے سامنے رکھ کرایک مقام سے والی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ باکیں آگھ کو جہاں تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ صد تک باہر کی جانب بہتر طور پر دیکھنے کے قائل بنایا جائے۔ یہ مشق ایک منٹ تک دن میں دویا تین مرتبہ کرائی جاتی اور پنسل کو آگے سے چھیے لین آگھوں کی جانب دور سے نزدیک اور پر کرنزدیک سے دور بٹایا جاتا۔ اس دوران کر در آگھ کے ذریعہ اس پنسل کو مسلسل اور پھر نزدیک سے دور لے جایا جاتا۔ اس دوران کر در آگھ کے ذریعہ اس پنسل کو مسلسل مقام کی کوشش کرائی جاتی۔ اس مشق میں پنسل کو زیادہ تر اس جانب سے دور لے جایا جاتا جس طرف سے آگھ کو کی مشق ہو سکے۔ جاتا جس طرف سے آگھ کو کی مشق ہو سکے۔ جاتا جس طرف سے آگھ کو کی مشق ہو سکے۔ خوات میں تبدیلی اور متذکرہ بالا ورزشوں کی عدد سے دو ماہ کے بعد متاثرہ آگھ کو تھیے کی مشق ہو سکے۔ ایس مقام کی جانب آگھ کو اور ساتھ ہی لڑکی کی عام صحت بھی پہلے کی نسبت عند اس مقام کی جانب آگھ کا در ساتھ ہی لڑکی کی عام صحت بھی پہلے کی نسبت بہتر ہوگئی۔

#### موتيابند

# کیس نمبر 6

مریضہ: عمر 56 یری: دونوں آنکھوں میں موتیا بند تھا۔ اس کی تکلیف کی نوعیت بیتمی کہ ابھی تکلیف کی نوعیت بیتمی کہ ابھی تکلیف کی ابتدا ہی ہوئی تھی لیکن اس کو بیہ بنا دیا گیا کہ اس تکلیف کا کوئی علاج مبیل اور اسے اس حالت میں انتظار کرنا پڑے گا جب تک کہ موتیا بند پوری طرح کی

تہیں جاتا۔ لینی جب تک موتیا بند دونوں آئھوں میں پوری طرح ارتہیں آتا۔اس وقت تک اس کو انتظار کرنے کی ہدایت کی گئی اور اسے بیہ بتایا گیا کہ موتیا بند کے کھمل طور براتر آنے کے بعداس کی آٹھوں کا آپریشن کر دیا جائے گا۔

ای دوران اس خاتون نے قدرتی طریقہ علاج کی شہرت کی۔ چنانچہ اس نے سوجا

کہ بیٹے کرموتیا بند کے اتر نے کا انتظار کرتے رہنے کی بجائے کیوں نہ قدرتی علاج کو

آزما کرد کیولیا جائے۔ ویسے بھی وہ یہ چاہتی تھی کہ اسے اپریش نہ بی کرانا پڑے۔

اس خاتون کو بتایا گیا کہ موتیا بند آ کھے کے بلوری عدسہ میں میل وغیرہ جمع ہوتے

رہنے سے بعدا ہوتا ہے۔ یہ صورت حال غذا کے جزو بدن بننے کا فعل تا کھمل رہنے اور

رہے ہیدا ہوتا ہے۔ بیصورت حال غذا کے جزو بدن بننے کافعل ناکھل رہے اور جہم جس سے زہر میلے عتاصر کے معال کے مطابق خارج نہ ہونے کی وجہ سے بیدا ہوتی ہے۔ موتیا بنداس امرکی علامت ہوتا ہے کہ غلط تم کی غذا کے استعال اورجہم جس سے زہر ملے عتاصر کے اخراج کا عمل درست طور پر انجام نہ پانے کی وجہ سے زہر ملے عتاصر جم کے تمام حصول جس جم کے تمام حصول جس جمح ہو تھے۔ بلا خرز ہر ملے عتاصر آ کھے کے بلوری عدم میں جمع ہونے گئے۔

اس خاتون کوفوری طور پر پرہیزی کھانا کھانے کی ہدایت کی گئی۔اےجم کوروزانہ صاف رکھنے کے لیے دن میں ایک بارایٹیما کرانے کی ہدایت کی گئی تا کہ اس کا پیٹ اور انتزیاں روزانہ صاف ہوتی رہیں۔اس کے ساتھ بی اس کی ریڑھ کی ہڈی کے پھول کی مالش بھی شروع کردی گئی۔

آئھوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے یہ خاتون دن مجر میں آ دھ گھنٹہ تک اس کے بعد آئھوں کو ہتھیلیوں سے ڈھانپ کردن میں دومر تبہ آئھوں کو آ رام دلاتی۔اس کے بعد وہ آئھوں کو ہتھیلیوں کے بعد اور مصی رگوں کی تقویت کے لیے بنائی ہوئی ورزشیں کرتی اور آئھوں کی ورزشوں کے بعد گردن کے پھوں کا تشنج دور کرنے کے لیے گردن کے پھوں کی نرمی اور کیک بحال کرنے کے لیے ورزشیں دن میں دو بارضح اور شام کے وقت

کرتی۔وہ آئکھوں پر دن میں کئی بار شنڈے پانی سے چھنٹے مارتی رہتی اور رس اللہ پر آئکھوں کو بند کرکے منہ سورج کی طرف کرکے دس منٹ تک اس حالت میں ایکی رہتی تا کہ سورج کی شعاعیں اس کی بندآ تکھوں پر پڑتی رہیں۔وہ دن میں دو بار دس دس منٹ کے لیے جسم کو جھولے کی طرح جھلانے کی کوشش بھی کرتی۔

ایک ماہ کے اندر ہی اس نے بیمحسوس کرنا شروع کیا کہ اس کی صحت بہتر ہونی شروع ہوگئ ہے اور ساتھ ہی اس کی بینائی کی حالت بھی بہتر ہور ہی ہے اور وہ پہلے کی نسبت آتھوں کے علاج کے لیے زیادہ ورزشیس کرسکتی ہے حالانکہ اتنی ورزشیس کرنا اس کے لیے اس سے قبل ممکن شاتھا۔

اب اس نے روزانہ کچھوفت کے لیے مطالعہ بھی شروع کر دیا۔ وہ اب اپنے حافظہ اور تصور کو بہتر بنانے کی ورزشوں کے ساتھ ساتھ مرکزی تبثیت کی صلاحیت کو بھی بہتر بنانے والی ورزشیں کرنے گئی۔ جب اس کی نظر بحال ہونی شروع ہوگئ تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔

علاج کا سلسلہ جاری رہنے کی وجہ ہے اس کی حالت پی اتنی نمایاں بہتری رونما ہونے گئی کہ اب وہ دونوں آ تھوں ہے پہلے کی نسبت خاصی اچھی طرح چیزوں کو دیکھنے گئی۔نظر کی بہتری کے علاوہ اس کی عام صحت بھی اب پہلے ہے کانی بہتر ہوگئی۔اب وہ جسمانی اور دی صحت کے اعتبار ہے بھی اپنے آپ کو پہلے کی نسبت اتنی بہتر محسوں کرتی تھی کہ برسول ہے اس نے اپنے آپ کو بہلے کی نسبت اتنی بہتر محسوں کرتی تھی کہ برسول سے اس نے اپنے آپ کو بھی اتنا صحت منداور طاقت ورمحسوں نہیں کیا تھا۔ چھی ماہ کے اختام پر اسے یہ احساس ہوا کہ قدرتی طریقہ علاج نے نہ صرف یہ کہ اس کی نظر بحال کر دی ہے اور اب وہ اس کی نظر بحال کر دی ہے اور اب وہ اس بات کو بھی ایک مجز ہی تصور کرتی ہے کہ موتیا بند کے علاج کے لیے اسے آپریشن کرتا ہوئے۔

#### خصوصی نوٹ:

جس شم کے کیسوں کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اس شم کے کیس عام طور پر روزمرہ کی زعرگی میں و کیھنے میں آتے ہیں۔لیکن اس کا مطلب بیٹیں سجھنا چاہیے کہ قدرتی طریقہ علاج ہے صرف اس نوعیت کی آتھوں کی بیاریوں پر نہایت آسانی سے قابو پایا جاسکا ہے۔ بلکہ کئی اور شم کی آتھوں کی بیاریاں بھی قدرتی طریقہ علاج کے ذریعہ دورکی جاسکتی ہے۔ بشرطیکہ وہ بیاریاں بہت زیادہ بڑھ نہ چکی ہوں۔ چنانچہ اس طریقہ علاج سے رنگ کوری (رنگوں کی پیچان نہ کر سکنے کا مرض) رات کے وقت نظر نہ آتا، ڈھیلے کا بحرک و ارتعاش مین) نظر کا دھندلا جاتا۔اور کم نظری کے علاوہ آتھوں کی دوسری بیاریاں بھی قدرتی طریقہ علاج کی دوسری بیاریاں بھی قدرتی طریقہ علاج کی مدد سے دور کی جاسکتی ہیں۔

ا گلے ابواب میں آتھوں کی بہت کی بیاریاں جو عام طور پر دیکھنے میں آتی ہیں ان کی پیدائش کے اسباب اور ان کے علاج کے طریقوں پر تفصیل ہے بحث کی گئ ان کی پیدائش کے اسباب اور ان کے علاج کے طریقوں پر تفصیل ہے بحث کی گئ ہے لیکن پیشتر اس کے کہ ہم ان بیاریوں کا تفصیلی تذکرہ کریں ان سے پہلے بحض الیک بیاریوں کے اسباب اور طریق علاج کا تذکرہ ضروری ہے جن میں مندرجہ ذیل بیاریوں کے اسباب اور طریق علاج کا تذکرہ ضروری ہے جن میں مندرجہ ذیل

# آ نکھ کے نورانی پردہ کا اپنی جگہ ہے ہٹ جانا:

یہ حالت آئھ پر چوٹ لگنے یا کسی حادثہ میں ضرب آنے کی وجہ سے یا پھر شدید نوعیت کی قریب النظری کی حالت میں بہت زیادہ طاقتور شیشوں والی عیک کے پہنے سے پیدا ہوجاتی ہے۔ اس شم کی حالت میں آئھ کے ڈھیلوں پر طوبل وقفوں تک ہتھیلیوں کے رکھنے ہے کسی حد تک مدد ش سکتی ہے۔لیکن اس شم کی صورت حال پیدا ہونے پراس کتاب میں بتائے ہوئے طریقوں سے کوئی خاص مدد نیس مل سکتی۔

## آ تھوں کے سامنے شرارے تیرنا:

یہ صورت حال بہا اوقات جسمانی نظام میں خرابی مثلاً جگر یا گردوں کے فعل میں خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ چٹانچہ اس حالت کی اصلاح کے لیے موزوں فتم کی قدرتی غذا کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جسمانی نظام میں خرابی نہ ہوتو اس خرابی کا دوسرا سبب آ تھ کے شفاف حصہ میں خلیات کا فضلہ یا دوسرے فاضل عناصر کا اجتماع ہوتا ہے۔ ایسے زہروں کا اجتماع کوئی خاص بیاری کی حالت پیدانہیں کرتا۔ البعد آ تھ کے پردہ میں ان کے اجتماع کوئی خاص بیاری کی حالت پیدانہیں کرتا۔ البعد آ تھ کے پردہ میں ان کے اجتماع سے بیمائی کے فعل میں رکاوٹ پڑتی ہے۔

اس صورت حال کے علاج کے لیے جم کوصاف رکھنے والی غذاؤں کے استعال سے فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پراس حالت سے مریض کواس سے نجات دلانے کے لیے پچے بھی نہیں کیا جاسکتا اور مریض کو بھی مشورہ دیاجا سکتا ہے کہ وہ ان شراروں کو بھول جائے۔ تاہم میرے تجربہ کے مطابق بائیو کیمک نمک کی شکل میں مریض کوسلیمیا دینے سے اس خرابی کو دور کرنے میں مدول سکتی ہے۔ چنانچے خلیات کی ٹوٹ بھوٹ کے سبب پیدا ہونے والے فاصل عناصر اگر آئے کہ شفاف حصہ میں جمع ہوگئے ہوں تو سبب پیدا ہونے والے فاصل عناصر اگر آئے کہ شفاف حصہ میں جمع ہوگئے ہوں تو سلیمیا کے استعال کرانے سے ایے ذرات کو خارج کرنے میں مدوملتی ہے۔

## گوہانجدیاں:

یہ جسمانی نظام میں کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے علاج کے لیے بھی جسمانی نظام میں کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے بھی جسمانی نظام پراٹر انداز ہونے والی دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان سے نجات دلا سکیں۔ آئھوں کو نیم گرم پانی اور اپنیم سالٹ سے دھوتا مفید ہوتا ہے۔ قریباً وُھائی تین پاؤ پانی میں ایک بڑا چمچے اپنیم سالٹ حل کرکے ان سے آئھوں کو دھوئیں، لیکن ایسا کرتے وقت آئھوں کو بندر کھیں۔

#### راتول كونظرية آنا:

عالیہ تحقیقات سے میہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ رات کے وقت بینائی کا فعل اگر تسلی

بخش طریقہ سے انجام نہ دیا جا سکے تو میہ صورت حال وٹامن اے کی کی سے پیدا ہوتی

ہے۔اس کا مطلب میہ ہے کہ جمم میں ایسے عناصر خوراک کے ذریعہ نہیں پہنچتے جوجم کو
وٹامن اے فراہم کرنے کا ذریعہ بن سکیں۔ میہ وٹامن مچھلی کے جگر کے تیل میں وافر
مقدار میں پایا جاتا ہے، ایسے افراد جنہیں رات کے وقت اچھی طرح دکھائی نہ دیتا ہوان
کی صحت میں کمزوری کے اس سبب کو دور کرنے کے لیے میہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ
وٹامن اے رکھنے والی دوسری غذاؤں کے علاوہ مچھلی کا تیل بھی استعال کریں۔ مچھلی کے
تیل میں وٹامن اے وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔

\* \* \* \* \*

دسوال باب

# ضعفِ بصارت میں دیگرجسمانی بیاریوں کاعمل دخل

آ تکھوں کی بیاریاں اور ضعف بصارت دو مختلف قتم کی بیاریاں ہیں، آ تکھوں کی بیاریاں آنکھوں کے مختلف حصوں کی ساخت میں تبدیلی سے پیدا ہوتی ہیں۔ بہتبدیلی بعض اوقات جمم کے دوسرے اعضاء کے فعل میں خرانی سے پیدا ہوتی ہے۔ضعف بصارت آ کھ کی سی باری کی وجہ سے پیدائیس ہوتا بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ آ تکھ جن چیزوں کودیکھتی ہے وہ کسی خزالی کی وجہ ہےان کی شکل کوآ تکھ کے نورانی بردہ بر منعکس نہیں کرسکتی۔اس طرح بینائی کافعل پوری طرح انحام نہیں دے عتی۔ قریب انظری اور بعیدالنظری کی دجہ بصارت کی خرابیوں کی مختلف قشمیں ہیں۔جب کہ موتیا بند، سبر موتیا، آ تھے کے انگوری پردہ کی سوزش بیآ تھوں کی بیاریاں ہیں۔ یہ درست ہے کہ آ تکھوں کی بعض بیاریاں ایس جی جو بصارت کے فعل میں خلل پیدا کرتی ہیں۔بعض حالتوں میں آنکھوں کی بیاریوں کی وجہ سے آنکھوں کے لیے بصارت کا فعل بوری طرح انجام دینا مشکل موجاتا ہے۔ بعنی آ تکھ دور اور نز دیک کی اشیاء ہے آنے والی شعاعوں کوآ تکھ کے نورانی پردہ پر سیجے طور پر منعکس نہیں کرسکتی۔ای صورت حال کی وجہ سے ضعف بصارت کی مختلف صورتیں پیدا ہوجاتی ہیں۔ ميمكن ہے كدايك اطمينان بخش صحت ركھنے والا مخص ضعف بصارت من مبتلا ہو جائے کیونکہ ضعف بصارت وہنی کشیدگی کی وجہ ہے بھی پیدا ہوسکتا ہے کیکن آتھوں میں باری پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس آ دی کے جسمانی نظام میں کوئی خرائی پیدا ہوگئ ہے۔

اجھی نظر عینک کے بغیر چوتکہ آ تکھیں جسم کا ایک حصہ ہیں اس لیے اگر آ تکھوں میں کوئی پیاری پیدا ہوتی ہے تواس کا مطلب سے ہے کہ اس آ دی کے جسمانی نظام میں واقعی یا تو کسی شے کی کمی ہو منی ہے یا ویسے کوئی فعلی خرابی پیدا آرگی ہے۔

مدامک حقیقت ہے کہ اگر ہم آ محمول کی بھاریوں کی بنیادی وجد کی نشان وہی کرتا ط بے ہیں تو ہمیں اس کی اصل وجہ تلاش کرنے کے لیے صرف آ تھوں کی جانب نہیں و کھنا جا ہے بلکہ پورے جسمانی نظام کی جانب نظر ڈال کراس کی حالت کا مجموعی حیثیت ے جائزہ لینا جاہے۔ کیونکہ آ تکھیں اس مجموعی نظام بی کا ایک حصہ ہیں۔ کسی دوسرے علاج کے مقابلہ میں ہومیو پیتی ہی اس نظر نظر کی قدر کرتی ہے۔چنانچہ ہومیو پیتی آ تھول کے علاج میں کامیاب ہے۔

برائے طریق علاج کے حامی حضرات نے آتھوں کی بیار بوں کے علاج کے متعلق اینا نظریداس غلط بنیاد برقائم کیا ہے کہ اگر آ تھوں میں کوئی بیاری بائی جاتی ہے تو اس کا سبب بھی کمی ایس چر میں خلاش کرنا جا ہے جس کا تعلق آ تھوں بی ہے ہو۔مثلاً مقامی سوزش یا آ تھوں برطویل عرصہ بڑنے والاعصی دباؤ غیرہ۔ بدورست ہے کہ آ تھوں کی بھاریاں بیدا کرنے میں سرعناصر بھی اثر انداز ہوتے ہیں لیکن پیچنس ٹانوی نوعیت کے عامل ہوتے ہیں۔ آنکھوں کی بھار یوں میں آنکھوں کے لیے خصوصی اہمیت کی حامل یہ بات ہے کہ آ تھوں کی بیاریوں کی ابتدا متعلقہ آ دی کی عام جسمانی حالت سے ہوتی ہے یا اس کا تعلق کمی الیمی بیاری ہے ہوتا ہے جس میں وہ مخص ماضی میں مبتلا رہ چکا ہو۔ یہ بات ایک قاعدہ کلیہ کے مترادف قرار دی جاسکتی ہے کہ کوئی بھی فخص جو حقیقی معنوں میں اچھی صحت کی حالت میں ہوآ تھوں کے کسی مرض مثلاً موتیا بندیا آشوب چشم مي جلائيس موسكار

جمع ميں توانائي كى كى ياخون ميں زہر ملے عناصر كا وجود غلط قتم كى غذاؤں يا غلط قتم کی عادات ہمیشہ آ تھوں کی باریوں کی جڑ میں موجود نظر آتی ہیں۔ جدید طبی سائنس ا ہے بنیا دی عناصر کونظر اعداز کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ چونکہ آتھوں کی بیاریوں کی بنیادی وجہ جسمانی نظام کی کوئی ظاہری یا خفیہ خرابی ہوتی ہے اس لیے آتھوں کی بیاریوں کے علاج کے لیے ان بنیادی عوامل کی طرف توجہ دیتا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ جدید میڈیکل سائنس ان مخفی یا بنیادی عوامل کو نظرا نداز کر ویتا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ جدید میڈیکل سائنس ان مخفی یا بنیادی عوامل کو نظرا نداز کر ویتی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ آتھوں کی بیاری کے علاج میں جدید سائنس کا نظام علاج انتا غیر تسلی بخش ثابت ہوا ہے۔ در حقیقت آتکھ کی بیاری کے علاج کے لیے جسمانی نظام کی بنیادی خرابی کو دور کرنے والی دوائیں ہی ایسی بیاری کے علاج کا واحد موثر ذریعہ ثابت ہوگئی ہیں۔

پورے جسمانی نظاکی اصل خرابی کو دورکرنے والی دوائی آئھوں کی خرابی کے اصل سبب کو بھی دورکرنے کا مور ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ اس طریقہ ہے آگھ کی بیاری میں جٹلا افراد کو ایک ایسے اور معقول طریقہ سے بیاری کے اثرات سے نجات مل سکتی ہے۔ اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ صحت مند ہوجاتا ہے۔ اس کی بوی وجہ یہ ہے کہ جسمانی نظام کوز ہر میلے متاصر سے پاک کرنے والی دوا کے اثر سے جسم میں سے نقصان دہ زہر میلے اثرات دور ہوجاتے ہیں۔

ایک بار جب آتھوں کی بیاری کے کسی مریش کو بیاحساس دلایا جاسکے کہ اے آتھ کھ کی اس بیاری سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کی حالت پرغور کرنا چاہیے تب مجھ لیجیے کہ وہ اپنے کامیاب علاج کی منزل تک چینچنے کے لیے نصف راستہ پہلے ہی ملے کرچکا ہے۔

ورحقیقت اس بنیادی حقیقت سے العلمی ہی کی وجہ سے آدمی اپنی اصل بیاری کے بنیادی سبب کو بچھنے سے قاصر رہتا ہے ای لیے وہ اس خرابی کو جڑ سے اکھاڑ بھینئے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہوسکتا۔ جدید میڈیکل سائنس آ تھوں کی بیاریوں کا علاج کرنے کے لیے جو طریقے اپناتی ہے ان سے صرف بیاریوں کو دبانے میں مدول سکتی ہے اس لیے بیطریقہ غیر فطری ہے اور بیطریقہ اس لیے اپنایا جاتا ہے کہ بیاوگ مریض کی بیاری کے بنیاوی اسباب کو بچھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔

آتھوں کی بیاریوں میں سب سے زیادہ اہم مرض موتیا بند ہے اور اس کا آبریش کے ذریعہ علاج بھی امراض کو دبانے والے دوسرے طریقوں کی طرح ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایبا ہی ہوتا ہے جس طرح جسم کے کی حصہ کا آپریشن کرنا بھی مرض کی جڑ اکھاڑے بغیر اس کو دبا دینے سے بیاس کی ظاہری علامات کو کاٹ دینے سے ہوتا ہے جس میں بیاری کی اصل جڑتو اپنے اس مقام پر موجود رہتی ہے اس لیے وہ کسی بھی موقع جس میں بیاری کی اصل جڑتو اپنے اس مقام پر موجود رہتی ہے اس لیے وہ کسی بھی موقع پر دوبارہ سراٹھا لیتی ہے۔ اس تم کی بیاری کی نوعیت پورے جسمانی نظام کی حالت سے ہم آ ہنگ ہوتی ہے جونکہ جسمانی حالت سے مرض کے تعلق یا ہم آ ہنگ کے پہلو کو اللہ انظرائداز کر دیا جاتا ہے اور بیاری کی علامت کوختم کرنے کے لیے اس کو دبانے والے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس تسم کے طریقوں سے جسمانی حالت کی اصل حالت سے تعلق رکھنے ولی بیاری اور زیادہ شدید ہوجاتی ہے۔

کوئی بھی چیز ہومیو پیتھک طریقہ علاج کی افادیت، اس بات سے زیادہ واضح طور
پر ظاہر نہیں کر عتی کہ جسم بنیا دی طور پر ایک وحدت ہوتا ہے اور بھاری کی حالت ہیں جسم
کا علاج کرتے وقت اس کی ایک وحدت کی حیثیت کولاز ما چیش نظر رکھنا چاہیے۔ چنا نچہ
ہومیو پیتھک طریق علاج کے تحت آ تکھوں کی بھاریوں کے علاج ہیں جو کا میا بی حاصل
ہورتی ہے اس کی بنیا دی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس متم کے طریق علاج ہیں تمام تر توجہ جسم کو
بنیا دی زہر ملے عناصر سے پاک کرنے پر دی جاتی ہے۔ اگر چہ کسی حد تک آ تھے کی بھاری
مفیدات کی اصلاح برجنی ہوتا ہے۔
مفیدات کی اصلاح برجنی ہوتا ہے۔

آ تکھوں کی بیار یوں کے علاج اور علاج کے بنیادی اصول سے باخبر ہونے کے بعد اب ہمیں اپنی توجہ آ تکھوں کی بیاریوں کے علاج کی طرف دینی ہے اور باری باری ان امراض کے علاج کی طرف دینی ہے اور باری باری ان امراض کے علاج کے طریقوں پر تفصیل کے ساتھ بحث کرتا ہے۔ اب ہم یہاں پر آ تکھوں کی ان بیاریوں کے اسباب اور علاج کے طریقوں پر تفصیل سے بحث کریں گے جوزیادہ اہم ہیں۔ ان میں سے پہلی موتیا بند ہے۔

#### موتيابند

آئھوں کے اگوری پردہ کے ساتھ ہی اس کی پشت کی جا ب الدا الدی واقع ہوتا ہے جس میں ہے روشن کی شعاعیں گزر کر آئھ کے اندرہ کی سس الدی واقع ہوتا ہے جس میں ہے روشنی کی شعاعیں گزر کر آئھ کے اندرہ کی سس الدی الدی ہوجاتا ہے اور پھراس میں ہے اس اللہ شعاعیں گزر کر آ مے نہیں جا سکتیں۔ جول جول بلوری عدر رزیادہ فیر شفاف ادا با اللہ کا الدری عدر اثنا زیادہ فیر شفاف اور کی داخلہ مشکل ہوتا جاتا ہے۔ چنا نچہ جب آ کہ کا الدری عدر اثنا زیادہ فیر شفاف ہوجاتا ہے کہ اس میں سے روشنی کی ایک بھی شعال کزر میں سکتی تو اندھ اپن پیدا ہوجاتا ہے کہ اس میں سے روشنی کی ایک بھی شعال کزر میں کے بڑے حصہ کو کاٹ کر الگ کر دیتا اس مشکل پر قابو پانے کا ایک مروجہ طریقہ ہے کیونکہ آپریشن کے در بعد جب مریض کو مناسب قوت کے شیشوں کی عیک لگا دی جاتی ہو دہ اس کی مدد سے خاصی آزادی کے ساتھ گھو نے پھرنے اور اپنا کام کان کرنے کے تو دہ اس کی مدد سے خاصی آزادی کے ساتھ گھو نے پھرنے اور اپنا کام کان کرنے کے قابل ہوجاتا ہے۔

اگرہم ایک دفعہ بے فرض کرلیں کہ کی آدی کی آنکھ میں موتیا بند شروع ہوگیا ہے اور
ہم اس کو مزید بردھنے سے روک نہیں سکتے ' تب تو اس کے علاج کا ایلو پیتھک طریقہ شاید
درست قرار دیا جاسکی تھا۔ لیکن ایلو پیتھک سائنس موتیا بند کے کھمل طور پر بن جانے کا
انتظار کرتی رہتی ہے اور اس انتظار میں بعض اوقات کی برس گزرجاتے ہیں۔ اور پھر اس
کو آپریشن سے کاٹ کر نکال دیا جاتا ہے اور اس طرح ایلو پیتھک طریق علاج کے
معالج اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ لیکن بیر حقیقت کہ موتیا بند کے اترف کی ابتداء ہونے
کے بعد برقسمت مریض کی اس وقت تک کوئی مدونین کی جاسکتی، جب تک کہ اس کا
آپریش نہیں کیا جاتا۔ یہ خاصی تکلیف دہ بات ہے کیونکہ جب تک برقسمت مریض موتیا

موتیا کا مواوگرنے سے بلوری عدسہ زیادہ سے زیادہ غیر شفاف ہوتا جاتا ہے مریض کی دنیا بتدرت کریا کا مواد آئے تک اس دنیا بتدرت کریادہ سے زیادہ اعرادہ تاریک تر ہوجاتے ہیں۔اگر بیاری کے اثر ات کی بجائے بیاری کے اس اسباب دورکرنے کی کوشش کی جائے تو مریض کی حالت لازماً بہتر ہو کتی ہے۔

ہمیں بیٹل ہے کہ ذیا بیٹس یا سوزش گردہ سے متاثر ہونے والے افراد بعض اوقات موتیا بند میں جیٹل ہوجاتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ موتیا بند بنے میں ہمیشہ پورے جسمانی نظام کو متاثر کرنے والے عوائل موجود ہوتے ہیں۔ موتیا بند جسم کی ایک زہر کی حالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ وجہ غلاقتم کی خوراک اور غلاقتم کی عادتیں ہوتی ہیں۔ وہر سے برقرار رہنے والی قبض اس کی لازی وجوہ میں سے ایک ہوتی ہے جس طرح جوڑوں کے درد کو پیدا کرنے والے عناصر میں ہے قبض ایک لازی وجہ ہوتی ہے۔ اس طرح جوڑوں کے درد کو پیدا کرنے والے عناصر میں بھی یہ لازی عضر موجود ہوتا ہے۔

قبض کی وجہ سے خون میں زہر ملے عناصر جمع ہوجاتے ہیں اور بیرزہر بلا مواد جو
خون میں ملا ہوتا ہے خون کے ساتھ جم میں حرکت کرتا رہتا ہے اور اس بات کا منتظر ہوتا
ہے کہ اسے کوئی بھی جگہ ملے تو بیہ مواد وہاں بیٹے جائے۔ اگر دباؤیا آ تکھول کے کثر ت
استعمال یا مقامی سوزش کی وجہ سے بلوری عدسہ کمزور ہوچکا ہوتو پھر زہر ملے عناصر اس
میں جمع ہوتا شورع ہوجاتے ہیں اور اپنے تباہ کن اثر ات بلوری عدسہ پر ڈالنا شروع کر
دسے ہیں۔

جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے توں توں بلوری عدمہ کی حالت زیادہ خراب ہوتی جاتی ہے اور پھر موتیا بند بنا شروع ہوجاتا ہے۔ موتیا بند کے بننے کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ جسم میں بہت زیادہ زہر یلا مواد جمع ہونے سے اس مواد کے زہر ملے ذرات آ ہتہ آ ہتہ بلوری عدمہ پر گرد کی صورت میں جمع ہونے گئتے ہیں۔اس فتم کے مریضوں کے جسم میں زہر لیے عناصر کی ہوئی نہتات ہوتی ہے۔ عام طور پر اس فتم کے

اجهن نظر عبدک کر بغیو مریض کی ماضی کی ہسٹری کا بیتہ جلایا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ ماشی میں کی مرش میں جتلار ہا ہے اور اس کا علاج مرض کو دیا دینے والی دواؤں کے ذریعہ موتا رہا ہے۔ اللہ بچوں میں موتیا بند کی تکلیف والدین میں ذیا بیٹس کے اثرات کا تھے ہو لی ہے۔ بہر حال موتیا بند کے مریض کو پہنیں مجھتا جا ہے کہ اس کی تکلیف آ سال میں کی جاستی ہے۔قدرتی طریقہ علاج ہے بھی اس کی تکلیف کے اسباب کو دور کر لے کی كوشش ميں سخت محنت كرنى يرقى ہے كيونكه موتيا بندكى صورت حال جم ميں موجود ز ہر ملے عناصر کی انتہائی برائی اور پیجیدہ صورت حال کی دجہ سے پیدا ہوتی ہے اس لیے اس صورت حال کو درست کرنے میں بھی سخت محنت اور طویل عرصہ تک انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر موتیا بند برسوں سے بردھتا رہا ہو اور اس کی جڑیں کافی گہری ہوگئ ہوں تو آ پریش کے بغیر اور کسی چز ہے کوئی مدونیس مل سکتی لیکن اگر موتیا بند ابتدائی مرحلوں میں ہوتو اس امر کا امکان موجود ہوتا ہے کہ قدرتی علاج کے طریقوں ہے اس صورت حال پر قابو مایا جاسکتا ہے اور بہت آ کے بڑھی ہوئی دیرینہ نوعیت کی حالتوں میں بھی اس صورت حال کو زیادہ چھیدہ بنے سے روکا جاسکتا ہے۔ ایسے لوگ جو آپریش کے خوف سے دوحار ہول ان کے لیے یہ بات یقیناً باعث مسرت اور حوصلہ افزا ہوگی۔ اگلے باب میں جسمانی نظام کی صفائی کا جوطریق کاربتایا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرکے موتیا بند کی تکلیف کو زیادہ پریشان کن حالت سے روکا جاسکتا ہے۔اس طریقہ برعمل کرنے ہے ابتدائی نوعیت کے موتیا بند کو بالکل دور بھی كيا جاسكا بالبته اگرصورت حال زياده زهريلے عناصر كى دجه سے زياده يريشان کن بن گئی ہوتو بھی جہاں تک موتیا بند پھنے چکا ہوا ہے وہیں پر روک کر آپریش سے خوفزدہ افراد کی مدد کی جاستی ہے۔

#### گيار جوال باب

### موتيا بند كاعلاج

تاہم یہاں ایک ہومیو پیتھک معالج مسٹر ایکس بار کو جو ہومیو پیتھک ورلڈ کے مدیر بھی تھے، کے تاثرات بیان کرتا ہے جانہیں ہوگا۔ مسٹر ایکس بار بتاتے ہیں کہ انہوں نے آنکھوں کے علاج کے بہترین ابلو پیتھک سیشلسٹوں ہے اپنی آنکھوں کی حالت کے بارے ہیں مشورہ کیا تو ان سب نے انہیں بتایا تھا کہ ان کے خیال کے مطابق بارے ہیں مشورہ کیا تو ان سب نے انہیں بتایا تھا کہ ان کے خیال کے مطابق آئندہ چند برس کے بعد آنکھوں کی بینائی کے زائل ہونے اور ان کی دنیا کو تاریک بنے نے صرف آپریش بی کے ذریعہ بچایا جاسکے گالیکن انہوں نے ہمت بارنے کی بجائے قدرتی طریقہ علاج کے مطابق عمل کر کے موتیا بندگی پھیلائی ہوئی تاریکی کو کھمل موریر دور کردیا۔

اچھی نظر خینگ آئے ہیں

مسٹراہلی بار کے تاثرات ان کے اپنے الفاظ میں درج کیے جاتے ہیں وہ لکسے ماکہ:

كے ياس كيا تو الفاظ يا عام حروف يرصف كے عام مروجه طريقوں كے نتائج اطمینان بخش ثابت نہ ہوئے۔اس کے بعد انہوں نے ایک اور آلہ او تھیلیو سکوب کے ذریعہ میری آتھوں کا معائد کیا اور انتہائی پریشانی کے اعداز میں مجھ سے کہنے لگے: مسٹرایلس آپ کی دونوں آ تکھوں میں موتیا بنداتر ناشروع ہو چکا ہے۔دونوں آ تکھوں میں بلوری عدسوں کے پچھ جھے غیر شفاف ہو گئے ہیں۔میرےمعالے نے مجھےمشورہ دیا کہ میں آئھوں کے کسی اورمعالج ہے بھی مشورہ کرلوں۔ میں نے صرف ایک سپیشلسٹ کو بی نہیں بلکہ یانج چھ ماہرین کوائی آئیصیں دکھائیں۔ پہلا سپیٹلسٹ جس کی میرے کئی دوستوں نے بھی تعریف کی تھی میں اس کے یاس گیا تو اس نے میری آ تھوں کا معائنہ کرنے کے بعد مجھے صاف صاف الفاظ میں بتا دیا کہ میری دونوں آ تھوں میں موتیا بندار تا شروع ہو چکا ہے اور اس کا علاج آ پریش کے سوا اور کھے نہیں۔ ورنہ دونوں آئکھوں کی بینائی قریب قریب کیساں رفتار ہے تحفقی تھٹتی انجام کارایک ساتھ ہی ختم ہوجائے گی۔اس سپیشلسٹ نے کہا کہ اگر میں جا ہوں تو وہ مجھے آ تھوں میں ڈالنے والی مرہم یا کوئی اور دوا دے سكتے ہيں ليكن اس نے ساتھ بى بيہى كهدويا كداس فتم كى دواؤں سے در حقیقت موتیا بند میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الی دوائیں عمل بے اثر ہی ثابت ہوتی ہیں اور اب آ بریش کے سوا اور کوئی جارہ کارنہیں۔ میں نے دوسرے ماہرین سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی جھے بی بتایا کہ میری آتکھوں میں موتیا بندائر تا شروع ہو چکا ہے اور ان تمام ماہرین نے متفقہ طور یر بیرائے ظاہر کی کہ اس حالت میں آپریش کے سوا اب کوئی جارہ کار -

مسٹر ایلس کو نے شیشوں والی عینک لگا دی گئی۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کی آئیسوں کی حالت روز پروز خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے تو اتفاق ہے ان کی ملاقات ایک ایسے آ دی ہے ہوگئی جوخود ایسی ہی حالت سے قدرتی علاج کے طریقوں کی مدو سے نجات پاچکا تھا اس نے مسٹر بار نے طریقہ علاج کی ایک ماہر لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ لینے پر آ مادہ کر لیا۔ اس خاتون نے مسٹر بارکی آ تکھوں کا معائد کرنے کے بعد ان کو برتایا کہ ''اگر آپ بلاتا خیر نے طریقہ علاج پر عمل شروع کر دیں تو جھے یقین ہے کہ آپ کی بینائی بحال ہوجائے گی۔''

مسٹر بارکواپنے تا ٹرات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ'' میں نے انتہائی مایوی کے عالم بیں اس منے طریقہ علاج کی ماہر لیڈی ڈاکٹر کے مشورہ کوسنا تو میں نے اپنے دل بیں سوچا کہ اگر ورزشوں وغیرہ کے ذریعے بینائی کو بہتر بنانا ہوتا تو میں نے اپنے ملک کے جن پانچ چھاعلیٰ ترین ماہرین ہے مشورہ کیا ہے بیقینا آئیس بھی تو اس حقیقت کا علم ہوتا اور وہ بھی تو جھے بتا کتے تھے کہ اس بیماری پر قابو پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ بہر حال میں نے اس خاتون ڈاکٹر کی ہمایات پر صرف اس لیے عمل کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ میں آپریشن کے بغیر بینائی کی بحالی کا خواہاں تھا۔ چنا نیچہ جس طرح ڈو بتا ہوا شخص کیونکہ میں آپریشن کے بغیر بینائی کی بحالی کا خواہاں تھا۔ چنا نیچہ جس طرح ڈو بتا ہوا شخص اگر اے کوئی اور سہارا نہ لیے تو تھے کا سہارا لینے پر بھی مجبورہ ہوجا تا ہے' اس طرح میں نے بھی ایک ڈو ہے ہوئے آ دمی کی طرح اس لیڈی ڈاکٹر کی ہمایات کو آ زمانے کا فیصلہ کرلیا سکوئی آٹھ ماہ مسلے کی بات ہے۔

ڈاکٹر ایکس بارکولکھتے ہیں کہ 'ان آ ٹھ مہینوں کے اعدر میری بینائی میں جو تبدیلی آئی ہے وہ انتہائی جیرت انگیز ہے۔ میں تو در حقیقت اے ایک مجز ہ بی قرار دے سکتا ہوں۔ پہلے میں قریب اور دورکی چیزوں کو دیکھنے کی دوعینکیس استعال کرتا تھا لیکن ان میں ہے کسی ایک عینک کے کم ہوجانے کے خوف کی وجہ سے ہروقت اپنے ساتھ قریب اور دورکی ایک ایک فالتو عینک بھی رکھتا تھا تا کہ کسی ایک عینک کے کم ہوجانے کی وجہ سے

جھے کوئی پریشانی نہ ہواور میں فوری طور پر دوسری فالتو عینک کو استعال کرکے پریشانی سے نے سکوں۔اور جھے اپنے روزمرہ کے کاموں میں کمی فتم کی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے کیکن اس عرصہ میں میری نظر اتنی اچھی ہوگئی ہے کہ میں نے دور کی چیزوں کود کیھنے میں مدودینے والی عینک کا استعال تو بالکل ترک کردیا ہے۔اس سے قبل جب بھی میں دور کی عینک کے بغیر کام کرتا تو میری آئھوں پر سخت دباؤ پڑتا تھا۔لیکن اب اگر میں عینک کو استعمال کروں تو میری آئھوں پر سخت دباؤ پڑتا تھا۔لیکن اب اگر میں عینک کو استعمال کرنے کی کوشش کروں تو میری آئھوں پر سخت بوجھ پڑتا ہے۔"

ڈاکٹر ایلی بارکو مزید لکھتے ہیں کہ جہاں تک قریب کی چیزوں کو دیکھتے ہیں مدد وینے والی عینک کا تعلق ہے، اس کی ضرورت ہے بھی بیزی صد تک آزاد ہو چکا ہوں۔
اب یہ حالت ہے کہ دن کی روشن ہیں ہیں انتہائی باریک الفاظ کے اخبار " ٹائمٹر" کے ٹائپ کی کتاب کا ایک دو گھنٹہ تک بلاتھکان عینک کے بغیر مطالعہ کر سکتا ہوں بلکہ گزشتہ روز میں یورپ سے واپس آیا تو جھے بحری جہاز اورٹرین میں کانی طویل عرصہ تک سفر کرتا پڑا۔ اس سفر کے دوران میں مسلسل کوئی چاریا چھی کھنٹوں تک ایک کتاب کا مطالعہ کرتا رہا اور اس دوران میں نے اپنی عینک بھی مدنییں کی بلکہ میری یہ عینک بھی میری جیب بی میں پڑی ربی۔

چند مینوں تک قدرتی طریقہ علاج کے مطابق علاج کرانے کے بعد مسٹر بارکوائی
آ تھوں کا معائد کرانے کے لیے دوبارہ ایلو پیتھک طریق علاج کے ماہر کے پاس
سے۔ یہ معالج بھی ان پانچ چھ ماہرین جس شامل تھا جن سے ڈاکٹر ایلس نے اپنی
آ تھوں کے علاج کے سلسلہ جس قدرتی طریقہ علاج شروع کرنے سے پہلے معائد
کروایا تھا۔ یہ معالج ان کی آ تھوں کی حالت دیکھ کر چرت زدہ رہ گیا۔ پھر پچھ تو قف
کے بعدائی چرت پر قابویا نے کے بعد یوں گویا ہوا۔

"مسٹر ایلین: میں اس صورت حال کو بھنے سے قاصر ہوں۔آپ کی آ تھوں کی حالت جرت الکیز عد تک بہتر ہوگئ ہے۔ حالانکہ جب موتیا بندائر ناشروع ہوا تھا تو اس

کے بعد تو آپ کی آتھوں کی حالت خاصی خزاب ہونے کا قوی امکان تھا کیونکہ آپ کی عربی تو ساٹھ برس سے کافی زیادہ ہے۔ بہر حال اب آپ کو وہ عینک تو قطعاً استعال نہیں کرنی چاہیے جو میں نے کچھلی مرتبہ آپ کے لیے تجویز کی تھی۔ کیونکہ اس عینک کے شیشے تو آپ کی آتھوں کی موجودہ حالت کے اعتبار سے بہت زیادہ طاقت ور ہیں اور اس حالت میں تو آپ کو اٹنے طاقت ورثیشوں کی ضرورت نہیں۔''

یہ مسٹر ہے ایکس بارکر کے اپنے تجربہ کے بعد کے تاثرات ہیں جوصحت کے معالمہ میں ہرصدافت کی آزمائش کے قائل ہیں۔ ان کا بیر بخان جنون کی صدوں کو چھورہا ہے جس کی وجہ ہے ان کی شہرت آئی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے کہ اس معالمہ میں پھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ موتیا بند کے علاج میں نئے طریقوں کی آزمائش کا جو تجربہ مسٹر ایکس بارکر کو حاصل ہوا ہے اس کو کھوظ رکھتے ہوئے موتیا بند کے کئی مریض ان طریقوں کو آزمانے کی کوشش کریں گے تاکہ انہیں بھی ان سے فائدہ حاصل ہو ہے۔

موتیا بند کے خود علاج کی کوشش میں آ تکھوں کی صحت کو بہتر بنانے کے ان طریقوں پڑمل کرنا ضروری ہے جن کا ذکر اوپر کیا جاچگا ہے۔ان طریقوں میں آ تکھوں کو آ رام دینے کے لیے ان کو ہتھیایوں سے ڈھانپ کرر کھنے کی مشق جسم کو کھڑکی وغیرہ کو آ رام دینے کھڑے ہوکر جھولے کی طرح جعلانے کی کوشش اور آ تکھوں کے پھوں اور عصبی رکوں کو تقویت پہنچانے والی دوسری ورزشوں اور آ تکھوں اور گردن کے پھوں کا کھچاؤ دور کرنے کے لیے ان طریقوں پڑمل کرنا ضروری ہے جو اس کاب کے پچھلے ایواں میں بیان کے جانے ہیں۔

ائی بینائی کو بہتر بنانے کے لیے بیضروری ہے کہ مریض جس قدر زیادہ سے زیادہ ممکن ہواپنا وفت آ تکھوں کی بینائی کو تقویت پہنچانے کی ورزشوں اور انہیں آ رام دینے والے طریقوں پڑمل کرنے میں صرف کرے۔ یہ ورزشیں موتیا بند کی حالت کے خاتمہ کی کوشش میں بھی اولین اہمیت کی حامل ہیں ۔ان کے بعد جسمانی ملام کو زہر یہ موادوں سے پاک کرنے والی ورزشیں ہی کرنی موادوں سے پاک کرنے کے علاوہ آئکھوں کو تقویت کا نیائے والی ورزشیں ہی کرنی ہی ہیں۔ چاہئیں۔جسم کو زہر میلے عناصر سے پاک کرنے والی غذاؤں کی تنسیلات یہاں ورن کی جارہی ہیں۔

بہترین طریقہ یہ ہے کہ زہر ملے عناصر کوجم میں سے خارج کرنے کے لیے سب سے پہلے پانچ یا چھ دان تک مکمل فاقد کیا جائے۔ فاقد کے دنوں میں سرف بالی اور معتقرے کا رس استعال کیا جاسکتا ہے۔ پانچ چھ دن کے فاقد کے بعد آئندہ وس جدرہ دن تک مریض کی خوراک ہے ہوئی جا ہے۔

ناشية:

عکترے یا انگور۔

دوييركا كهانا:

کی سلاد جومومی سبزیوں پرمشمل ہو۔احتیاط کے ساتھ تیار کرنی چاہیے تا کہ اس کا ذاکتہ بہت عمدہ ہوجائے۔اس مقصد کے لیے زینوں کا تیل اور لیموں کا رس استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن سرکہ کا استعمال کھل طور پرممنوع ہے۔اس کے علاوہ چاروں مغز ، خشک پیل ، انجیر اور کھجوریں بھی استعمال کی جاسکتی ہیں۔

#### شام كا كھانا:

سلادیا ایک دو مبزیوں کو ان مبزیوں کے اپنے ہی رس میں بھاپ پر رکھ کر پکالیس۔ اس مقصد کے لیے بند گوبھی، چھوٹے شاہم اور پالک سلاد والی مبزیاں بھی استعال کی جاسکتی ہیں۔ سبزیوں میں آلوؤں کے استعال کی بھی ممانعت ہے۔ شام کے کھانے کے بعد بادام، اخروٹ یا ہے کھانے کے بعد بادام، اخروٹ یا ہے کھانے ہیں۔

پر ہیزی غذا کے استعال کے دوران روٹی یا دوسری کوئی شے جو او پر دی گئی فہرست میں شامل نہیں ہے قطعاً استعال نہیں کرنی جا ہیے۔ ورند معمولی می بد پر ہیزی سے ساری محنت اکارت جائے گا۔

مندرجہ بالا بدایات کے مطابق دی یا پندرہ دن تک غذا استعال کرانے کے بعد موتیا بند کا مریض مندرجہ ذیل طریقہ کے مطابق بحر پورغذا استعال کرسکتا ہے۔

#### ناشية:

کیلے کے سواتمام موسی کھل استعال کیے جائے ہیں۔ یادر ہے کہ کیلے کا استعال مناسب نہیں اس لیے اس سے رہیز کرنا ضروری ہے۔

#### دويبركا كهانا:

بہت ی سبزیوں کی کافی مقدار میں سلاد سے ساتھ بغیر چھنے ہوئے آئے کی روٹی اور مکھن یا بھنے ہوئے آلو کھن کے ساتھ استعال کریں۔

#### شام كا كھانا:

دو تین سبزیوں کو بھاپ پر ذم پخت کرلیں۔ آلواستعال نہ کیے جا کیں۔ ان کے ساتھ انڈا یا پنیر یا بادام اور اخروٹ یا چاروں مغز استعال کیے جاسکتے ہیں۔ چوزہ کا گوشت بھاپ پر یا تنور پر دم پخت کرکے ہفتہ میں ایک باراستعال کر سکتے ہیں۔ چھلی یا بھیڑ بکری کا گوشت استعال کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کے ساتھ سینکے ہوئے سیب یا بھاپ پر بکائے ہوئے یا بھی تازہ پھل استعال کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کے ساتھ سینکے ہوئے سیب یا بھاپ پر بکائے ہوئے یا بھی تازہ پھل استعال کے جاسکتے ہیں۔

دو تین ماہ تک ہیکھانا کھاتے رہنے کے بعد پھر مخضر سے فاقہ کے بعد متذکرہ بالا پر ہیزی غذا ای طریقہ کے مطابق استعال کریں اور اگر مزید ضرورت محسوں ہوتو پھر تین ماہ بعد پانچ یا چھ دنوں کے فاقوں کے بعد دوبارہ یمی غذا ای اعداز میں استعال کرتے رہیں۔ معدہ اور انتز یوں کی صفائی کے لیے فاقوں کے دوران اور اس کے بعد بھی روزانہ نیم گرم یانی ہے براستہ مقعد ڈوش کریں۔

جہم کوز ہر ملے عناصر سے پاک کرنے کے لیے دن بھر میں جہم کو کئی منٹ تک خلک تو لیے ہے۔ رگڑ تا بھی مفید ہوتا ہے۔ تو لیے ہے جہم کورگڑتے وقت اوپر سے شروئ ہوکر ہینچے کی طرف آئیں۔ اس مقصد کے لیے ہفتہ میں دو بار اپہم سالٹ کو پانی میں ملاکر عنسل بھی کرنا چاہیے۔ پانی کے ایک ثب میں قریباً دو یا تین پونڈ اپپیم سالٹ ملاکر حسل کریں۔ آئیکھوں کو بند کر کے پکوں کے اوپران کو اپسم سالٹ کے کلول کے ساتھ صاف کریا بھی بہت ضروری ہے۔ نیم گرم پانی کے ایک پیالہ میں ایک جمچے اپپیم سالٹ ملاکر آئیکھوں کو بندر کھیں۔ آئیکھوں کو بندر کھیں۔

تازہ ہوا اور کھلی ہوا میں ہلکی ورزش لیعنی سیر وغیرہ بھی اس علاج کے لواز مات میں شامل ہیں جنہیں نظرا نداز نہیں کرنا چاہیے۔

اگرجم کوز ہر ملے عناصر ہے پاک کرنے والی غذاؤں کے متذکرہ بالا پروگراموں کے ساتھ ساتھ آتھوں کی نظراور تقویت کی ورزشوں کے پروگرام پر پوری طرح عمل کیا جائے تو موتیا بند کے علاج کی کوشش کرنے والے کواپنی کوششوں کا انعام بہت جلد بہت واضح شکل میں بہتر نظر کی صورت میں ملنے گئے گا۔ تاہم جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے زیادہ پرانی نوعیت کے موتیا بند کے مریض اس طریقہ علاج سے اتنا فائد شہیں اٹھا سکتے بتانا فائد و بہتر اللہ کے مریض کو پہنچ سکتا ہے۔ البتہ صبر و صبط اور مستقل مزاتی کے ساتھ ان طریقوں پر عمل کرنے سے نظر اور عام جسمانی حالت کو بھی بہتر بتانے کی کوششوں سے ہرشم کے مریض کو مناسب حد تک فائدہ پہنچ سکتا ہے۔

اس پروگرام پنمل کرنے والے مریض پر سے بات واضح ہو پیکی ہوگی کہ موتیا بند کے علاج کی کوشوں میں جم کو زہر ملے عناصر سے پاک رکھنے والی غذاؤں کا استعال بہت مفید اور ضروری ہے۔ اس لیے مریض اپنی غذا میں پیل اور سبر یوں کا استعال جتنا زیادہ رکھے گااس کے لیے اتنائی مفید ہوگا۔

بہرحال اس متم کے مریض کو میدے کی روئی، ڈیل روئی، سفید شکر، کریم، حیلکے اتری دالیں، اُلجے ہوئے آلو اور فرنی نہیں کھانی چاہیے۔ تیز قتم کی چائے اور کافی، شراب، مٹھا کیوں، اچار، چٹیوں اور کھانے کے ہاضمہ میں مدو دینے والی دوسری اسی نوعیت کی چیزیں استعال نہیں کرنی چاہئیں۔

اگر کمی مخص کے ول میں موتیا بند کے مریضوں کے علاج کے مروجہ طریقہ لیعنی آپریشن کی بجائے کوئی اور متبادل طریقہ اختیار کرنے کا خیال آئے تو اے اس طریقہ پر پوری طرح عمل کرکے اس کو آزمانا چاہیے۔ ہومیو چیتھک دوائیں اس سلسلہ میں بوی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔

#### ضروری مدایات:

معمرافرادجن کی جسمانی حالت کمزور ہوائیں کسی اجھے معالج ہے مشورہ کیے بغیر سخت فتم کا فاقہ شروع نہیں کرنا چاہیے۔دل کی بیاریوں کے مریضوں کو بھی معالج کے مشورہ کے بغیر مشورہ کے بغیر سخت فتم کی فاقہ کشی کے کسی پروگرام پر بیا پر بییزی غذاؤں کے کسی پروگرام پر بیا پر بییزی غذاؤں کے کسی پروگرام پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ آتھوں کو نیم گرم پانی جس میں ایسم سالٹ ملے ہوئے ہوں، دھونے کے بعد انہیں ہمیشہ ٹھنڈے پانی میں بھیکے ہوئے آتی کو پکوں پر پھیر لینا

مزید برآن آنکھوں کی بیاریوں کے مریضوں کواپنے علاج کے لیے پونو پزیالوشن کا استعال بھی کرتے رہنا جا ہے۔ میج اور شام کے وقت اس دوا کا استعال قطروں کی شکل میں مفید ہوتا ہے۔ البتہ آنکھوں کی صفائی کرتے وقت مصفاقتم کے ایسم سالٹ کو استعال کرنا جا ہے۔ البتہ آنکھوں کی صفائی کرتے وقت مصفات کے وقت آنکھوں کو برحالت میں بند ہی رکھنا جا ہے۔

\* \* \* \* \*

بارہواں باب

## آ شوب چیثم

آ تکھوں کی بیاریوں کے قدرتی علاج کے طریقوں کے تذکرہ میں آشوب چٹم کے علاج کے طریقوں کے تذکرہ میں آشوب چٹم کے علاج کے طریقوں کا بیان بھی ضروری ہے۔ بیشکایت آ تکھوں کے پیوٹوں کی اعدرونی تہدکی سوزش سے پیدا ہوجاتی ہے۔

اس بیاری کی نمایاں علامتوں میں آتھوں کا سرخ ہوجانا اور پوٹوں کا سوج جانا وغیرہ شامل ہیں۔اس کے ساتھ ہی مریض کو بعض اوقات ریبھی احساس ہوتا ہے کہ اس کی آتھوں کی آتھوں کی آتھوں کی آتھوں کی آتھوں کی آتھوں میں کچیز جیسی کوئی شے جمعے ہوگئ ہے۔آشوب چٹم کے مریضوں کی آتھوں میں سے ہروقت پانی بہتا رہتا ہے اور بعض زیادہ تھین نوعیت کی حالتوں میں آتھوں میں بینی شروع ہوجاتی ہے۔

ایلو پیتفک نظریہ کے مطابق آشوب چٹم جراثیم کے حملہ یا آتھوں پر دباؤ پڑنے
کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یقیناً یہ بات درست ہے کہ مصنوی روشنی میں دیر تک کام
کرنے اور آتھوں سے طویل وقفہ تک مسلسل کام لیتے رہنے کی وجہ سے بھی آشوب چٹم
کرنے اور آتھوں سے طویل وقفہ تک مسلسل کام لیتے رہنے کی وجہ سے بھی آشوب چٹم
کے حملہ سے آتھ کے مغلوب ہو جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے لیکن اس کی بنیادی وجہ
بدن کی نزلادی کیفیت ہے۔

کوئی بھی مخص جس کے جسم میں غلاقتم کی غذاؤں کے استعال یا غلاقتم کی عادتوں کی وجہ سے زہر سلے عناصر جمع نہ ہوں گے وہ مخص بھی آشوب چیٹم میں جٹلانہیں ہوسکتا۔ آشوب چیٹم میں جٹلا ہونے والے افراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں آگے دن نزلہ یا زکام ہوتا رہتا ہے یا جوالی دوسری بیاریوں میں جاتا ہوتے رہتے ہیں جوجم کی نزلاوی کیفیت کی آئینہ دارہوتی ہیں۔ چونکہ نزلاوی کیفیت کا تعلق بلخی تھلیوں یا ناک، کان اور گلے وغیرہ کی اعربونی تھلیوں وغیرہ کی سوزشی حالت ہے ہوتا ہے اس لیے آشوب چشم کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ دوسرے حصوں کی بلغی تھلیوں میں سے سوزش کے اثر ات پھیل کرآ تھوں کی تھلیوں یا آ تھے کہ دوسرے نوٹوں کی بلغی جھلی کی اعروفی تہہ تک بھی ارات پھیل کرآ تھوں کی تھلیوں یا آ تھے کے پوٹوں کی بلغی جھلی کی اعروفی تہہ تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ آشوب چشم کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے اور اس میں کوئی دوسری زیادہ پراسرارت کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہآ تھوں پر ہوجھ پڑنے یا آتھوں ہے ان کی استعماد سے زیادہ کام لینے کی صورت میں آتھوں پر جو پوجھ پڑنا ہے وہ ان میں بیاری ہے مغلوب ہوجانے کے در بخانات بڑھانے میں مدگار بوجہ بوجانے کے در بخانات بڑھانے میں مدگار وابت ہوتا ہے۔ اور آتھوں کو کمزور کے ان میں مختلف امراض پیدا کرنے کا ذریعہ بن

ایک بار جب ہم آشوب چٹم کے حقیق سب سے باخبر ہموجا کیں تو اس بیاری کے علاج میں مرہموں وغیرہ کی بے اثری کا اعمازہ ہوجاتا ہے۔ اس حالت کے علاج کے الیے بھی ہمیں جسانی نظام کو زہر لیے عناصر کے اثرات سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ بہت زیادہ نشاستہ پر مشمل غذا کیں مشائیاں اور سفید آئے کی روثی ، د صلے ہوئے چاول با وطی ہوئی دالوں ، آ بلے ہوئے آلوؤں ، فرنی اور پیشری ، مربہ جات اور اسی نوعیت کی یا وطی ہوئی دالوں ، آ بلے ہوئے آلوؤں ، فرنی اور پیشری ، مربہ جات اور اسی نوعیت کی دوسری غذاؤں سے پر ہیز کرنا چاہیے۔ آگر متذکرہ بالا غذاؤں کے ساتھ بی گوشت یا جسم کو پر دیمین اور چربی مہیا کرنے والی دوسری غذاؤیں بہت زیادہ مقدار میں استعمال کی جائیں یا بہت زیادہ تیز تسم کی چائے یا قبوہ یا نمک ، مشائیاں ، اچار ، چٹنیاں یا دوسری مسالے دار اشیاء استعمال کی جائیں تو ان اشیاء کے کثر ت استعمال کی جہ جسم میں مسالے دار اشیاء استعمال کی جائیں تو ان اشیاء کے کثر ت استعمال کی وجہ ہے جسم میں ایسی اور نے کی بیارہ ونے کی ایسی میں جن اور کی حالت پیدا ہونے کی بنیاد قائم ہوجاتی ہے۔

اجھی نظر عبدک کے یا بسارخوری یا غلطاتم کی وجہ سے پیدا ہونے والی جسمانی کروری یا آ محموں کو اول وتفول تک مسلسل استعال کرنے سے بھی آ تھوں یر جو ہو جدی تا ہے اس کی اللہ آ تکھول میں تکان اور کمزوری پیدا ہوجاتی ہے۔ دوسری علامتوں کی مواری ال آ تھول سے مصنوعی روشی کی حالت میں بہت زیادہ کام لینے ۔ آ اب الم ک ملامات بيدا ہو<sup>سك</sup>تى ہيں۔

ایک مرتبہ جب ہم آشوب چٹم کی صحیح وجہ ہے آگاہ ہوجاتے ہی تو پھر مراموں وغيره كى حقيقى اہميت واضح ہوجاتى ہے اور ذہين قارى فوراً اس نتيجہ ير كنج جاتا ہے۔ اگر آ تھوں کے مریض کا علاج کرنا ہو جسمانی نظام کو فاسد عمل سے لازما یاک کرنا عاميدور حقيقت آشوب چيم كا مريض ايے كھانے بہت زيادہ مقدار ميل كماتا ہے۔جن میں نشاستہ اور شکر زیادہ ہوتی ہے۔ان غذاؤں میں سفید آئے کی رونی بہت زیادہ مقدار میں شامل ہوتی ہے۔اس کے علاوہ بغیر حیلا کے اناج ، دالیں ، أیلے ہوئے آلو، فرنی، پیشری، چینی اور مضائیال شامل موتی میں جوجم میں نزلاوی حالت لینی آشوب چھم کی بنیادی وجہ اور اس کے متیجہ میں آشوب چھم بھی پیدا کر دیتی ہیں۔ان غذاؤل کے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں گوشت اور چکنائی اور بروٹین مہیا کرنے والی غذائيں، تيز جائے اور كافى، نمك، مضائياں، چنناں اور مصالح دار غذاؤں كے استعال سے نزلاوی حالت بہت جلد پیدا ہوجاتی ہے۔اس کے علاوہ جسم کی توانائی کو زائل کرنے والی عادتوں ہے جسم کی کمزوری اور آنکھوں ہے ان کی استعداد ہے زیادہ كام لينے كى كوشش يا تاقص روشى سے ير حالى لكھائى كے كام كى وجہ سے آ شوب چٹم كى حالت پیدا ہوجاتی ہے۔

متذكره بالا باتول سے بير بات واضح موجاتى بكرصرف جسمانى نظام كى داخلى مفائی کے لیے مناسب فتم کی غذا کے استعال اور سادہ طریقوں سے زعر گی گزارنے کے طریقے اپنانے کے بعد ہی ہم آ شوب چٹم کی تکلیف سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ آشوب چیم کے وہ مریض جو اس بیاری سے نجات حاصل کرنے کے علاوہ پورے جسمانی نظام کو فاسد اجزاء سے نجات دلا کراپی جسمانی صحت کو بھی بہتر بتانے کے خواہاں ہوں انہیں اپنا علاج خود کرنے کے لیے مندرجہ ذیل طریقوں پڑھل پیرا ہونے کی سفارش کی جاتی ہے۔

آشوب چیٹم کے علاج کی ابتدا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ شروع میں آٹھ دی ون کے لیے صرف تازہ کھلوں کے سوا اور کوئی غذا نہ کھائی جائے۔اس مقصد کے لیے سیا اور آم کو چیوڑ کر باقی ہر قتم کے موسی کھل استعال کیے جائے ہیں جن میں سیب، ناشیاتی، انگور وغیرہ شامل ہیں۔البتہ صرف کیا استعال نہیں کرنے چاہئیں۔ان کے علاوہ مریض کو صرف پانی استعال کرنا چاہیے پانی خواہ گرم ہویا ٹھنڈا جس طرح بھی مریض کی طبیعت چاہے استعال کرنا چاہیے۔

جن لوگوں کی آشوب چٹم کی تکلیف زیادہ شدید نوعیت اختیار کر پکی ہو آئیں متذکرہ بالا خوراک صرف آٹھ دیں دن تک استعال کرنے کی بجائے اسے پندرہ بیں دن تک زیر استعال رکھنا چاہیے۔اگر ایسے مریض جسمانی نظام کی صفائی کے لیے موتیا بند کے مریضوں کی طرح پہلے چار پانچ دن تک فاقہ کرنے کے بعد پندرہ بیس دن تک پر بیزی غذا استعال کریں تو یہ دستور اور بھی زیادہ مفید ثابت ہوسکتا ہے۔ مرف سبزیوں پر مشتل کھانا مندرجہ ذیل طریقہ کے مطابق استعال کرنا چاہیے۔

ناشية:

نازه مچلوں کا رس اور تازہ دودھ کا ایک گلاس گرم یا مختذا۔

دويبركا كهانا:

تازہ سبزیاں ، سلاد کی بڑی مقدار کے ساتھ بغیر چھنے ہوئے آئے کی روثی اور محصن کے ساتھ خٹک پھل اور مجوریں وغیرہ۔

#### شام كا كھانا:

بھاپ یا تنور پر دم پخت کی ہوئی دویا تین سبزیوں کے ساتھ اغرایا ٹیریا ممل ۔ ان غذاؤں کے علاوہ بھنے ہوئے سیب اور تھوڑی می مقدار میں دوسرے تازہ خم کے پہل کی استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

متذکرہ بالا غذاؤں میں اور کوئی غذاشال نہیں کرنی چاہیے البتہ دو پہراورشام کے کھانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ردو بدل کیا جاسکتا ہے یعنی اگر مریض پند کرے آہ دو پہر کے کھانے کوشام کے وقت اور شام کے کھانے کے لیے بتائی ہوئی غذاؤں کو دو پہر کے کھانے کی جگہ استعال کرسکتا ہے۔

اکثر حالتوں میں آشوب چٹم کے مریض یہ محسوکریں گے کہ ان کے جم میں فاسد عناصر کی حرید مقدار موجود ہے اس لیے انہیں آئدہ کئی مہینوں تک ہر ماہ قریباً دو دو تین تین دن کے لیے صرف بچلوں اور سبزیوں پر مشمل غذا کھانی ضروری ہوگی جولوگ فاقہ کے بعد پر ہیزی غذا شروع کریں گے جیسی کہ موتیا بند کے علاج میں تجویز کی گئی ہے اس کا ایک کورس کھمل ہونے کے بعد ایک ایک ماہ کے وقفوں کے بعد پر ہیزی غذاؤں کے کورس کو دویا تین بار دہرانے کی ضرورت ہوگی۔ یہ صورت حال اس وقت تک جاری رکھنی پڑے گئی جاتک ہوری کو دویا تین بار دہرانے کی ضرورت ہوگی۔ یہ صورت حال اس وقت تک جاری رکھنی پڑے گئی جب سانی نظام کی ممل صفائی عمل میں نہیں آجاتی۔

علاج کے ابتدائی چند دنوں کے دوران انتو یوں کو صاف کرنے کے لیے گرم پائی سے اینہا سے انتو یوں کوروزانہ رات کے وقت خالی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ (آ تکھوں کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے مقعد کوصاف رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ حقیقت بیہ کہ اکثر لوگ آ تکھوں کی بیاریوں پر قابو پانے کے لیے پیٹ اور انتو یوں کی صفائی کی امیت سے پوری طرح آ گاہ نہیں۔ عام آ دمی پیٹ اور انتو یوں کی صفائی کو جفتا اہم مجھتا ہے دراصل اس کے مقابلہ میں قولون کی صفائی کے عمل کو با قاعد گی سے برقر اررکھنا زیادہ ضروری ہے۔)

اس کے علاوہ جسم کوز ہر ملے اجزاء سے یاک رکھنے والی غذاؤں کا استعمال جاری رکھنا جا ہے۔اس طرح اس پروگرام کے مقاصد لعنی جم کو فاسد مواد سے یاک کرنے اور صحت کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ان کے ساتھ اگر تو لیے کے ذریعے جسم کورگڑ کر مالش کی جائے اور اس کے بعد جسم کو شندے یانی میں بھگوئے ہوئے آتی کی مدد سے اویر سے نیچے کی جانب آ ہتہ آ ہتہ اشنج مجیر کر صاف کر دیا جائے اور روزانہ ورزش کے ساتھ گہرے سانس لینے کی ورزشیں کی جائیں تو ان سے اپناعلاج خود کرنے والوں کو بردی مدد ملے گی۔ ہفتہ ہیں ایک یا دو باراتیسم سالٹ کوگرم یانی ہی طلنے سے جسم کو عسل دینا بھی بہت مفید ٹابت ہوگا۔شام کے وقت جلدی سونا اور مج کے وقت جلدی بيدار ہونا اور کھلی ہوا میں زیادہ سے زیادہ وفت گزارنے کی اہمیت اور فوائد ہے ا تکارنہیں ہوسکتا۔اس کے ساتھ ساتھ روزانہ ورزش کرنے سے بھی جسم کو فاسد اجزاء سے باک كرنے ، صحت كو بحال كرنے ، أ كھول كى بياريوں يرقابو يانے ميں بھى مدوملتى ب-تاہم ورزش کے معاملہ میں اعتدال کا وامن ہرگز نہیں چھوڑنا جاہیے۔ورزش اور کھلی ہوا میں زیادہ دفت گزارنے کے متعلق جو کھے بتایا گیا ہاں کے متعلق صرف اتنا ہی کہنا كافى ہےكدا كركوئى مريض ائى زعركى كى عام عادات كامعمول اس طرح بناتا ہےكه وه داخلی اور بیرونی طور برجم کی صفائی اور دوسری باتوں کے معاملہ میں اعتدال کو برقرار رکھ سکے تواہے جو چھے بتایا گیا ہے اس کے نتائج نہایت حوصلہ افزانکلیں گے۔

جہاں تک آ تکھوں کے مقامی علاج کا تعلق ہے آ تکھوں کے عام مرہم وغیرہ کے بجائے آ تکھوں کو پوری طرح بندر کھ کران پر گرم پانی جس جس ایٹ مالٹ ملایا گیا ہو اس کے چیفنے مارنا آ تکھوں کے لیے بے حد مفید ثابت ہوا ہے۔ نیم گرم پانی کے ایک پیالہ جس ایک چچچاہیسم سالٹ ملاکراس پانی سے بند آ تکھوں پر چیفنے ماریں۔ یہ بات یا در کھنی چاہیے کہ ایس سالٹ جس مالٹ میں ملے ہوئے پانی کے چیفنے مارتے وقت آ تکھوں کو خوب اچھی طرح بند رکھیں تا کہ یہ پانی آ تکھوں کے اگر داخل نہ ہوسکے۔ ایس مالٹ جس مالٹ میں میروں کی صفائی ہی کے لیے موز وں ہوتا ہے۔ بند

مدوملتی ہے۔ یہ بات یا در کھنی چاہیے کہ آشوب چیٹم کے علاج کے دوران قدرتی طریقے استعمال کرتے وفت آپ کومرہم وغیرہ استعمال نہیں کرنے چاہئیں۔

آئھوں کی دیکھ بھال انہائی احتیاط کے ساتھ کرنی چاہیے۔اور بہت زیادہ مطالعہ یا مصنوی روشن میں مطالعہ وغیرہ سے اجتناب کرنا چاہیے اور آئھوں کو زیادہ سے زیادہ آرام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔آئھوں کے پھوں کو زم وگداز رکھنے اور ان کی تقویت کیلیے جو ورزشیں اس کتاب میں بتائی گئی ہیں ان پر پوری طرح با قاعدگی ہے ممل کرنا چاہیے۔آئھوں کو آرام دینے کے لیے بندآ تھوں پر ہتھیلیوں کور کھنے کی جس مشق کا تذکرہ باب نمبر 6 میں کیا گیا ہے ، یہ مشق خاص طور پر آشوب چشم کے علاج میں بہت مغید ثابت ہوئی ہے۔ مریض کو جنتی بار دن مجر میں ممکن ہو دی سے کے کر پندرہ من منس کست کے کھوں پر ہتھیلیاں رکھ کران کوآرام دینے کی مشق کرتے رہنا چاہیے۔

جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے زیراستعال غذا کو آشوب خیٹم کے علاج میں زیروست اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے پر ہیزی غذا پر عمل درآ مد میں یہاں جو ہدایات دی گئی ہیں ان پر جنٹی زیادہ بختی سے عمل کیا جائے گا اتن ہی سرعت کے ساتھ فا کدہ ہوگا اور مستقبل میں آ ہے کی صحت بھی ای قدر زیادہ اچھی رہے گی۔

جن غذاؤں سے جم میں زلاوی حالت پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے ان کو اپنی غذاؤں میں سے کمل طور پر خارج کر دیجے۔ چنانچ سفید آئے گی روثی، شکر، گوشت، وُصلے ہوئے چاول اور بغیر تھلکے کے چاول اور دالیس ، تیز قتم کی چائے وغیرہ کو آئندہ کہلیے اپنے معمولات میں سے کمل طور پر خارج کر دیجے اور ان کی جگہ پھل ، سبر یوں اور سلاد کو اپنی روزمرہ کی غذاؤں میں وافر مقدار میں شامل رکھیں۔ ورشہ آشوب چشم پیدا کرنے والے نزلاوی توعیت کے فاسد عناصر کے اثر ات سے جسم بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا اور اس فتم کے زہر ملے عناصر کی جسم میں موجود گی کے باعث بیاری پر ایک بار قابو پا لینے کے باوجود دوبارہ اس کے والیس آنے کا خطرہ ہمیشہ قائم رہے گا۔

موتیا بند کے علاج سے متعلق بار ہویں باب کے بعد جوخصوصی نوٹ دیئے گئے ہیں ان کو ذہن میں رکھیے۔

تيرجوال باب

#### سبرموتيا

سبر موتیا کی حالت بیس آگھ کے ڈھیلے کے آس پاس معمول سے زیادہ پائی جمع ہونے کی وجہ سے آگھ میں کھچاؤ بیدا ہوجاتا ہے۔ اس صورت حال کی وجہ سے آگھ کا ڈھیلا نرم اور کیکدار رہنے کی بجائے سخت ہوجاتا ہے۔ چنانچہ آگھ کے ڈھیلے کو ہاتھ سے چھو دیکھنے کی کوشش کی جائے تو بھی بی عام حالت کے برعس نرم اور کیک وار ہونے کی بجائے الگیوں سے چھونے سے بے کیک اور سخت محسوس ہوتا ہے۔ سبز موتیا کی آمد کی بہلی علامتوں میں سے ایک علامت بیہ کہ جب رات کے وقت سبز موتیے کا مریض دور دراز کی اشیاء کو دیکھتا ہوتا ہے ان چیزوں کے گردرتگ وار دائرے سے نظر آتے ہیں۔ آگھوں کا مین اور آگھوں کے آس پاس کے اعتصاء اور ان کے حصوں میں سلسل دردمحسوں جیس آگھوں کی شدت برحتی جاتی ہوتی ہوتی ہے اور پیشائی ، کنپٹیوں ، موتا ہے۔ جوں جوں جوں مرض کی شدت برحتی جاتی ہوتی ہوتی تھوں کی بیتائی خراب سے خراب تر ہوتی چل جاتی ہوتا ہے۔ اور اگر اس بیار کی روک تھام کے لیے ضروری و رائع جادرائن میں مطلسل دردمحسوں میں مطلس دردمحسوں میں مطلس دردمحسوں میں مطلس کی موتا ہے۔ جوں جون جون جون ہوتی ہو جاتی ہوتا ہے۔ جون جون جون ہوتی ہو جاتی ہوتا ہے۔ جون جون جون ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔ دراگر اس بیار کی کی روک تھام کے لیے ضروری و رائع ہوجانے کا ایم پیشر درتا ہوتی رہتا ہے۔

جدید ایلو پیتھک سائنس آ تھوں کے شدید دباؤیا مناسب سم کی روشنی میں طویل وقفوں تک مسلسل کام کرتے رہنے کو سبز موجے کی پیدائش کا ذمہ دار قرار ویتی ہے۔ اگر چہ بعض اوقات اس امر کا بھی اعتراف کیا جاتا ہے کہ کمزور جسمانی حالت بھی اس مرض کی پیدائش کا سبب ہو سکتی ہے لیکن در حقیقت اس مرض کی بیدائش کا سبب ہو سکتی ہے لیکن در حقیقت اس مرض کی اصل جڑیں بہت گہری

ہوتی ہیں۔ موتیا بندی طرح سرزموتیا کی بھاری کے بنیادی اسباب بھی جہم میں جمع شدہ
فاسد مادول کی کثرت، غلط تم کی غذاؤں کا استعال غیر صحت مند عادات اور عرصہ دراز
تک بھاریوں کو قدرتی طریقہ سے دور کرنے کی بجائے آپریشن یا دواؤں کے ذریعہ
بھاری کی علامات کو طویل عرصہ تک دباتے رہنے کی وجہ سے ان میں زہر ملے مادے اور
فاسد عناصر بودی مقدار میں جمع ہوجاتے ہیں جو بالا خرسز موتیا پیدا کرنے کا
سبب بن جاتے ہیں۔ آ تھوں سے ان کی استعداد سے زیادہ کام لینے یا مصنوعی اور
ناقص روشی میں دیر تک مطالعہ کرنے یا لکھنے پڑھنے کا کام کرنے کی وجہ سے بھی سبز موتیا
پیدا ہوتا ہے۔

ایلوپیتی بیس سرموتیا کاعلاج آپریش ہے آگھ کے دُھیے کے آس پاس ضرورت کے کہیں بھی زیادہ مقدار میں رطوبت کی موجودگی کی دجہ ہے آگھ کے دُھیلے پر واقلی طور پر جو دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے اس کوختم کرنے کے لیے آپریشن کیا جاتا ہے تاکہ آ تکھوں میں معمول سے زیادہ مقدار میں جو پانی جح ہوچکا ہے اس کو فارخ کر دیا جائے لیکن اس معمول سے رطوبت کی پیدائش کی مقدار میں اضافہ کرنے والے بنیادی اسباب تو دور المیل ہوتے ۔ چنانچہ جب آپریشن کر کے ہزموتیا کا پانی آ تکھ سے نکال بھی دیا جاتا ہے لیا تا ہے اللہ ہوتے ۔ چنانچہ جب آپریشن کر کے ہزموتیا کا پانی آ تکھ سے نکال بھی دیا جاتا ہے لا بیہ آپریشن اس امرکی ضانت نہیں ہوتا کہ ہزموتیا کی بیاری دوبارہ عود کر نہیں آئے گے۔ یا ایک آ تکھ کا آپریشن کر کے اگر اس میں سے ہزموتیا پیدائیں ہوگا۔ جب کے یا ایک آ تکھ کا آپریشن کر کے اگر اس میں سے ہزموتیا پیدائیں ہوگا۔ جب ملوبت نکال دی گئی ہے تو اس کی وجہ سے دوسری آ تکھ میں ہزموتیا پیدائیں ہوگا۔ جب تا آئکھوں میں زائد رطوبت کی پیدائش کے جسے اسباب کو بچھ کر ان کوختم نہیں کیا جاتا کا تا آئکھوں میں زائد رطوبت کی پیدائش کے جسے اسباب کو بچھ کر ان کوختم نہیں کیا جاتا اس بیاری کا حقیقی اور کھمل علاج نہیں ہوسکتا۔ ایسی حالتوں میں آپریشنوں سے زیادہ سے اس بیاری کا حقیقی اور کھمل علاج نہیں ہوسکتا۔ ایسی حالتوں میں آپریشنوں سے زیادہ سے اس بیاری کا حقیقی اور کھمل علاج نہیں ہوسکتا۔ ایسی حالتوں میں آپریشنوں سے زیادہ سے الیادہ نہیں ہوسکتا۔ ایسی حالتوں میں آپریشنوں سے زیادہ سے الیادہ نہیں ہوسکتا۔ ایسی حالتوں میں آپریشنوں سے زیادہ سے الیادہ نہیں ہوسکتا۔ ایسی حالتوں میں آپریشنوں سے زیادہ سے دیارہ میں کہا تھیں کیا تھی کہا تھیں میں استرائی کی کوئی کیا تھیں کیا تھیں کیا تھی کوئی کیا تھی کہا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیا کیا تھیا کوئی کرنے کوئی کیا تھیں کیا تھی کھی کیا تھیں کیا تھیا کہا تھیں کیا تھی کی کیا تھیں کیا تھیں کی کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کی کوئی کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا تھی کیا تھیں کی کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کی کیا تھیں کیا تھیں کی کھیل کیا تھیں کیا تھیں

مبز موتیا کا حقیق علاج اس صورت میں ہوسکتا ہے کہ اس کے علاج کی غرض سے مرف مقامی طور پر اثر انداز ہونے والی دوائیں ہی استعال نہ کی جا کیں بلکہ جسم میں الدی پیدا کرنے والے فاسد اور زہر ملے مادول کو خارج کرکے جسمانی نظام کو داخلی طور پر الرسلے عناصر سے پاک کیا جائے۔ اور یول جسمانی صحت کو معمول کے مطابق بنایا جائے۔

جیسا کہ اوپر بیان کیاجا چکا ہے' سبر موتیا کی حالت میں آئکھوں میں رطوبت کی مقدار بوھ جاتی ہے۔اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آ تھوں میں سےرطوبتوں کے اخراج کا نظام درست نہیں رہتا اور آ تھول کے خلیات انقباض کی دجہ سے شکو جاتے ہیں اور بہت زیادہ مقدار میں فاسد رطوبتوں کی وجہ سے رخلیات بھی زہر ملیے مواد کے خطرناک اڑات عمار ہوماتے ہیں۔

آ تکھے کے علاوہ جب جسم کے کسی بھی حصہ میں معمول سے زیادہ مقدار میں رطوبت پیدا ہوتی ہے تو اے اس حصہ ہے فاسد اور زہر ملے موادوں کے اخراج کے نظام میں خرابی کی علامت قرار دیاجاتا ہے۔اس کا مطلب بدلیا جائے گا کہ جم کے بید صے ز ہر ملے عناصر کو خارج نہیں کر سکے۔اے جسمانی نظام میں خرابی کی ایک علامت تصور کیا جائے گا۔اس طرح قدرتی طریقہ علاج کے ماہرین کے نزدیک آ کھر بھی اس قاعدہ ہے متنی نہیں۔ چنانچہ قدرتی طریقہ علاج کے ماہرین کی نظر میں آئے میں معمول سے زیادہ مقدار میں رطوبت کا وجود ایک تو اس بات کی علامت ہے کہ جسم میں بہت زیادہ مقدار میں فاسدنوعیت کے موادات جمع ہونے سے جسمانی نظام زہر ملے مواد کی کثرت ے متاثر ہوا ہے اور دوسرا تتیجہ بیراخذ کیا جائے گا کہجم کے اس حصد میں سے فاسد نوعیت کے غیرضروری مادوں کے اخراج کا نظام درست نہیں۔

یہ درست ہے کہ آ تکھوں کو اگر بہت زیادہ طویل وقفوں تک کام کرنا پڑ رہا ہو اور لکھنے پڑھنے کا کام طویل عرصہ تک تاقص فتم کی روشنی میں کیا جائے تو ان کے اثرات کی وجہ ہے بھی مرض کی پیدائش کے امکانات میں اضافہ ہوجاتا ہے لیکن میٹمنی نوعیت کے اسباب ہیں اگر بہت زیادہ کام کرتے رہنے کی وجہ سے آ تکھوں پر دباؤ پڑتا رہا ہواور جسمانی صحت اور طافت کو برقرار رکھنے کی طرف مناسب توجہ دی جاتی رہی ہویا آ دی شراب نوشی یا ای نوعیت کی مُری عادتوں میں صد اعتدال سے تنجاوز کرتا رہا ہوتو جسمائی صحت اور قوت یقیناً و لیم نہیں ہو گی جیسی کہ ہونی جا ہے۔لیکن جسمانی کمزوری وغیرہ کے اثرات بھی جلد ظاہر نہیں ہوتے بلکہ جب آ دی کی عمر کانی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے تب جا كراس تم كاثرات ظاہر موتے ہيں-

جہاں تک برموتیا کے علاج کے لیے قدرتی طریقوں سے کام لینے کا تعلق ہاں کے لیے بھی وہی طریقے اختیاد کیے جاتے ہیں جوجہم میں زہر لیے عناصر کی بہت زیادہ کشرت سے پیدا ہونے والی بھاریوں کے علاج کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ چنا چی مبز موتیا کے علاج کے اور ہویں باب میں موتیا بند کے علاج کے لیے تجویز کیے گئے ہیں۔ اگر مبز موتیا کی پیدائش کے بعد اس سے متاثر ہونے والا مریض شروع ہی میں اس علاج کے لیے ان طریقوں پر عمل شروع کے متاثر ہونے والا مریض شروع ہی میں اس علاج کے جانے ہیں تو ان طریقوں سے متاثر موتیا بند کے علاج میں بھی مفید نتائج حاصل ہونے کی تو تع کی جا تھے ہیں تو ان طریقوں سے مبز موتیا بند کے علاج میں بھی مفید نتائج حاصل ہونے کی تو تع کی جا تھے ہیں تامکن ہے کہ علاج شروع کرنے میں دری کر دی جائے تو پھر سے بات یقین کے ساتھ کہتی نامکن ہے کہ قدرتی طریقوں سے دیر پید تو عیت کے مریضوں کا بھی علاج ہو جائے گا کیونکہ ہوسکتا ہے کہ کہ ملاج دیر سے شروع کرتے وقت بھاری اس حد تک آگے بڑھ پھی ہوکہ اس حالت کہ ملاج دیر سے شروع کرتے وقت بھاری اس حد تک آگے بڑھ پھی ہوکہ اس حالت کے میں قدرتی علاج شایع موثر ثابت نہ ہو۔

اس فتم کے کیسوں کوجن کا علاج ممکن نہ رہا ہولا علاج ہی قرار دیا جائے گا تاہم دیر سے علاج کرنے ہے بھی مریض کی جسمانی صحت اور قوت کا عام معیار تو بہر حال پہلے ہے بہتر ہوئی جاتا ہے۔ اس لیے صرف اس ایک فائدہ کی دجہ سے اس طریق علاج پر علاج محل درآ مدقرین قیاس ہے۔ اس کے علاوہ موتیا بند کے پرانی نوعیت کے کیسوں کی طرح اگر قدرتی طریقوں سے علاج ممکن نہ رہا ہو تب بھی بھاری کو حزید آ کے بڑھنے یا زیادہ شد سے افتیار کرنے سے دو کا جاسکتا ہے اس لیے قدرتی علاج کے طریقوں پر عمل کرنے سے سہر موتیا کو بھی اگر کھل طور پر مٹانا ممکن نہ ہوتو بھی قدرتی طریق علاج سے بھاری کو رہے تاری کو زیادہ شدید توعیت افتیار کرنے سے دو کا جاسکتا ہے۔

آگر مریض کمزور ہواوراس کا اعصابی نظام بھی کمزور ہو چکا ہوتو اس تتم کے مریض کو علاج شروع کرنے ہے اور تو اتا کی بحال علاج شروع کرنے سے قبل چند دن تک کھل آ رام کرکے جسم کوقوت اور تو اتا کی بحال کرنے کا موقع دیتا جا ہے۔

چود ہوال باب

# سوزش قزحیہ اور سوزش قرنیہ آئکھ کے شفاف پردہ کے ورم

### قزمتيه كي سوزش

آ کھے کے سامنے والے حصہ علی بعض اوقات سوزش پیدا ہوجاتی ہے، اسے سوزش قرحیہ کہا جاتا ہے۔ سوزش قرحیہ علی آ کھی انتہائی شدیدتم کا در دمحوں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس کے مریض کوعلاج کرانے کی غرض سے کسی ایسے محض کی گرانی میں دے دیا جائے جو پرانے طریقوں لیمنی ایلو پیقی وغیرہ کے مطابق علاج کرتا ہوادراگراس مرض کو کئی مہینوں تک افاقہ نہ ہوتو بیاری مریض کو چھوڑنے سے پہلے اسے مستقل نوعیت کا نقصان پینچا جائے گی۔ اس کی وجہ صرف سے ہوتی ہے کہ اس طریقہ علاج کے معالی سوزش قرحیہ کے اصل سب کو بجھ نہیں پاتے اور سوزش پیدا کرنے والے اثرات کو ذائل سوزش قرحیہ کے اس کو وبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آ کھ کوشفا حاصل کرنے کی بجائے اگرافت تھا تھا ہو ہے۔

اس سوزش کا اصل سب بھی جم میں بہت زیادہ زہر ملے عتاصر کا پیدا ہونا ہے، جس سے داخلی طور پر پورا نظام متاثر ہوجاتا ہے۔ چنانچہ اگر اس سوزش کا علاج کرتے وقت جسمانی نظام کومسموم کرنے والے اثرات زائل نہ کیے جائیں اور سارے جسمانی نظام کو مسموم الرات سے بچانے کا انظام نہ کیا جائے تو اس بیاری کے کامیاب علاج کی توقع بہت کم کی جاسی ہے۔ بڑا نچہ جہاں تک آ کھی بصارت کو کمل طور پر معمول کے مطابق بحال کرنے اور آ کھوں کی صحت کو بہ قرار رکھنے کا تعلق ہے اس کے علاج کی کوشش میں بورے جسمانی نظام کومتاثر کرنے والی خرابی کو دور کیے بغیر ہے کھی نصحت یا بصارت کو کمل طور پر بحال کرنے کے امکانات بہت کم ہوجاتے ہیں۔

موزش قز حید کا مریض عام طور پر اییا تنس ہوگا جو ماضی میں کئی نہ کئی مرض میں برسوں تک بہتا رہ چکا ہواور بہا اوقات درینہ قبض بھی سوزش قز حیہ پیدا کرنے والے اسباب میں شامل ہوتا ہے۔ اس قتم کی بیاری میں جسمانی نظام کو داخلی طور پر متاثر کرنے والے زہر ملے عناصر کومفقو د کیے بغیر آئھوں کے علاج کی کوشش کوتاہ اندیش ہی تصور کی جائے گی۔ کیونکہ جہاں تک حقیق فوائد کا تعلق ہے جسمانی نظام کی مسموم حالت کوختم کیے بغیر سوزش قز حیہ کا مؤثر علاج قطعی طور پر غیر ممکن ہے۔

سوزش قز جیہ کے موثر علاج کی غرض سے فاقوں کے بعد پر بیزی غذا کا استعال بہت ضروری ہے کیونکہ جسمانی نظام کو اعمر سے مسموم کرنے والے زہر ملے موادوں کو مکمل طور پر معدوم کرنے کے بعد ہی جسم کی وہ سمیت دور کی جاسکتی ہے جواس سوزش کی ذمہ دار ہے۔ چنانچہ اس سمیت کے خاتمہ کے بعد ہی آ تکھاور جسم کی صحت مکمل طور پر معمول کے مطابق بحال کی جاسکتی ہے۔ اس لیے وہ مریض جو علاج کے قدرتی طریقوں کے مطابق اپ کو بیاری سے نجات دلانا چاہتے ہیں آئیس اس مقصد کے لیے مندرجہ ذیل طریقوں یرعمل کرنا جاہے۔

بیاری کی ہذت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جسم کو فاسد اثرات سے پاک کرنے کے علاج کی ابتدا فاقہ سے ہوئی چاہیے۔ یہ فاقہ تین دن یا پانچ دن یا سات دن کا بھی ہوسکتا ہے۔ فاقہ کے دنوں میں مریض کو ہوسکتا ہے۔ فاقہ کے دنوں میں مریض کو صرف مالئے یا سختر سے کا رس اور پانی کے سوااور کوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ فاقہ ختم ہونے کے بعد مندرجہ ذیل طریقہ کے مطابق پر ہیزی غذا شروع کی جاسکتی ہے۔

ناشد:

شکترے یا انگور۔

دويبركا كهانا:

تازہ سلاد، جوسلاد کے لیے استعال ہونے والی موسی سبزیوں پر مشمل ہو۔ ایکھے طریقہ سے تیار کی جائے تا کہ یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت اور ذا گفتہ کے اعتبار ہے بھی مزیدار ہو۔ استعال کیا جاسکتا مزیدار ہو۔ استعال کیا جاسکتا ہے۔ دو پہر کے کھانے کے ساتھ خٹک پھل، بادام، اخروث، انجیراور کھجور وغیرہ استعال میں لائے جاسکتے ہیں۔

شام كا كھانا:

تازہ سلادیا ایک دوسبزیاں اپنے ہی رس میں بھاپ پر پکائی جائیں۔ مثلاً پالک، مولی، بند کوبھی، گاجر، شلجم لیکن اس غذا میں آلوشا مل نہیں ہونے چاہئیں۔ اس کے علاوہ کچھ بادام، اخروث، چاروں مغزیا مونگ کچھی یا کچھ تازہ کچل مثلاً ناشپاتی انگور وغیرہ۔روٹی یا کوئی دوسری غذا اس میں شامل نہیں کرنی چاہیے۔

اوپر دی ہوئی غذا دس پندرہ دن تک استعال کریں اور اس وقت تک مقوی غذا حسب ذمل طریقہ کے مطابق استعال کریں۔

ناشد:

كوئى تازه كھل (سوائے كيا كے)

دويبركا كهانا:

سبزیوں کی لمی جلی سلاد کی بھرپور پلیٹ ایک روٹی بغیر چھنے آئے کی اور کھین ، چند ایک تھجوریں یا انجیریا پھل۔ المهر المار مردكات أريان

#### شام كا كھانا:

اگر فاقہ اور پر ہیزی غذا کے بعد بھاری کی شدت کے آثار کم نہ ہور ہے ہوں آف مزید ایک ہفتہ تک پیٹ بھر کرغذا استعمال کرنے کے بعد دوبارہ فاقہ کرنے کے بعد اوپ دیجے ہوئے طریقہ کے مطابق پر ہیزی غذا دوبارہ شروع کردیں۔

فاقد کی مدت کے دوران پیٹ اور انتزویوں کی صفائی کے لیے اپنیما اس علاج کی کامیابی کے لیے اپنیما اس علاج کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ پرانا تبض اس بیاری کو پیدا کرنے والی وجوہ میں سے ایک ہے۔ پہلے ایک یا دوروز تک انتزیوں کوصاف کرنے کے لیے دن میں دوبار اپنیما کرائیں اوراس کے بعد جب تک اس بیاری کی دوسری شدید نوعیت کی علامتیں فائی ہوتیں اس وقت تک دن میں ایک بارضرورانتز یوں کوصاف کرانے کے لیے فائیس ہوتیں اس وقت تک دن میں ایک بارضرورانتز یوں کوصاف کرانے کے لیے فوش کرتے ہیں۔

بیاری کی شدید نوعیت کی علامتیں ختم ہونے کے بعد النیما حسب ضرورت کر سکتے ہیں۔ شدید نوعیت کی علامتیں ختم ہونے کے بعد مریض پر روزان النیما کرانے کی پابندی اگر جسم کا داخلی نظام کا فی حد تک صاف ہو چکا ہوتو اس کے بعد نسبتاً زیادہ مقوی غذا حسب ذمل لازی نہیں رہ جاتی۔

علاج کے پہلے وقفہ کے دوران نیم گرم پانی بیں اپنیم سالٹ ملا کر ہفتہ بیں تین بار طسل کرنے کے نتائج انتہائی امید افزا ہوتے ہیں۔اس کے ساتھ ہی بند آ تکھوں پر اپنیم سالٹ کے محلول کے چھینٹے دن میں کی بار دیئے جاسکتے ہیں۔ اپنیم سالٹ کا محلول تیار کرنے کے لیے پانی کے ایک بڑے بیالہ میں اپنیم سالٹ ایک چچ پھر کرڈال دیں، آئے تھوں پر اپنیم سالٹ کے محلول کے چھینٹے مارتے وقت آ تکھوں کولاز آ بندر کھیں۔ آئکھوں کو آرام دینے کے لیے چھٹے باب میں بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق آئکھوں کو بند کر کے ان پر دونوں ہاتھوں کی ہشلیوں کو پیالیوں کی طرح بنا کرآئکھوں کو ڈھانپ کر رکھیں ۔اس طریقہ سے دن کے وقت بھی آئکھوں کو آرام کا موقع ملتا ہے۔ سوزش قز جیہ کے مریضوں کے لیے مثل خاصی مفیدرہتی ہے۔اگر مریض کو اس مثل سے افاقہ محسوس ہوتو اس کودن میں کئی بار دہرائیں۔

ایک بار جب آپ اس سوزش پر قابو پانے کی کوشش میں کامیاب ہوجا کیں تو اس کے بعد آئندہ کے لیے غذا کی طرف خاص توجہ دیتے رہیں۔اور الیی غذا سے پر ہیز کریں۔اس کے علاوہ آٹھوں سے لکھنے پڑھنے کا کام لیتے وقت اور مصنوی روشن میں کام کرنے سے حتی الامکان گریز کرنا چاہے اور غذا کے استعال اور آٹھوں سے کام لینے کے معاملہ میں احتیا طریرسے کا سلسلہ کافی عرصہ تک بر قرار رہنا چاہیے۔

## آئکھ کے شفاف طبقہ کی سوزش

آ کھے کے شفاف پردہ کی سوزش کے اسباب وہی ہیں جو آ کھے کے انگوری پردہ لیعنی قزیمے میں سوزش کا سبب بنتے ہیں۔ سوزش قرنبہ کا مرش بھی جسم کی عام داخلی حالت میں انتہائی شد بدنوعیت کی مسموم حالت کا آ نمیند دار ہوتا ہے۔ اگر چہ آ تکھوں کا دباؤ آ تکھوں کی ضرب وغیرہ بصارت کمزور کرنے والے وہ عوال ہیں جو آ تکھوں کو کمزور کرکے اس بیاری کی رُاہ ہموار بنانے اور اس کی بالادتی کے امکانات کو زیادہ لیقنی بنا دیتے ہیں۔ سوزش قرنبہی سوزش قز جیہ کی طرح جسم کی انتہائی مسموم حالت ہے۔

جہاں تک علاج کا تعلق ہے سوزش قرنیہ کے مریض کے لیے وہی علاج تجویز کیا جاتا ہے جواس باب میں سوزش قز حید کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔اس قتم کے علاج سے نہ صرف آ کھی اس تکلیف کا علاج ہوجاتا ہے بلکہ اس سے مریض کی عام جسمانی صحت اور قوت بھی بحال ہوجاتی ہے۔

## التهاب قرنيه

قرنیدی حالت ایک الی کھڑ کی کی ہے جو آ تھے کے سامنے واقع ہے اور جو آ تھے کی پٹی اور قز حید کی حفاظت کرتی ہے۔ قرنیہ پرورم ظاہر ہوجانا کوئی عجیب بات نہیں ہے ملکہ اس پر ورم اکثر ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ جن کی وجہ سے مریض کو سخت تکلیف دہ اذبت کا سامنا ہوتا ہے۔

ان امراض کے علاج کے لیے جوطریقے بتائے گئے ہیں ان پڑمل کرنے سے قرنیہ کے ورم دور کرنے میں بھی مددملتی ہے۔ آئھ کے شفاف پردہ کے ورم کو دور کرنے کے لیے انہی طریقوں پڑمل کرنا جا ہے جن سے آئھوں کی سوزش کو دور کرنے میں مدد لی جاتی ہے۔ اگر مرض کی شدت معمولی ہے تو آشوب چٹم کے علاج کے وہ طریقے جو تیرہوس باب میں بتائے گئے ہیں ان کے لیے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں۔

اگر آشوب چیم کا مرض ابتدائی نوعیت کا ہوتو اس کے علاج کے لیے تیرہویں ہاب میں بتائے ہوئے طریقے بہت مفید نتائج کے حامل ہوں گے۔ تاہم اگر بیاری پرائی ہو لوقد رتی طریقہ علاج اس کے لیے بہترین ثابت ہوگا کیونکہ اگر کیس پرانا بھی ہوچا ہوتو مھی قدرتی طریقوں پر عمل کرنے ہے جسم میں مرض کی شدت زیادہ نہیں بڑھے گی بلکہ اس میں کی ہی واقع ہوگی۔ آ تھوں کی بیاریوں کو بڑھنے ہے رو کئے کے لیے پر ہیزی غذا کے ضابطہ پر لاز ما عمل کرنا چاہیے۔ اچھی اور جسم کو زہر ہلے مواد ہے پاک رکھنے والی غذاؤں اور با قاعدہ ورزش ہے جسم کی صحت کا معیار بلند ہوجائے گا اور زہر ہلے مادوں کے خارج ہونے ہے آ تھوں کی بیاریوں پر بھی قابو پانے میں موثر مدد ملے گی۔ آتھوں کے امراض کے علاج کی کوشش میں صرف مرہم یا ایسی ہی نوعیت کی مقامی دواؤں کا استعال اتنا زیادہ مفید ٹابت نہیں ہوسکتا۔ آتھوں کی بیرونی صفائی کے لیے ان کو بند کر کے اتا ہم سالٹ مفید ٹابت نہیں ہوسکتا۔ آتھوں کی بیرونی صفائی سے لیے ان کو بند کر کے اتا ہم سالٹ کے کلول کے ساتھ چھینٹے مارنا زیادہ مفید ٹابت ہوا ہے۔

اس کے علاوہ آ تھوں کو بند کر کے منہ کوسورج کی طرف کر کے قریباً دس منٹ تک سورج کی شعاعوں کو آ تھوں پر پڑنے دیں تو ان سے بھی بینائی کو توت و فا کدہ پنچا ہے۔ ہتھیایوں کی مدد سے بند آ تھوں کو ڈھانپ کر رکھنے سے آ تھوں کو رات کی نیند کے علاوہ دن کے وقت بھی آ رام کا موقع ملتا ہے۔ جو آ تھوں کی صحت اور ان کے پھوں کے علاوہ دن کے وقت بھی آ رام کا موقع ملتا ہے۔ جو آ تھوں کی صحت اور ان کے پھوں کے علاوہ دن کے وقت دی یا پندرہ کے جو کو دور کرنے میں مفید کر دار اوا کرتا ہے۔ اس طریقہ سے بیک وقت دی یا پندرہ یا جی منٹ کے لیے آ تھوں کو ہتھیایوں سے ڈھانپ کر رکھنا چا ہے اور اس طریقہ کے مطابق آ تھوں کو آ رام وسکون پہنجانا چا ہے۔ یہ مشق دن میں گئی بار کرنی چا ہے۔

#### ٹراکو ما

یہ بیاری اس کتاب میں شامل نہیں کی گئی کیونکہ یہ مرض بہت زیادہ عام نہیں ہے۔

ہم آشوب چٹم کے بارے میں جو پچھ کہا جاچکا ہے اس کا اطلاق اس مرض پر بھی ہوتا

ہے بلکہ آشوب چٹم کے علاج کی ہدایات اس کے لیے دو چند زیادہ مفید ثابت ہوئی ہیں

کیونکہ کراہت نور کی حالت آشوب چٹم کی ایسی حالت کے مترادف ہے، جس میں اول

الذکر میں پیپ بہنے گئی ہے۔ اس بیاری کے اسباب میں ناتص غذا اور ناصاف ماحول
شامل ہیں۔

اچھی نظر عیدک کے بغیر

اس بیماری کے علاج کے لیے پہلے طویل فاقہ اور اس کے بعد ملکم مالے اسرال کوبطور خوراک استعال کر کے مختفر وقفوں کے لیے سرف ایسی ملا استعال کر کے مختفر وقفوں کے لیے سرف ایسی ملا استعال کر کے مختفر وقفوں سے علاج کی ابتدا بہترین مال کو جائے ہوتا ہے جو صرف بھلوں پر مشتمل ہو۔ اس قتم کے فاقوں سے علاج کی ابتدا بہترین مال کا سامنے لاتی ہے یا مناسب محسوس کیا جائے تو آشوب چشم کے علاج کی طرح پہلے لہذا طویل فاقوں کے بعد مختصر مدت کے فاقے کیے جائیں یا ان کی جگہ بھلوں اور سلاد کی خوراک کے ساتھ صحت کو بہتر بنانے کے دوسرے اقدامات کیے جائیں، جن کا تذکرہ توراک کے ساتھ کے سلملہ میں کیا گیا ہے۔

\* \* \* \* \*